

# 1

## CONFIGURACIÓN N DE CARACTERES

¿Ciencia de cohetes?



¡No! ¡Es mucho más  
fácil de lo que parece!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

CONFIGURACIÓN DE LA PÁGINA

```
<head>
```

```
<meta
```

CONFIGURACIÓN DE CARACTERES

```
<title>Hello World</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```


```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit.
Tenetur deserunt molestiae
numquam veritatis ea ut
praesentium explicabo atque
maxime a eaque, aut id
consequuntur. Et nemo non
perspiciatis eum!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

# EL META **CHARSET** Y SU USO

<meta  
charset="utf-8">



## Etiqueta → meta

Permite definir propiedades de la página que no pueden definirse en otras etiquetas como **<title>**, **<link>** o **<style>**.

Suelen ser datos sobre el contenido, su descripción, autor, caracteres, etc.

## Atributo → charset

Permite definir la codificación de caracteres a utilizar.

HTML funciona por defecto para el inglés, cuando queremos utilizar caracteres de otros idiomas, debemos especificarlos.

## Valor → utf-8

UTF8 es la codificación de caracteres más utilizada en HTML.

Nos permite por ejemplo mostrar correctamente la ñe y los acentos del español.

¡Soporta más de 60 idiomas!



**EJEMPLO DE  
HTML CON  
META CHARSET  
UTF-8**

# Éste es mi título

Éste es un párrafo que tiene muchos acentos... á, é, í, ó, ú. ¿Se verán bien? ¿Se verán caracteres extraños?

Éste es otro párrafo de prueba. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón detrás del palenque de paja.

¡Un párrafo más! El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón detrás del palenque de paja.



EJEMPLO DE  
**HTML SIN**  
META CHARSET  
**UTF-8**

# Ã%oste es mi tÃtulo

Ã%oste es un pÃjrrafo que tiene muchos acentos...  
Ã¡, Ã©, Ã, Ã³, Ãº. Â¿Se verÃ¡n bien? Â¿Se verÃ¡n  
caracteres extraÃ±os?

Ã%oste es otro pÃjrrafo de prueba. El veloz  
murciÃ©lago hindÃº comÃa feliz cardillo y kiwi. La  
cigÃ¼eÃ±a toca el saxofÃ³n detrÃ¡s del palenque de  
paja.

Â¡Un pÃjrrafo mÃ¡s! El veloz murciÃ©lago hindÃº  
comÃa feliz cardillo y kiwi. La cigÃ¼eÃ±a toca el  
saxofÃ³n detrÃ¡s del palenque de paja.

# 2.

## ETIQUETAS DE TEXTO

# ELEMENTOS DE ENCABEZADO

Los elementos de encabezado implementan seis niveles de encabezado del documento, `<h1>` es el más importante, y `<h6>`, el menos importante. Un elemento de encabezado describe brevemente el tema de la sección que presenta.

`<h1>` Título Principal `</h1>`

`<h2>` Título Secundario `</h2>`

`<h3>` Título Principal `</h3>`

`<h4>` Título Principal `</h4>`

`<h5>` Título Principal `</h5>`

`<h6>` Título Principal `</h6>`

# ELEMENTOS DE ENCABEZADO



El elemento `<h1>`, por recomendación de la W3C, sólo debe ser utilizado una vez por documento HTML.

`<h1> Título Principal </h1>`  
`h1>`



`<h1> Otro Título </h1>`



`<h2> Otro Título </h2>`



# ELEMENTOS DE PÁRRAFO

Los elementos de párrafo `<p>`, nos permiten distribuir el texto en párrafos. Podemos usar tantos como necesitemos.

```
<p>Éste es un párrafo, puede tener  
todo el texto que necesitemos.</p>
```

```
<p>El navegador se encargará de  
agregar espacio vertical entre cada  
uno de los párrafos que  
escribamos.</p>
```