



20ULENES SOMOS?

EN ROJISA, SOMOS UNA EMPRESA QUE ABARCA LOS SECTORES: FORESTAL, AGRÍCOLA Y JARDINERÍA, BRINDANDO A CADA CLIENTE LAS HERRAMIENTAS DE MEJOR CALIDAD FACILITANDO SU TRABAJO, CON LA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO.

TENEMOS YA 5 AÑOS POSICIONÁNDONOS EN EL MERCADO DENTRO DEL ESTADO. CONSERVANDO NUESTRA MATRIZ EN LA CAPITAL, TUXTLA GUTIÉRREZ. ESTAMOS COMPROMETIDOS A OFRECERTE LO MEJOR EN MATERIA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DENTRO DE CADA UNA DE NUESTRAS TIENDAS, DÁNDOTE SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN PARA TI.



MISIÓN

PROPORCIONAR A NUESTROS CLIENTES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD EN SU TRABAJO DIARIO, CUBRIENDO SUS EXPECTATIVAS EN EL GIRO FORESTAL, AGRÍCOLA Y JARDINERÍA.

VISIÓN

SER LA MEJOR EMPRESA DEL SURESTE MEXICANO CON LA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL SECTOR FORESTAL, AGRÍCOLA Y JARDINERÍA, OFRECIENDO SÓLO PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD CON LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO A TODOS NUESTROS CLIENTES.





4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.



Usqvarna





Rojisa Motores y Equipos

4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.

MOTOSIERRAS





120

Equipo confiable y potente ofrece los mejores resultados en actividades como la tala y cortes en dimensiones complicadas. Barra estrella 16".

DESDE: \$5,780^{.00}

ESPECIFICACIONES 0.25 L (1) 1.44 KW / 1.9 HP

365

Equipo de alta potencia, ligero y adecuado para gran variedad de aplicaciones. Sus componentes internos permiten realizar trabajos exigentes de manera excepcional, manteniendo la seguridad del usuario en todo momento.

DESDE: \$16,402^{.75}

Barra 24"

DESDE: \$14,784^{.00}

Barra 28"



ESPECIFICACIONES 5 0.77 L 5 3.4 KW / 4.6 HP GENERALES: \$\tilde{\mathbb{P}} \quad 65.1 \text{ CC} \quad \mathbb{P} \quad 6 \text{ KG}

44511

Sus características tecnológicas le permiten realizar trabajos más exigentes y mejorar sus posibilidades ante los retos de trabajo.

DESDE: \$9,333⁰⁰



ESPECIFICACIONES 6 0.45 L (2.1 KW / 2.8 HP GENERALES: \$\tilde{\pi}\ 45.7 CC \tag{\infty} 4.9 KG



ESPECIFICACIONES 0.75 L © 2.9 KW / 3.9 HP GENERALES: \$\tilde{g}\$ 61.5 CC \(\tilde{g} \)\ 6.1 KG

61

Equipo confiable y potente ofrece los mejores resultados en actividades como la tala y cortes en dimensiones complicadas. Con barra sólida de 28".

DESDE: \$14,468.69

Precios suietos a cambio.

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.

F Rojisa Motores y Equipos

(9) 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.





MOTOSIERRAS





281XP

Un equipo resistente, potente y profesional. Las grandes dimensiones en las actividades forestales son su especialidad. Barra sólida de 28".

DESDE: \$18,133^{.50}

GENERALES: 80.7 CC 7.6 KG

395XP


Un equipo avanzado, resistente y potente, diseñado para el uso de barras grandes con resultados profesionales. Barra sólida de 36".

ESPECIFICACIONES **(a)** 0.90 L **(a)** 4.9 KW / 6.6 HP GENERALES: 8 93.6 CC 7.9 KG

DESDE: \$ 23,796.46

390XP

Poderosa motosierra profesional diseñada para largas jornadas de trabajo en actividades demandantes con troncos de grandes dimensiones. Barra sólida de 30".





 $\text{DESDE: } \$20,391^{.00}$

T435

Idela para arboristas, landscapers y especialistas en el jardín que requieren de un equipo con exelente desempeño en combinación con las mejores características ergonómicas y tecnológicas.

HHusqvarna

DESDE: \$11,700^{.00}

ESPECIFICACIONES 6 0.26 L © 1.5 KW

Precios sujetos a cambio.

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.



135

Un equipo robusto y potente, la motosierra Husqvarna 135 proporciona a su usuario una herramienta que permite realizar tareas como corte de leña, cuidado de árboles, postes o labores generales con madera con toda facilidad, gracias a un bajo peso y funcionamiento confiable.



ESPECIFICACIONES (i) 0.375 L (ii) 1.6 KW/2.1 HP GENERALES: 8 38 CC 4.7 KG


DESDE: \$7,900^{.00}

Precios sujetos a cambio. Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.

尚Husqvarna®

• Rojisa Motores y Equipos

🥎 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.





MOTOSIERRAS





TCS46X

Tovama

Desarrollado especialmente para el usuario que busca un alto desempeño con un precio contenido. De funcionamiento confiable, es apta para derribes de pequeños árboles, desrames y corte de leña o postes.

Barra sólida de 18"

GENERALES: 8 46 CC 6 KG

DESDE: \$4,100^{.00}

TCS42X

El equipo más pequeño y ligero de las motosierras Toyama. Fácil de encender y operar. Ideal para usuarios que disfrutan realizar el trabajo por cuenta propia. Barra sólida de 16".





DESDE: \$2,800^{.00}

TCS58X

Equipadas con motor de 54cc, desarrolladas y fabricadas especialmente para el usuario que busca alta calidad a bajo costo. Diseñadas para el corte de árboles pequeños y ramas. Es una excelente opción en el mercado.

Barra sólida de 20".



DESDE: \$4,413.00

TPP33TX-12E

La motosierra telescopica desarrollada para un uso frecuente. Ofrece mayor potencia y ligereza en su funcionamiento. Permite un rango de corte de hasta 5 metros (dependiendo de la altura el operador sin el uso de escaleras o soportes improvisados.

Tovama



DESDE: \$7,850^{.00}

Precios sujetos a cambio Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales

F Rojisa Motores y Equipos

(9) 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.









F Rojisa Motores y Equipos

🥎 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.

DESBROZADORAS

DESBROZADORAS





226R

Equipo eficiente, ligero y resistente.

Cuenta con todo un sistema en su motor que permite el trabajo pesado, utilizando el cabezal T35 o su cuchilla para maleza. Ideal para trabajos demandantes.



DESDE: \$12,180^{.00}

143RII

Equipo eficiente, ligero y potente. Ideal para trabajos prolongados gracias a su maneral y motor robusto que permiten un trabajo continuo y sin contratiempos.

Cuenta con su cabezal T45 y cuchilla para maleza. El trabajo exigente profesional, es su especialidad.







DESDE: \$13,230^{.00}

545FR

Equipo potente, cómodo y versátil. Combina las necesidades forestales y de jardín para ofrecer soluciones de manera eficiente.

Su motor X-torq permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes.





DESDE: \$25,937.99



DESDE: \$31,750^{.00}

555RXT

Equipo potente, eficiente y listo para los trabajos en las condiciones más exigentes. Su motor X-Torq® permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes.



Precios sujetos a cambio.

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.



DESBROZADORAS

CORTASETOS



TBC52X-GII

Equipo potente, eficiente y listo para los trabajos en las condiciones más exigentes. Su motor X-Torq® permite lograr su máxima potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo contaminantes.

DESDE: \$15,592^{.50}





THT26X

Con este equipo puede cortar no solo setos, sino también esculpir arbustos pequeños, árboles pequeños con ramas delgadas, etc.

> **ESPECIFICACIONES GENERALES:**

	0.65 L	(1.0 HP	
F	25.4 CC		6 KG	

DESDE: \$5,745.00



Está equipado con un motor de 2 tiempos de 32,6 cc. Ofrece una excelente relación potencia-peso, que proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria.



DESDE: \$4,500^{.00}

La desbrozadora multifuncional Toyama TBC26MTX-GII fue desarrollada para un uso frecuente, mientras proporciona un bajo consumo de combustible.

TBC26MTX-GII





DESDE: \$7,890^{.00}

Precios sujetos a cambio.

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.

的Husqvarna®

PODADORAS

PODADORAS





TLM510RM-50L

La Podadora TLM510RM-50L cuenta con un sistema de corte 3 en 1. Nos da la opción de utilizar salida trasera, triturado y bolsa recolectora, ademas proporciona un manejo más liviano y cómodo, debido a su mango de agarre suave.

ESPECIFICACIONES 1 1 L © 5 HP GENERALES: \$\tilde{g}\$ 146 CC \tilde{g}\ 36 KG

DESDE: \$9,960^{.00}





TLM510SM-60L

La podadora de empuje TLM510SM-60L cuenta con salida lateral y triturador de césped. Posee una plataforma de corte con 5 ajustes de altura individuales por rueda y una cuchilla de corte de 20", con un maneral de agarre suave, es ideal para actividades domésticas y comerciales.

ESPECIFICACIONES A 1L © 6HP

DESDE: \$10,790^{.00}

TLM510TRMS-60L

La podadora TLM510TRMS-60L con tracción cuenta con sistema de corte 4 en 1, con la que se podrá elegir entre salida lateral, salida trasera, recolector de césped y triturador.

ESPECIFICACIONES 1 L 🕸 6 HP



DESDE: \$12,295.00





13AJ77KT345

Con sus 46" de corte y sus 7 velocidades ofrece gran confiabilidad al momento de realizar trabajos de corte de césped en jardines de pequeñas y medianas extensiones.

ESPECIFICACIONES 5.71 L © 22 HP

DESDE: \$81,750.00

Precios sujetos a cambio.

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.

F Rojisa Motores y Equipos

(9) 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.





PODADORAS

CORTASETOS



LC151

Permite un movimiento libre en cualquier dirección gracias al colchón de aire generado debajo de la cubierta de corte, facilitando su manejo sin dejar marcas.





DESDE: \$18,535.01



expulsión lateral, perfecto para jardines de tamaño mediogrande. Su chasis de acero robusto de 51 cm y su motor Husqvarna están diseñados para trabajar en las condiciones más complejas y afrontar los cortes más difíciles.

DESDE: \$22,735.00

ESPECIFICACIONES 6 0.51L 6 1KW/1.3HP GENERALES: \$\tilde{P}\$ 25.4 CC \(\tilde{P} \) 6.4 KG

LC 151S de Husqvarna es un cortacésped autopropulsado,

sencillo de usar, con recogedor, BioClip® (mulching) y

LC151S

522HDR75S

Un cortasetos con cuchillas de 75 cm y caja de engranajes reforzada para cortes difíciles.

Su construcción robusta permite mantenimientos más espaciados y un funcionamiento confiable, su empuñadura ajustable, bajo peso y sistema de amortiguación, sumados a su alta potencia y apertura de corte, permiten una alta productividad en el trabajo más intenso.



GENERALES: \$\tilde{P}\$ 21.7 CC \(\frac{P}{\cappa} \) 5.3 KG

ESPECIFICACIONES 6 0.40 L © 0.6 KW / 0.8 HP

DESDE: \$14,866.01

325HE4

Cortasetos profesional de gran alcance y versatilidad gracias a su barra de corte ajustable hasta en 90°. Equipo ideal para arbustos de hasta 4 metros de altura.

DESDE: \$17,640.00



ESPECIFICACIONES 6 0.51L 6 1KW/1.3HP GENERALES: \$\tilde{P}\$ 25.4 CC \(\tilde{P} \) 6.4 KG

Precios sujetos a cambio.

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.



SOPLADORES



350BT

Este modelo ergonómico está equipado con motor X-Torq® de bajas emisiones, boquilla redonda, Air Purge™ y sistema de amortiguadores Low Vib®.



ESPECIFICACIONES **(a)** 1,25 L **(b)** 1,6 KW **GENERALES:** \$\tilde{\pi}\$ 50,2 CC \tilde{\pi}\$ 10,21 KG

 $_{\text{DESDE:}}\$13,290^{.00}$

570BTS



Husqvarna 570BTS es un potente soplador de mochila profesional para trabajos duros. Gran flujo de aire y alta velocidad gracias a su motor X-Torq®.

ESPECIFICACIONES 5.71 L © 22 HP

GENERALES: 8 679 CC 2 176.9 KG

DESDE: \$18,250.00

125B

Eficiente soplador manual que comina un alto poder de soplado con la amabilidad con el usuario. Perfecto para usuario caseros. Bien balanceado y facial de maniobrar gracias a la alineación de la salida de aire.



DESDE: \$ 6,395.00

125BVX



Soplador de mano versátil y fácil de utilizar, sus características y aditamentos le permiten realizar además del soplado las funciones de aspirado y triturado.

> ESPECIFICACIONES 🔊 0.5 L 🝥 0.8 KW/ 1.1 HP GENERALES: P 28 CC 4.35 KG

> > DESDE: \$8,080.00

F Rojisa Motores y Equipos

🥎 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.



SOPLADORAS

TVB26GII

Cortasetos profesional de gran alcance y versatilidad gracias a su barra de corte ajustable hasta en 90°. Equipo ideal para arbustos de hasta 4 metros de altura.

DESDE: \$5,922^{.00}

ESPECIFICACIONES 6 0.51L

GENERALES: \$\tilde{P}\$ 25.4 CC \tag{5} 4.5 KG







TB26-GII

La máquina es ligera, compacta y su excelente equilibrio proporciona una alta eficiencia con el mínimo esfuerzo para usted, el operador. Su uso es múltiple y cada vez más frecuente en diversas situaciones.

ESPECIFICACIONES 6 0.5 L ® 1HP GENERALES: \$\tilde{P}\$ 25.4 CC \(\triangle \t

DESDE: \$5,220^{.00}

Vigencia del 1 de julio al 30 de septiembre. Precios sujetos a cambio. Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.

• Rojisa Motores y Equipos

◎ 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.









Rojisa Motores y Equipos

🦁 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.

FUMIGADORAS

FUMIGADORAS







M1200

Sus características tecnológicas le permiten realizar trabajos más exigentes y mejorar sus posibilidades ante los retos de trabajo.

ESPECIFICACIONES TO 25 L TO 0.7 KW / 1 HP GENERALES: \$\tilde{\beta}\$ 25.4 CC \tag{5} 10 KG

DESDE: \$15,100^{.00}

321\$25

Aspersora de alta presión ideal para todo tipo de cultivos de baja y mediana altura. Equipo cómodo y fácil de utilizar que permite regular el caudal y potencia para obtener resultados profesionales





DESDE: \$7,000^{.00}





TS26B-N

La aspersora TS26B-N es ideal para todo tipo de cultivos de baja o mediana altura.

Con su tanque de gran capacidad, te permite cubrir grandes superficies en poco tiempo, agilizando el trabajo.

ESPECIFICACIONES © 25L ® 1HP



DESDE: \$3,700^{.00}

TMD57BU

La atomizadora TMD57BU con la mejor relación costo-beneficio del mercado.

Es un equipo desarrollado con la combinación de materiales ligeros y de alta resistencia, dando como resultado una máquina ligera y portátil.





DESDE: \$5,670.00

Precios sujetos a cambio.

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.



MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS





TWP40STPX

Gracias a su diámetro de succión y descarga de 1.5" y su motor de 42.7 cc, la motobomba TWP40STPX es capaz de suministrar un gran flujo de agua, ideal para aplicaciones de uso domestico o agrícolas

ESPECIFICACIONES 6 0.25 L 6 1.44 KW / 1.9 HP

DESDE: \$4, 100.00





TWP40SH

Las motobombas de 4 tiempos Toyama son grandes aliados en el bombeo de diversos sistemas de agua limpia, como sistemas de riego pequeños y medianos, bombeo de agua en camiones cisterna, tanques de agua, máquinas agrícolas, cisternas de deshidratación, piscinas y mucho más.

ESPECIFICACIONES 1.6 L (3.5 HP) GENERALES: 96 CC / 7.5 KG



ESPECIFICACIONES 3.6L (4.47 KW / 6 HP GENERALES: \$\tilde{P}\$ 180 CC \tilde{P}\ 25 KG

TWP50S-XP

Con su motor de 6 hp la motobomba TWP50S-XP es ideal para la transferencia de líquidos entre cisternas, extracción de aguas de presas, piscinas, en la construcción civil y en actividades del giro agrícola.

DESDE: \$6,315^{.00}

TWP50SH-GII

Las motobombas de 4 tiempos Toyama son grandes aliados en el bombeo de diversos sistemas de agua limpia, como sistemas de riego pequeños y medianos, bombeo de agua en camiones cisterna, tanques de agua, máquinas agrícolas, cisternas de deshidratación, piscinas y mucho más.

ESPECIFICACIONES 0.25 L (3) 1.44 KW / 1.9 HP



DESDE: \$4,100^{.00}



Precios sujetos a cambio

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.





MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS





W50 P

Motobomba de tamaño medio desarrollada para riego y drenaje de agua. Con motor de arranque sencillo y características que garantizan un rendimiento óptimo incluso en las condiciones de trabajo más complejas. Además, está equipada con una estructura de protección que protege la máquina de daños y sirve como asa de elevación.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

•	3.6 L	(5.7 HP/4.2
57	196 CC	\@\	26 KG

DESDE: \$8,700^{.00}

W 40P

Una pequeña y compacta bomba de agua para riego y drenaje. El motor de arranque fácil y la cámara de bombeo de alta especificación permiten un trabajo eficiente y confiable durante mucho tiempo. La manija de elevación incorporada facilita el transporte entre las áreas de trabajo.

DESDE: **9,616**.40



ESPECIFICACIONES

CIFICACIONES		1.4 L	(603 KW	
GENERALES :	<i>\$</i> 7	76 CC	/ [®] \	13 KG	

W80 P



Motobomba de tamaño medio, diseñada para riego y drenaje de agua. Equipada con motor potente de arranque sencillo y características que garantizan un rendimiento óptimo incluso en condiciones duras de trabajo. Con estructura que protege la máquina de posibles golpes y que sirve como asa de elevación.

DESDE: \$9,475.00

ESPECIFICACIONES & 3.6 L © 5 HP GENERALES: \$\tilde{\mathbb{P}} \quad \text{196 CC} \tag{\mathbb{N}} \quad \text{28 KG}

Precios sujetos a cambio

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.



GENERADORES

KOSHIN



SEV-80X

Un equipo potente, de alta calidad, bajo consumo de combustible y una operación sencilla, permiten realizar labores como trasvase de grandes volúmenes de agua con rapidez, gracias a su gran caudal u operaciones de riego con pocos aspersores.

ESPECIFICACIONES **(a)** 3.6 L **(b)** 5.7 HP/4.2

DESDE: \$9,100.00

SEV-50X

Un equipo potente, de alta calidad, bajo consumo de combustible y una operación sencilla, permiten realizar labores como trasvase de grandes volúmenes de agua con rapidez, gracias a su gran caudal u operaciones de riego con pocos aspersores.



DESDE: \$8,900^{.00}

ESPECIFICACIONES 3.6 L 5.7 HP/4.2 GENERALES: \$\tilde{\mathcal{E}}\) 179 CC \(\triangle^\mathcal{E}\) 27.2 KG

Precios sujetos a cambio Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.

♣ Rojisa Motores y Equipos

◎ 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.





HIDROLAVADORA

MOTOCULTIVADOR





TPW2700A-XP

Con su motor de 6 hp la motobomba TWP50S-XP es ideal para la transferencia de líquidos entre cisternas, extracción de aguas de presas, piscinas, en la construcción civil y en actividades del giro agrícola.

ESPECIFICACIONES 3.6L 5.5 KW/7.5 HP GENERALES: 8 223 CC 25 KG

DESDE: \$16,000^{.00}



Precios sujetos a cambio

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.





Precios sujetos a cambio

Los equipos presentados en este catálogo quedan a disponiblidad de existencia en las sucursales.





MOTORES MOTORES





TE150-XP

Equipado con un sistema de advertencia de nivel de aceite, que se puede utilizar en diversas aplicaciones, tales como: mini vehículos, máquinas de jugo de caña de azúcar, molinos, máquinas de construcción civil, máquinas agrícolas y otras aplicaciones donde se necesita una fuente de potencia.

ESPECIFICACIONES 6.5 L © 15.0 HP / 3600 RPM GENERALES:

420 CC 30 KG

DESDE: \$10,150^{.00}

ENAMAHA

MZ250

Equipado con un sistema de advertencia de nivel de aceite, que se puede utilizar en diversas aplicaciones, tales como: mini vehículos, máquinas de jugo de caña de azúcar, molinos, máquinas de construcción civil, máquinas agrícolas y otras aplicaciones donde se necesita una fuente de potencia.

ESPECIFICACIONES 6.5 L © 15.0 HP / 3600 RPM GENERALES: A 420 CC A 30 KG

DESDE: \$ 12,127.50

TE70-XP

Equipado con un sistema de advertencia de nivel de aceite, que se puede utilizar en diversas aplicaciones, tales como: mini vehículos, máquinas de jugo de caña de azúcar, molinos, máquinas de construcción civil, máquinas agrícolas y otras aplicaciones donde se necesita una fuente de potencia.

DESDE: \$4,060^{.00}









MZ300

Equipado con un sistema de advertencia de nivel de aceite, que se puede utilizar en diversas aplicaciones, tales como: mini vehículos, máquinas de jugo de caña de azúcar, molinos, máquinas de construcción civil, máquinas agrícolas y otras aplicaciones donde se necesita una fuente de potencia.

DESDE: \$13,282.50

ESPECIFICACIONES 5.8 L (3) 7 KW (9.5 PS) / 3600 RPM. GENERALES: \$\tilde{\mathcal{P}} 296 CC \tilde{\mathcal{C}} 26.7 KG

F Rojisa Motores y Equipos

(9) 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.





GENERADORES



EF2600FW

Equipado con un sistema de advertencia de nivel de aceite, que se puede utilizar en diversas aplicaciones, tales como: mini vehículos, máquinas de jugo de caña de azúcar, molinos, máquinas de construcción civil, máquinas agrícolas y otras aplicaciones donde se necesita una fuente de potencia.

ESPECIFICACIONES 12 L © 50HZ GENERALES: \$\int 12V / 8.3A \tag{\tag{\tag{N}}} 41 KG

DESDE: \$23,244.38

EI-1

Siempre a la vanguardia para una vida mejor. Yamaha. Incluye una conexión especial para cargar baterías o acumuladores. Incluye cable especial para 12v. Generador de CA sincrónico, excitación por condensador y sin escobillas, que ayuda a generar una electricidad estable.







DESDE: \$7,969.51

• Rojisa Motores y Equipos

◎ 4a. Ote. Sur 1098-a Ctra a. Villaflores Tuxtla Gtz.









™ ROJISAVENTAS@HOTMAIL.COM

TUXTLA GTZ

♦ 4A. OTE. SUR 1098-A CTRA A. VILLAFLORES TUXTLA GTZ.

& 961 600 2009 **&** 961 429 8477

SAN CRISTÓBAL

PERIFÉRICO NTE, PONIENTE 30 BARRIO STA. MARÍA.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

967 688 0237 © 967 159 1917

TAPACHULA

AV. CENTRAL NORTE #99-B COLONIA CENTRO
TAPACHULA, CHIAPAS

962 642 7650 962 518 9780

EQUIPOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD EN TIENDAS