

Test Práctico - Frontend

Hola, bienvenido al test práctico para aspirantes al área de frontend de Mercado Libre.

Te presentamos el diseño y la descripción funcional de una aplicación que será la base del trabajo que deberás desarrollar.

La aplicación consta de tres componentes principales: la caja de búsqueda, la visualización de resultados, y la descripción del detalle del producto.

Requisitos:

Tienes que usar el siguiente stack tecnológico para construir la aplicación:


- Cliente:
 - HTML
 - JS (Deseable utilizar React)
 - CSS (Deseable utilizar Sass - BEM)
- Servidor:
 - Node $\geq$ 20
 - Express

Para resolverlo, te pedimos que tengas en cuenta:


- Usabilidad
- SEO
- Performance
- Escalabilidad

Primero, te presentamos las vistas de las pantallas que tienes que construir:

1. Caja de búsqueda.



2. Resultado de la búsqueda.



3. Detalle del producto.



[Volver al listado](#) | Celulares y Teléfonos > Celulares y Smartphones > Apple iPhonePublicación: #1117020690





Nuevo | +100 vendidos

Apple iPhone 14 (128 GB) - Blanco estelar

Por OCEANGREEN ARGENTINA

\$ 1.362.836

Mismo precio en 9 cuotas de \$ 151.426

Envío gratis

Color: Blanco estelar

Descripción

El iPhone SE es el iPhone de 4,7 pulgadas más potente hasta ahora (1). Tiene el chip A13 Bionic, que ofrece un rendimiento increíble en apps, juegos y fotos. Viene con modo Retrato y seis efectos de iluminación para tomar retratos con calidad de estudio, HDR Inteligente de última generación que ofrece un nivel de detalle sorprendente en las luces y las sombras de las fotos, video 4K de calidad cinematográfica y todas las funcionalidades avanzadas de iOS. Además de una batería de larga duración (2) y resistencia al agua (3). Tiene todo lo que te gusta del iPhone en un diseño compacto que te encantará. Avisos Legales (1) El tamaño de la pantalla se mide en diagonal. (2) La duración de la batería varía según el uso y la configuración. (3) El iPhone SE es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fue probado en condiciones de laboratorio controladas; el iPhone SE tiene una clasificación IP67 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal.

Te pedimos:

- En base a los diseños dados, construir las siguientes tres vistas:
 - Caja de búsqueda
 - Resultados de la búsqueda
 - Detalle del producto
- Las vistas son navegables de manera independiente y cuentan con su propia url:
 - Caja de Búsqueda: "/"
 - Resultados de la búsqueda: "/items?search="
 - Detalle del producto: "/items/:id"
- Construir los siguientes endpoints para ser utilizados desde las vistas:
 - /api/items?offset=:offset&q=:query
 - Debe consultar el siguiente endpoint:
<https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=:query>

Y devolver los resultados en el formato indicado:

JavaScript

```
{
  "categories": [STRING, STRING, ...], // dato dentro de filters
  "items": [ // results
    {
      "id": STRING,
      "title": STRING,
      "price": {
        "currency": STRING,
        "amount": NUMBER, // precio de venta
        "decimals": NUMBER,
        "regular_amount": NUMBER, // precio tachado
      },
      "picture": STRING,
      "condition": STRING,
      "free_shipping": BOOLEAN,
      "installments": STRING, // cuotas
    },
    {...},
    {...},
  ]
}
```

- /api/items/:id
 - Debe consultar los siguientes endpoints:

`https://api.mercadolibre.com/items/:id`
`https://api.mercadolibre.com/items/:id/description`

Y devolver los resultados en el formato indicado:

```
JavaScript
{
  "item": {
    "id": STRING,
    "title": STRING,
    "price": {
      "currency": STRING,
      "amount": NUMBER,
      "decimals": NUMBER,
      "regular_amount": NUMBER,
    },
    "pictures": [ STRING, STRING, ... ],
    "condition": STRING, // nuevo, usado, reacondicionado
    "free_shipping": BOOLEAN,
    "sold_quantity": NUMBER,
    "installments": STRING,
    "description": STRING,
    "attributes": [
      {
        "id": STRING,
        "name": STRING,
        "value_name": STRING,
      }
    ],
    "category_path_from_root": [STRING, STRING, ...] // usado para el breadcrumb en el detalle del producto
  },
}
```

Para los atributos no es necesario considerarlos todos, pero un atributo relevante puede ser "MAIN_COLOR". Mapear algunas características para darle mayor información al detalle del producto.

Para obtener el `category_path_from_root` se puede calcular en base a los filtros de la búsqueda o consultar sobre la api: `https://api.mercadolibre.com/categories/:category_id` (el `category_id` se recupera de la data del item)

IMPORTANTE:

Para consultar los endpoints debes generar y asociar un ACCESS TOKEN en cada request. Para hacerlo debes crear una aplicación en `developers.mercadolibre.com.ar` ([Documentación](#)) y generar el ACCESS TOKEN mediante el proceso de Autenticación y Autorización ([Documentación](#)).

Si este proceso te resulta complejo te ofrecemos un conjunto de MOCKS para que puedas utilizarlos. Estos MOCKS los encontrarás en la subcarpeta MOCKS de este enunciado.

Descripción funcional de la aplicación:

- En la vista de caja de búsqueda, debería poder ingresar el producto a buscar y al enviar el formulario navegar a la vista de Resultados de búsqueda. Luego, al hacer click sobre uno de ellos, debería navegar a la vista de Detalle de Producto.
- Dado un id de producto, debería poder ingresar directamente a la vista de detalle de producto.

Entregable mínimo:

- Repositorio en Github
- El flujo debería ser responsive

Suma pero no es requerido:

- Pagar resultados de 10 en 10
- Usar algún control de estado para que evitar refrescar la vista (haciendo un apicall) al avanzar a la siguiente página de resultados (la api de search responde con grupos de 50 ítems, almacenar estos resultados en un estado y controlar qué ítems se van mostrando conforme el usuario avanza sobre las páginas, al llegar al límite de la lista hacer un nuevo apicall para recuperar un nuevo grupo de 50 ítems)
 - Agregando el queryparam offset= se pueden seguir navegando sobre los resultados (por ejemplo offset=51)
(<https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?offset=:offset&q=:query>)
 - Controlar el offset que se está mostrando para evitar bugs en la recuperación de nuevos ítems
- Al ingresar por primera vez mostrar un mensaje de bienvenida al flujo de búsqueda (sólo debe mostrarse la primera vez que se ingresa)

