

Exercício Frontend

Teste Prático - Frontend

Olá, bem-vindo ao teste prático para candidatos à área de frontend do Mercado Livre.

Apresentamos o design e a descrição funcional de um aplicativo que será a base do trabalho que você deverá desenvolver.

O aplicativo consiste em três componentes principais: a caixa de busca, a visualização de resultados e a descrição detalhada do produto.

Requisitos:

Você deve usar a seguinte stack tecnológica para construir o aplicativo:


- **Cliente:**
 - HTML
 - JS (Desejável utilizar React)
 - CSS (Desejável utilizar Sass - BEM)
- **Servidor:**
 - Node $\geq$ 20
 - Express

Para resolver o desafio, pedimos que leve em consideração:


- Usabilidade
 - SEO
 - Performance
 - Escalabilidade
-

Primeiro, apresentamos as telas que você deve construir:

1. Caixa de busca



2. Resultado da busca



3. Detalhe do produto



[Volver al listado](#) | Celulares y Teléfonos > Celulares y Smartphones > Apple iPhone

Publicación: #1117020690



Nuevo | +100 vendidos

Apple iPhone 14 (128 GB) - Blanco estelar

Por OCEANGREEN ARGENTINA

\$ 1.362.836

Mismo precio en 9 cuotas de \$ 151.426

Envío gratis

Color: Blanco estelar

Descripción

El iPhone SE es el iPhone de 4,7 pulgadas más potente hasta ahora (1). Tiene el chip A13 Bionic, que ofrece un rendimiento increíble en apps, juegos y fotos. Viene con modo Retrato y seis efectos de iluminación para tomar retratos con calidad de estudio, HDR Inteligente de última generación que ofrece un nivel de detalle sorprendente en las luces y las sombras de las fotos, video 4K de calidad cinematográfica y todas las funcionalidades avanzadas de iOS. Además de una batería de larga duración (2) y resistencia al agua (3). Tiene todo lo que te gusta del iPhone en un diseño compacto que te encantará. Avisos Legales (1) El tamaño de la pantalla se mide en diagonal. (2) La duración de la batería varía según el uso y la configuración. (3) El iPhone SE es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fue probado en condiciones de laboratorio controladas; el iPhone SE tiene una clasificación IP67 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal.

JavaScript

O que pedimos:

- Com base nos designs fornecidos, construir as três telas:
 - Caixa de busca
 - Resultados da busca
 - Detalhe do produto
- As telas devem ser navegáveis de forma independente e possuir suas próprias URLs:
 - Caixa de busca: /
 - Resultados da busca: `/items?search=`
 - Detalhe do produto: `/items/:id`

- Construir os seguintes endpoints para serem utilizados nas telas:
 - `/api/items?offset=:offset&q=:query`
- Deve consultar o seguinte endpoint:
 - `https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=:query`
- E retornar os resultados no formato especificado:

JavaScript

```
{
  "categories": [STRING, STRING, ...], // dado dentro de filters
  "items": [ // results
    {
      "id": STRING,
      "title": STRING,
      "price": {
        "currency": STRING,
        "amount": NUMBER, // preço de venda
        "decimals": NUMBER,
        "regular_amount": NUMBER, // preço tachado
      },
      "picture": STRING,
      "condition": STRING,
      "free_shipping": BOOLEAN,
      "installments": STRING, // parcelas
    },
    {...},
    {...},
  ]
}
```

`/api/items/:id`

- Deve consultar os seguintes endpoints:
 - <https://api.mercadolibre.com/items/:id>
 - `https://api.mercadolibre.com/items/:id/description`
- E retornar os resultados no formato especificado:

JavaScript

```
{
  "item": {
    "id": STRING,
    "title": STRING,
    "price": {
      "currency": STRING,
      "amount": NUMBER,
      "decimals": NUMBER,
      "regular_amount": NUMBER,
    },
    "pictures": [ STRING, STRING, ...],
    "condition": STRING, // novo, usado, recondicionado
    "free_shipping": BOOLEAN,
    "sold_quantity": NUMBER,
    "installments": STRING,
    "description": STRING,
    "attributes": [
      {
        "id": STRING,
        "name": STRING,
        "value_name": STRING,
      }
    ],
    "category_path_from_root": [STRING, STRING, ...] // usado para breadcrumb no
    detalhe do produto
  },
}
```

Para os atributos, não é necessário considerar todos, mas um atributo relevante pode ser **"MAIN_COLOR"**. Mapeie algumas características para oferecer mais informações no detalhe do produto.

Para obter o **category_path_from_root**, pode-se calcular a partir dos filtros da busca ou consultar diretamente a API:

https://api.mercadolibre.com/categories/:category_id (o **category_id** é recuperado a partir dos dados do item).

IMPORTANTE:

Para consultar os endpoints é necessário gerar e associar um ACCESS TOKEN em cada requisição. Para isso você deve criar uma aplicação em developers.mercadolibre.com.br ([Documentação](#)) e gerar o TOKEN DE ACESSO através do processo de Autenticação e Autorização ([Documentação](#)).

Se este processo for complexo para você, oferecemos um conjunto de MOCKS para que você possa utilizá-los. Você encontrará esses MOCKS na subpasta MOCKS desta instrução.

Descrição funcional do aplicativo:

- Na tela de **caixa de busca**, o usuário deve inserir o nome do produto que deseja procurar. Ao enviar o formulário, ele deve ser redirecionado para a tela de **Resultados da busca**. Em seguida, ao clicar em um dos resultados, ele deve ser levado para a tela de **Detalhe do produto**.
 - Dado um **id** de produto, deve ser possível acessar diretamente a tela de **Detalhe do produto**.
-

Entregável mínimo:

- Repositório no **GitHub**
 - O fluxo deve ser **responsivo**
-

Funcionalidades extras (não obrigatórias, mas somam pontos):

- Pagar os resultados em grupos de 10 itens.
- Utilizar um **gerenciador de estado** para evitar recarregar a página ao avançar para a próxima página de resultados.
 - A API de busca retorna **50 itens por vez**. Armazenar esses resultados no estado e controlar quais itens são exibidos conforme o usuário avança nas páginas.
 - Quando o usuário atingir o limite da lista, fazer uma nova requisição para recuperar mais 50 itens.
- Utilizar o **query param offset=** para continuar navegando pelos resultados.
 - Exemplo: `offset=51`
 - Endpoint:
`https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?offset=:offset&q=: query`
- Controlar o **offset** exibido para evitar bugs na recuperação de novos itens.
- Exibir uma **mensagem de boas-vindas** ao usuário na primeira vez que ele acessa o fluxo de busca. (A mensagem só deve aparecer na primeira visita).