

TECH CUP FÚTBOL Taller · Análisis de Requerimientos	TALLER DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	24/08/2026
		Página:	1 de 16

CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO

TECH CUP FÚTBOL es la plataforma web que centraliza la gestión del torneo semestral de fútbol de los programas de Ingeniería de Sistemas, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad e Ingeniería Estadística de la Escuela. Hoy el torneo se organiza con mensajes de WhatsApp, formularios aislados y hojas de cálculo, lo que genera desorden, retrasos y conflictos entre participantes y organizadores.

La plataforma debe permitir gestionar de forma centralizada: la inscripción de jugadores y equipos, el calendario de partidos, el arbitraje en vivo, los resultados, la tabla de posiciones, las estadísticas individuales y la comunicación entre participantes.

INSTRUCCIONES GENERALES

Objetivo del taller: Aplicar los conceptos de levantamiento y análisis de requerimientos sobre un caso de estudio real. Al finalizar el taller, el equipo entregará un documento de análisis completo que será la base del trabajo de implementación del semestre.
--

Actividad	Descripción	Entregable
Parte 1 - Contexto	Lectura del caso de estudio. Se entregan como material de trabajo el enunciado completo de TECH CUP FÚTBOL y esta guía.	—
Parte 2 - Requerimientos	Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales a partir del documento de especificación.	Tabla Requerimientos desglosados - funcionales y no funcionales
Parte 3 - Detalle completo	Selección de un requerimiento funcional y diligenciamiento de la plantilla de análisis completa.	Plantilla diligenciada (1 Requerimiento funcional a elección)
Parte 4 - Anexos	Diagrama de casos de uso UML y prototipo de pantallas para el RF seleccionado.	Diagrama UML + wireframes (Pantallazos)

Trabajo en equipo: Este taller se desarrolla de manera individual. La entrega es un único documento PDF que deberá ser subido al repositorio de su bitácora e impreso para su entrega en la fecha correspondiente.

PARTE 2 · IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Actividad 2A — Requerimientos funcionales

A partir del documento de especificación de TECH CUP FÚTBOL, identifique y liste todos los requerimientos funcionales del sistema. Un requerimiento funcional describe qué debe hacer el sistema: una acción, un proceso o un comportamiento observable por el usuario.

Criterios para redactar un buen RF:

- Comenzar con un verbo en infinitivo: Permitir, Registrar, Validar, Calcular, Mostrar...
- Debe ser verificable: ¿se puede escribir una prueba que confirme que se cumple?
- Debe ser atómico: una sola capacidad por requerimiento.
- Debe indicar quién lo usa (actor) y bajo qué condición.

Código	Nombre del requerimiento	Descripción breve	Actor principal	Servicio
TCH-01	Registrar usuario	Permitir al usuario registrarse proporcionando sus datos personales y un correo autorizado.	Usuario	Identidad
TCH-02	Validar registro mediante OTP	Permitir al usuario confirmar su registro mediante código OTP enviado a su correo.	Usuario	Identidad
TCH-03	Iniciar sesión	Permitir al usuario autenticarse mediante correo, contraseña y OTP cuando corresponda.	Usuario	Identidad
TCH-04	Actualizar información de usuario	Permitir al usuario modificar su información básica de perfil.	Usuario	Usuarios y jugadores
TCH-05	Crear perfil deportivo	Permitir al jugador registrar su posición, dorsal y fotografía.	Jugador	Usuarios y jugadores
TCH-06	Solicitar vinculación a equipo	Permitir al jugador enviar una solicitud para vincularse a un equipo disponible.	Jugador	Usuarios y jugadores
TCH-07	Crear equipo	Permitir al capitán crear un equipo indicando nombre, colores y escudo.	Capitán	Equipos
TCH-08	Gestionar jugadores del equipo	Permitir al capitán aceptar solicitudes de vinculación y administrar los jugadores del equipo.	Capitán	Equipos
TCH-09	Consultar plantilla del equipo	Permitir a los integrantes consultar los jugadores del equipo mediante una vista tipo álbum	Jugador	Equipos

TECH CUP FÚTBOL Taller · Análisis de Requerimientos	TALLER DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	24/08/2026
		Página:	3 de 16

TCH-10	Crear torneo	Permitir al organizador crear un torneo indicando fechas, cantidad de equipos, costo y estado.	Organizador	Torneos
TCH-11	Gestionar inscripción de equipo	Permitir al capitán inscribir su equipo cargando el comprobante de pago.	Capitán	Torneos
TCH-12	Validar inscripción	Permitir al organizador aprobar o rechazar una inscripción después de revisar el comprobante.	Organizador	Torneos
TCH-13	Consultar calendario de encuentros	Permitir al usuario consultar los partidos indicando fecha, hora, cancha y equipos.	Usuario	Torneos
TCH-14	Gestionar partido	Permitir al organizador programar y actualizar los datos de un partido.	Organizador	Competencia
TCH-15	Gestionar alineación	Permitir al capitán organizar los siete jugadores titulares mediante arrastrar y soltar.	Capitán	Competencia
TCH-16	Gestionar partido en vivo	Permitir al árbitro controlar el tiempo y registrar los eventos ocurridos durante el partido.	Árbitro	Competencia
TCH-17	Registrar entrega de dotación	Permitir al organizador registrar la entrega de petos, balones y kits a los participantes.	Organizador	Logística
TCH-18	Consultar dashboard de partidos	Permitir al organizador consultar en tiempo real el estado y marcador de los partidos.	Organizador	Orquestador
TCH-19	Consultar estadísticas	Permitir al usuario consultar estadísticas individuales, de equipos y del torneo.	Usuario	Estadísticas
TCH-20	Exportar reportes estadísticos	Permitir al organizador exportar reportes del torneo en formato PDF o CSV.	Organizador	Estadísticas
TCH-21	Gestionar chat de equipo	Permitir a los integrantes del equipo comunicarse mediante un chat grupal.	Jugador	Comunicaciones
TCH-22	Gestionar chat de soporte	Permitir al usuario realizar consultas sobre el torneo y la plataforma mediante el chat de soporte.	Usuario	Comunicaciones

Nota: agregue las filas necesarias. El documento de especificación contiene más de 14 requerimientos funcionales distribuidos en los 10 servicios del sistema. Asegúrese de cubrir al menos uno por cada servicio.
--

Actividad 2B — Requerimientos no funcionales

Un requerimiento no funcional (RNF) describe cómo debe comportarse el sistema, no qué hace. Agrupa restricciones de calidad: seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, accesibilidad, mantenibilidad, etc.

Categorías a buscar en el enunciado:

- Seguridad: autenticación, autorización, cifrado, OTP, JWT, auditoría.
- Accesibilidad: WCAG 2.1 AA, daltonismo, lectores de pantalla, contraste.
- Rendimiento: tiempo de respuesta, actualizaciones en tiempo real, escalabilidad.
- Usabilidad: botones grandes, confirmación háptica, navegación por teclado.
- Arquitectura: microservicios, API Gateway, Spring Boot, React, PostgreSQL, MongoDB.
- Disponibilidad y auditoría: registro de acciones, trazabilidad de cambios.

Código	Categoría	Descripción del requerimiento	Fuente en el enunciado
TCH-RNF-01	Seguridad	El sistema debe utilizar autenticación mediante correo y contraseña y complementar el acceso con OTP cuando corresponda.	Sección 11.1 – Servicio de identidad
TCH-RNF-02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada.	Sección 11.1 – Autenticación
TCH-RNF-03	Seguridad	El sistema debe registrar eventos de auditoría relacionados con autenticación, usuarios, torneos, partidos y estadísticas.	Sección 12 – Seguridad / Secciones de auditoría
TCH-RNF-04	Accesibilidad	La plataforma debe cumplir WCAG 2.1 nivel AA.	Sección 8.3 – Accesibilidad e inclusión
TCH-RNF-05	Accesibilidad	La interfaz debe mantener un contraste mínimo de 4.5:1 y permitir texto escalable.	Sección 8.3 – Accesibilidad e inclusión
TCH-RNF-06	Accesibilidad	La plataforma debe ser navegable mediante teclado y compatible con lectores de pantalla mediante etiquetas ARIA.	Sección 8.3 – Accesibilidad e inclusión
TCH-RNF-07	Accesibilidad	Las alertas sonoras del arbitraje deben contar con equivalentes visuales y vibración.	Sección 11.6 – Módulo de arbitraje en vivo.
TCH-RNF-08	Accesibilidad	El módulo de arbitraje debe utilizar botones grandes, de un solo toque y proporcionar confirmación visual y háptica	Sección 11.6 – Módulo de arbitraje en vivo.

Nota: identifique al menos 8 RNF. En la columna 'Fuente' cite la sección exacta del enunciado donde se menciona (ej.: "Sección 8.3 Accesibilidad" o "Sección 12 Seguridad").

Actividad 2C — Preguntas de análisis crítico

Antes de pasar a la Parte 3, responda en grupo las siguientes preguntas. Las respuestas deben quedar documentadas en este mismo documento.

#	Pregunta
1	¿Existe algún requerimiento funcional en el enunciado que esté incompleto o sea ambiguo? Identifíquelo y explique qué información falta.
2	¿Hay algún par de requerimientos que pueda generar conflicto o contradicción? ¿Cuáles y por qué?
3	De todos los RF que identificaron, ¿cuáles consideran los 3 más críticos para el MVP? Justifiquen la elección.
4	¿Cuál RF elegirán para detallar en la Parte 3? ¿Por qué ese y no otro?

#	Respuestas
1	Sí, un ejemplo es la funcionalidad relacionada con los familiares . En la definición del actor se indica que un familiar se registra como jugador y que “es necesario ver si puede ser capitán”. Sin embargo, el documento no establece finalmente si un familiar puede asumir el rol de capitán ni cuales serían las condiciones para hacerlo. Por lo tanto, falta definir explícitamente: Si un familiar puede ser capitán, si existen requisitos adicionales para asumir dicho rol, Si puede crear equipos, Si puede administrar alineaciones y solicitudes.
2	Sí, existe una posible tensión entre: “La funcionalidad que permite al jugador modificar su dorsal” y “La regla que restringe el cambio de dorsal cuando el jugador pertenece a un equipo inscrito en un torneo activo o en progreso.” La especificación indica que el jugador puede modificar su dorsal desde su perfil, pero posteriormente establece que el cambio queda restringido cuando su equipo participa en un torneo activo o en progreso. No es una contradicción definitiva porque la segunda regla puede interpretarse como una condición de la primera, pero debe quedar explícito en los requisitos que la modificación solo está disponible cuando no existe dicha restricción.
3	“TCH-11: Gestionar inscripción de equipo”: Es fundamental porque permite que los equipos puedan participar formalmente en el torneo. Además, está directamente relacionado con el problema inicial de la organización manual de inscripciones y pagos. “TCH-16: Gestionar partido en vivo”: Es crítico porque uno de los problemas principales identificados es que los árbitros no tienen una herramienta para gestionar los partidos en vivo. Además, los goles, tarjetas y demás eventos alimentan posteriormente las estadísticas. “TCH-19: Consultar calendario de encuentros”: Es necesario para que los participantes puedan conocer cuándo, dónde y contra quién juega cada equipo. La plataforma precisamente busca centralizar esta información
4	“TCH-11: Crear equipo”: Es una buena opción porque cumple con los criterios del “Documento de especificación funcional”: posee varios datos de entrada, múltiples validaciones, reglas de negocio y flujos alternos. Además, la especificación establece varias reglas relacionadas con la creación de equipos: mínimo 7 y máximo 12 jugadores, unicidad del jugador y del dorsal, y composición de los integrantes.

PARTE 3 · PLANTILLA DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Instrucción: seleccione **UN SOLO** requerimiento funcional de los identificados en la Parte 2 y diligencie la plantilla completa. Todos los campos son obligatorios. El código debe coincidir con el asignado en la tabla de la Parte 2.

Criterio de elección del RF: debe ser suficientemente rico como para tener varios datos de entrada, al menos un flujo alterno y al menos 2 reglas de negocio asociadas. Evite RF triviales (ej.: 'ver información estática').

FUNCIONALIDAD

Código:	TCH-11
Nombre:	Crear equipo
Descripción:	Permitir al capitán crear un equipo de fútbol proporcionando el nombre, los colores y el escudo del equipo, siempre que cumpla las reglas establecidas por TECH CUP FUTBOL.
Cómo se ejecutará:	El capitán ingresará al módulo de equipos, seleccionará la opción “Crear equipo”, diligenciará la información solicitada y enviará el formulario. El sistema validará los datos y las reglas de negocio. Si todas las validaciones son correctas, creará el equipo y asociará al capitán como integrante.
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	- El usuario debe estar autenticado. - El usuario debe tener el rol de capitán. - El usuario debe tener un perfil deportivo. - EL usuario no debe pertenecer actualmente a otro equipo.
Postcondiciones:	- El equipo queda registrado. - El capitán queda asociado al equipo. - El equipo queda disponible para gestionar solicitudes de jugadores. - Se registra la acción en la auditoría.

DATOS DE ENTRADA

Liste cada dato que el actor envía al sistema para ejecutar la funcionalidad. Para cada dato especifique: su nombre, qué representa, el tipo (texto, número, fecha, booleano, archivo, enum...), las reglas de validación y si es obligatorio.

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

Nombre del equipo	Nombre identificador del equipo	Texto	Debe ser proporcionado por el capitán y debe identificar al equipo	Sí
Colores	Colores representativos del equipo	Texto/Selección	Debe especificar los colores que utilizará el equipo	Sí
Escudo	Imagen representativa del equipo	Archivo / imagen	Debe corresponder al escudo que utilizará el equipo	Sí
Usuario capitán	Usuario que crea el equipo	Identificador	Debe corresponder al usuario autenticado con rol de capitán	Sí
Token JWT	Token utilizado para validar la sesión y permisos	JWT	Debe ser válido y no estar expirado	Sí

DATOS DE SALIDA

Liste la información que el sistema devuelve o muestra al actor como resultado de ejecutar la funcionalidad.

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Identificador del equipo	Identificador único generado para el equipo	Identificador	Debe identificar al equipo creado	Sí
Nombre del equipo	Nombre registrado	Texto	Corresponde al nombre ingresado	Sí
Colores	Colores registrados	Texto	Corresponden a los datos suministrados	Sí
Escudo	Escudo almacenado	Imagen / url	Permite visualizar el escudo del equipo	Sí
Capitán	Usuario asociado como capitán	Usuario	Corresponde al usuario que realizó la creación	Sí
Mensaje de confirmación	Resultado de la operación	Texto	Indica que el equipo fue creado correctamente	Sí

FLUJO BÁSICO

Describe el camino feliz: la secuencia de pasos cuando todo sale bien. Cada paso indica quién actúa (Actor o Sistema) y qué ocurre. Sea preciso y use un paso por acción.

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Ingresa al módulo de equipos y selecciona “Crear equipo”.	
2	Capitán	Diligencia el nombre, colores y escudo del equipo.	
3	Capitán	Envía la solicitud de creación.	FA-1, FA-2, FA-3
4	Capitán	Confirma la información ingresada.	
5	Capitán	Visualiza el resultado de la creación del equipo.	

FLUJO ALTERNO

Describe qué ocurre cuando algo no sigue el camino feliz. Incluya al menos 2 flujos alternos: uno por dato inválido y otro por incumplimiento de una regla de negocio. Indique desde qué paso del flujo básico se desvía.

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-1	Capitán	- Envía el formulario con uno o más datos obligatorios vacíos o inválidos. - Visualiza el mensaje que indica los datos que debe corregir. - Corrige los datos y vuelve a enviar la solicitud de creación.	
FA-2	Capitán	- Intenta crear el equipo sin cumplir una de las reglas de negocio establecidas. - Visualiza el mensaje que indica la regla de negocio incumplida. - Corrige la situación y vuelve a intentar crear el equipo, o cancela la operación	
FA-3	Capitán	- Intenta enviar la solicitud utilizando una sesión que ya no es válida. - Visualiza el mensaje solicitando iniciar sesión nuevamente. - Inicia sesión nuevamente y vuelve al formulario de creación del equipo.	

Notas y comentarios:	- La creación del equipo se realiza únicamente por un usuario que tenga el rol de capitán. - El sistema debe validar que el jugador no pertenezca a otro equipo. - Aunque el equipo se crea inicialmente con el capitán, deberá posteriormente cumplir las condiciones de cantidad y composición de jugadores para poder participar en el torneo. - El escudo del equipo corresponde a un recurso visual almacenado por el sistema.
-----------------------------	---

REGLAS DE NEGOCIO

Documente las reglas de negocio específicas que aplican a este requerimiento. Una regla de negocio es una restricción o política que el sistema debe respetar independientemente del flujo. Deben ser verificables y trazables.

Ejemplos del enunciado para el servicio de equipos:

- o Un equipo debe tener mínimo 7 y máximo 12 jugadores.
- o Un jugador no puede pertenecer a dos equipos simultáneamente.
- o Más de la mitad de los miembros deben ser de los programas de Sistemas, IA, Ciberseguridad o Estadística.

No.	Descripción de la regla de negocio
RN-01	“Un solo capitán por equipo”: Cada equipo debe tener un único capitán
RN-02	“El capitán debe ser un jugador registrado”: El usuario que ejerce como capitán debe estar registrado como jugador
RN-03	“El equipo debe tener un nombre, colores y escudo al crearse”: La creación del equipo requiere que el capitán indique estos tres elementos.
RN-04	“Un equipo no puede modificar su nombre durante un torneo activo o en progreso”: El capitán únicamente puede actualizar el nombre del equipo cuando este no esté inscrito en un torneo Activo o en Progreso.

TÉRMINOS PROPIOS DEL REQUERIMIENTO

Instrucción: liste aquí los términos específicos del dominio que aplican exclusivamente a este requerimiento (no los términos generales del taller). Los términos generales del sistema están en el Glosario al final del documento.

Término	Definición en el contexto del requerimiento
Capitán	Jugador que asume el liderazgo del equipo y puede crear y administrar el equipo.
Equipo	Grupo de jugadores que participa conjuntamente en el torneo.
Dorsal	Número de camiseta asignado a un jugador y que debe ser único dentro del equipo.
Solicitud de vinculación	Solicitud enviada por un jugador para formar parte de un equipo
Plantilla	Conjunto de jugadores pertenecientes a un equipo
Escudo	Imagen que identifica visualmente al equipo.

GLOSARIO DEL SISTEMA TECH CUP FÚTBOL

Este glosario define los términos propios del dominio del sistema. Los grupos deben usarlo como referencia al redactar los requerimientos y la plantilla. Los términos marcados con (*) provienen directamente del enunciado.

Término	Definición
OTP *	One-Time Password. Código de un solo uso enviado al correo registrado para confirmar el registro, el primer inicio de sesión y acciones sensibles como el cambio de dispositivo.
JWT *	JSON Web Token. Token de autenticación generado tras el login. Se envía en cada solicitud al API Gateway para validar identidad y permisos.
Capitán *	Jugador que asume el rol de líder de un equipo. Crea y administra el equipo, ajusta alineaciones y acepta solicitudes de vinculación. Solo puede existir un capitán por equipo.
Organizador *	Administrador del sistema con control total. Crea torneos, aprueba inscripciones, gestiona árbitros y accede al dashboard en tiempo real. No puede elevar a otros usuarios a administrador.
Árbitro *	Usuario creado por el organizador. Opera el módulo de arbitraje en vivo: controla el tiempo, registra goles, tarjetas y sustituciones.
Torneo — estados *	Ciclo de vida de un torneo: Borrador → Activo → En Progreso → Finalizado. Solo el organizador cambia los estados y bajo condiciones específicas de fecha.
Inscripción — estados *	Ciclo de vida de una inscripción de equipo: En Revisión → Aprobado / Rechazado / Cancelado. El capitán carga el comprobante; el organizador aprueba o rechaza.
Dorsal *	Número de camiseta de un jugador. Debe ser único dentro de un equipo. No se puede cambiar si el equipo tiene un torneo Activo o En Progreso.
Llave eliminatoria *	Cuadro de partidos que determina el avance de los equipos: fase inicial (aleatoria), cuartos de final, semifinal y final. Se genera automáticamente y es visible para todos.
Alineación *	Distribución táctica de los 7 jugadores titulares en el campo. El capitán la configura antes del partido con interfaz de arrastrar y soltar. Solo el capitán la modifica durante el partido.
Módulo de arbitraje en vivo *	Pantalla dedicada al árbitro durante el partido. Permite iniciar/detener el cronómetro, registrar goles y tarjetas con botones grandes y confirmación visual y háptica.
WCAG 2.1 AA *	Web Content Accessibility Guidelines nivel AA. Estándar de accesibilidad web que exige contraste mínimo 4.5:1, navegación por teclado, etiquetas ARIA y equivalentes no cromáticos.
OTP obligatorio — acciones sensibles *	El sistema requiere OTP para: primer ingreso, cambio de dispositivo y asignación de roles críticos. Bloquea el acceso tras varios intentos fallidos.
Perfil deportivo *	Información deportiva de un jugador: posición (portero, defensa, volante, delantero), dorsal y foto. No se puede eliminar; solo se puede actualizar si el jugador no está en un equipo activo.

TECH CUP FÚTBOL Taller · Análisis de Requerimientos	TALLER DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	24/08/2026
		Página:	11 de 16

Vista de plantilla — álbum *	Galería visual tipo cromos (Panini) donde se muestran todos los jugadores de un equipo como tarjetas con foto, nombre, posición y dorsal.
Sanción automática *	Regla que marca a un jugador como suspendido para el siguiente partido al acumular el número definido de tarjetas amarillas o al recibir una tarjeta roja. Notifica al árbitro y al capitán.
Spring Boot	Framework de Java usado en el backend. Cada microservicio es una aplicación Spring Boot separada por capas: controladores, adaptadores, lógica y datos.
API Gateway *	Orquestador del sistema. Punto único de entrada que enruta solicitudes a los microservicios, valida el token JWT y maneja los errores centralmente.
PostgreSQL *	Base de datos relacional usada para almacenar los datos transaccionales del sistema (usuarios, equipos, torneos, partidos, estadísticas).
MongoDB *	Base de datos documental usada para el almacenamiento de imágenes (fotos de perfil, escudos de equipo y comprobantes de pago).
Microservicio	Componente independiente del sistema con responsabilidad acotada. TECH CUP opera con 9 microservicios: identidad, usuarios, equipos, torneos, competencia, logística, orquestador, estadísticas y comunicaciones.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Equipo DOSW			Versión inicial del documento.

PARTE 4 · ANEXOS

Instrucción general: los dos anexos hacen referencia exclusivamente al requerimiento funcional que detalló en la Parte 3. No documente funcionalidades distintas a las del RF elegido.
--

Anexo A — Diagrama de casos de uso UML


Elabore el diagrama de casos de uso en notación UML estándar que represente el requerimiento funcional seleccionado. El diagrama debe ser coherente con el flujo básico y el flujo alterno documentados en la Parte 3.
--

Elementos requeridos en el diagrama: - El actor principal del RF (y actores secundarios si los hay). - El caso de uso principal y los casos de uso secundarios que lo componen o extienden. - Relaciones include, extend y generalización donde apliquen, con su notación correcta. - El límite del sistema claramente delimitado. - Nombre del caso de uso en formato verbo + objeto (ej.: Registrar equipo, Validar pago).

Herramientas sugeridas:

- o draw.io / diagrams.net (gratuito, exportar como PNG o PDF).
- o PlantUML (código que genera el diagrama).
- o Lucidchart, Visual Paradigm o StarUML.

Entrega: inserte la imagen del diagrama directamente en este documento en el espacio marcado a continuación. También guarde el archivo fuente (.drawio, .puml, etc.) en la carpeta docs/uml/ del repositorio.



Nombre del RF: _____

Herramienta utilizada: _____

Anexo B — Prototipo de pantallas

Diseñe los wireframes o prototipos de las pantallas que sean necesarias para ejecutar el flujo básico completo del RF seleccionado. Solo las pantallas directamente relacionadas con ese flujo.

Qué debe incluir cada pantalla:

- Número de pantalla y nombre (ej.: P1 — Formulario de inscripción de equipo).
- Relación con el paso del flujo básico que representa.
- Los elementos de interfaz relevantes: campos de entrada, botones, mensajes, listas.
- Al menos una pantalla de estado de error o validación (flujo alterno).

Nivel de fidelidad requerido:

- o Wireframe de alta fidelidad (boceto con formas y textos, colores e imágenes finales).

Criterio de accesibilidad: al menos en una pantalla indique cómo aplicaría los lineamientos de accesibilidad del enunciado (contraste, etiquetas ARIA, equivalente textual, tamaño de botones).

Entrega: inserta las imágenes directamente en este documento. Guarde los archivos fuente en la carpeta docs/images/ del repositorio.

Pantalla	Paso del flujo	Descripción de la pantalla
P1 — Formulario de creación de equipo	Paso 1 y 2	Pantalla mediante la cual el Capitán ingresa la información necesaria para crear un equipo. Permite registrar el nombre, los colores y el escudo del equipo. Los campos obligatorios se encuentran identificados para facilitar el diligenciamiento del formulario.
P2 — Revisión de información	Paso 4	Pantalla de confirmación previa a la creación del equipo. El capitán puede revisar el nombre, los colores, el escudo y su información como capitán antes de confirmar la creación. También puede regresar el formulario para modificar algún dato.
P3 — Equipo creado	Paso 5	Pantalla que informa al Capitán que el equipo fue creado correctamente. Muestra el nombre del equipo, el capitán y el identificador asignado al equipo, además de permitir continuar hacia la información del equipo.
P4 — Error de validación	FA-1 y FA-2	Pantalla que informa al capitán que la creación del equipo no puede realizarse debido al incumplimiento de una regla de negocio. Se muestra el motivo del error y la acción que debe realizar para solucionar la situación antes de intentar nuevamente la acción.

Pantalla P1

TC

TECH CUP
FÚTBOL

Juan Garzón
Capitán

Inicio / Equipos / Crear equipo

Crear equipo

Registra la información básica de tu nuevo equipo.

1

2

3

Nombre del equipo *

Ej. Los Galácticos

Ingresar un nombre que identifique al equipo.

Color principal *

Seleccionar

Color secundario

Ninguno

Escudo del equipo *

Carga el escudo de tu equipo

PHG, JPG o SVG · Máximo 5 MB

Seleccionar imagen

Cancelar

Continuar

Pantalla P2

TC

TECH CUP
FÚTBOL

Juan Garzón
Capitán

Inicio / Equipos / Crear equipo

Revisar información

Verifica los datos antes de crear el equipo.

✓

2

3

TC

NOMBRE DEL EQUIPO

Los futbolitos

COLORES

Morado / Negro

CAPITÁN

Juan Garzón

ESTADO

Listo para crear


— Editar

Crear equipo


TECH CUP FÚTBOL · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito · TCH-11 Crear equipo

TECH CUP FÚTBOL Taller · Análisis de Requerimientos	TALLER DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	24/08/2026
		Página:	15 de 16

Pantalla P3



Pantalla P4



TECH CUP FÚTBOL Taller · Análisis de Requerimientos	TALLER DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	24/08/2026
		Página:	16 de 16

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Parte	Criterio	Puntos
Parte 2A - Req. Funcionales	Identifica correctamente los RF del enunciado, con código, descripción, actor y servicio. Cubre todos los servicios del enunciado.	20
Parte 2B - Req. No Funcionales	Identifica los RNF clasificados por categoría, con referencia exacta al enunciado. Mínimo 8.	15
Parte 2C- Análisis crítico	Responde con criterio las 4 preguntas. Las respuestas muestran comprensión del sistema, no transcripción del enunciado.	15
Parte 3 - Plantilla	La plantilla está completamente diligenciada: todos los campos, al menos 5 entradas, al menos 6 pasos básicos, 2 flujos alternos, 3 reglas de negocio y términos propios del RF.	30
Parte 4A - Diagrama UML	El diagrama tiene actor(es), casos de uso correctamente nombrados, relaciones include/extend donde aplica y límite del sistema. Es coherente con la plantilla.	10
Parte 4B - Prototipos	Hay al menos 3 pantallas del flujo básico y 1 de flujo alterno. Se indica cómo aplica la accesibilidad en al menos una pantalla.	10