Guía 2 de 3 — Cómo armar tu presentación del proyecto

DPL1046 · Clase 8 · Para repasar en casa, a tu ritmo.

En la Clase 9 cada pareja presenta su proyecto integrador: **15 minutos de presentación + 5 de preguntas**, con **demo en vivo** y la participación de **ambos integrantes**. Esta guía te ayuda a armar tu presentación con el **template del curso** (`template_presentacion_proyecto.pptx`, en `clases/clase-03/material/`), usando como modelo la presentación del proyecto de ejemplo que viste en la Clase 8.

> **Idea central:** cada slide responde **una pregunta**. Si una slide no responde su pregunta, sobra o falta algo.

---

1. Las 9 slides, una por una

#	Slide	Min	Responde	Qué poner
1	**Portada**	0,5	¿Quiénes y qué proyecto?	Título claro, nombres de la pareja, curso.
2	**Problema de negocio**	2	¿Qué pregunta responde y para quién?	Una pregunta, quién la usa y por qué importa.
3	**Los datos**	2	¿De dónde salen y qué calidad tienen?	Fuentes (≥2), tamaño, qué limpiaste y qué plan B tienes.
4	**Arquitectura**	2	¿Cómo fluye: entrada → proceso → salida?	Un diagrama de cajas simple (extraer, transformar, cargar).
5	**Demo en vivo**	3	¿Funciona?	Un comando, el resultado en pantalla y los tests.
6	**Resultados**	2	¿Qué encontraste?	Cifras clave y un gráfico o tabla simple.
7	**Calidad y buenas prácticas**	1	¿Cómo se cuida el código?	Funciones, errores, logging, tests, parámetros ordenados, README.
8	**Valor de negocio**	1,5	¿Qué decisión permite?	La decisión, el impacto y **una limitación** dicha con honestidad.
9	**Aprendizajes e IA**	1	¿Qué aprendieron y cómo usaron IA?	Aprendizajes y ejemplos reales de uso de IA (ver sección 4).

2. Cómo lo hizo el proyecto de ejemplo

Slide	En el ejemplo
Problema	¿Cuántas ventas esperamos en las próximas 8 semanas? Para el equipo de compras.
Datos	Pedidos e ítems de Olist (CSV) + dólar (API, con respaldo). Solo pedidos entregados.

Slide	En el ejemplo
Arquitectura	Tres cajas: Extraer → Transformar → Cargar; abajo `pipeline.py` y `test_pipeline.py`.
Demo	`python pipeline.py`, correrlo otra vez (0 filas nuevas) y `pytest tests -v`.
Resultados	Ventas totales, promedio semanal, semana más fuerte y un gráfico de estacionalidad por mes.
Calidad	10 tests, logging, `try/except` con respaldo, parámetros ordenados, carga sin duplicar.
Valor	Comprar inventario **antes** de noviembre; limitación: modelo simple, sin promociones.
Aprendizajes e IA	Separar extraer/transformar/cargar facilita probar; qué corrigieron de la IA.

3. La demo en vivo: cómo evitar sorpresas

- **Ensáyala completa** con tu pareja, cronometrada (3 minutos).
- Deja el **entorno activo** y la terminal **en la carpeta de tu proyecto** antes de empezar.
- **Corre el pipeline una vez antes** de presentar, para comprobar que funciona en ese computador.
- Ten un **plan B**: capturas de pantalla o un video corto de la ejecución, por si falla la conexión o el computador.
- Computador **cargado**, notificaciones **silenciadas** y pestañas innecesarias cerradas.

4. Cómo hablar de la IA con honestidad

La IA es tu **copiloto**, no tu piloto: puedes y se espera que la uses, pero **debes entender y poder explicar cada parte** de lo que entregas. En la slide 9 y en las preguntas, cuenta:

- **Qué le pediste** (por ejemplo: "un esqueleto de la función de limpieza").
- **Qué corrigió o rechazó tu pareja** (por ejemplo: "propuso guardar siempre con `append`; lo cambiamos para no duplicar semanas").
- **Cómo comprobaste** que el resultado era correcto (un test, un resultado conocido, revisar a mano).

Cualquiera de los dos puede ser interrogado sobre **cualquier línea** del código.

5. Preguntas que te pueden hacer

Pregunta	Cómo prepararte
¿Qué hace esta línea? (elegida al azar)	Lee tu código completo; ambos deben poder explicar cualquier parte.
¿Qué pasa si la fuente de datos falla?	Respóndela con tu `try/except`, el plan B y el log.
¿Cómo sabes que el resultado es correcto?	Respóndela con tus tests y con una comprobación a mano de una cifra.
¿Qué decisión de negocio permite tu resultado?	Ten una frase lista: "con esto, el equipo puede decidir...".

Pregunta	Cómo prepararte
¿Qué parte hizo la IA y qué corregiste tú?	Ten dos ejemplos concretos.

6. Checklist de entrega

- ☐ Carpeta del proyecto con el pipeline, scripts organizados.
- ☐ Corre de principio a fin **con un comando**.
- ☐ ≥2 tablas o fuentes integradas.
- ☐ Validación + `try/except` + logging.
- ☐ Tests con `pytest` (≥3 por función de transformación).
- ☐ `requirements.txt` y README claro.
- ☐ **Sin claves en el código** (usa `.env`, que nunca se sube a Git).
- ☐ Presentación de 9 slides, de 15 minutos, ensayada.

> **Si te falta algo, prioriza:** que corra de punta a punta, que tenga ≥2 fuentes y que puedas explicarlo. **Es mejor un proyecto simple que funciona que uno ambicioso que no corre.**

7. Errores frecuentes

- **Slides con mucho texto.** Una idea por slide; el detalle lo cuentas tú.
- **Mostrar solo código.** Cuenta primero el problema y el resultado; el código es la prueba, no la historia.
- **Resultados sin decisión.** Un número sin "¿y qué hacemos con esto?" no convence.
- **Solo habla uno.** Ambos presentan y ambos responden.
- **Pasarse de tiempo.** Cronometra: 15 minutos son 15 minutos.

8. Cómo se evalúa

Criterio	Peso
Funcionalidad	35%
Calidad del código	30%
Buenas prácticas	15%
Presentación y valor de negocio	20%

Aprobación: nota 4,0. Más detalle en `proyecto-integrador.md` y en `rubrica_y_temas.html` (Clase 3).