Informe del pronóstico: elecciones intermedias de EE.UU. 2026

Nov 2, 2026 · Juan Miguel Pérez Martínez · pronostico-intermedias-2026, versión congelada

Resumen ejecutivo

Los demócratas tienen 81 % de probabilidad de ganar la Cámara de Representantes y 60 % de alcanzar 51 escaños en el Senado en las elecciones del 3 de noviembre de 2026. La mediana es 231 escaños demócratas en la Cámara (intervalo del 80 %: 212 a 254, mayoría en 218) y 51 en el Senado (48 a 55). El escenario más probable es el control demócrata de ambas cámaras (59 %); el Congreso dividido con Cámara demócrata y Senado republicano tiene 22 %, y el control republicano de ambas, 18 %.

El pronóstico parte de un generic ballot de D +8.4 a dos partidos (38 encuestas de los últimos 21 días) y lo combina, carrera por carrera, con el PVI 2026, la incumbencia, las encuestas locales y las calificaciones de Cook, Sabato, Inside Elections y DDHQ. La incertidumbre se simula con 20 000 réplicas y errores correlacionados en cuatro niveles (nación, región, estado, distrito), calibrados en 18 250 encuestas de 1998 a 2022 con resultado conocido.

La apuesta científica es la hipótesis δ: las encuestas exageran a los demócratas alrededor de un punto. Sin esa hipótesis la probabilidad de mayoría demócrata sube a 87 %. El modelo es más prudente que Silver Bulletin (95 %), Polymarket (94 %) y Poliwave (89 %) precisamente por δ y por la correlación del error entre carreras. Todo quedó congelado el 2 de noviembre de 2026 a las 18:32 UTC, con hash SHA-256, sello OpenTimestamps y preregistro en OSF, antes de conocer ningún resultado.

Cantidades preregistradas

Seis cantidades quedaron fijadas antes de la elección; la versión principal incluye la hipótesis δ y la alternativa la pone en cero.

#	Cantidad	Con δ (principal)	Sin δ
Q1	Margen del voto popular de la Cámara, dos partidos (D − R, puntos)	+7.4 [IC 80 %: +2.7, +12.2]	+8.4 [+3.8, +13.0]

#	Cantidad	Con δ (principal)	Sin δ
Q2	Escaños demócratas en la Cámara (mayoría: 218)	231 [212, 254]; P(≥ 218) = 0.807	235 [215, 258]; P = 0.872
Q3	Escaños demócratas en el Senado, con King y Sanders (mayoría: 51)	51 [48, 55]; P(≥ 51) = 0.597	52 [48, 55]; P = 0.688
Q4	Probabilidad del lado no republicano en las 470 carreras	archivo predicciones.csv, columna p_nonR	ídem, columna p_nonR_sin_delta
Q5	Sesgo de las encuestas δ = resultado − promedio final	N(−1, 2.5²); IC 80 % [−4.2, +2.2]	0 (fijo)
Q6	P(Cámara demócrata y Senado republicano)	0.219	0.191

Los otros escenarios conjuntos, versión principal: ambas cámaras demócratas 0.589; ambas republicanas 0.184; Senado demócrata con Cámara republicana 0.009. Si un independiente nuevo (Nebraska, Montana o Dakota del Sur) ganara y se contara con los demócratas, P(≥ 51) sube a 0.609.

Datos

Todos los insumos son públicos y se descargaron el 2 de noviembre de 2026 con scripts reproducibles; la última encuesta incluida terminó su trabajo de campo el 1 de noviembre.

Fuente	Qué aporta	Volumen
Wikipedia, 2026 United States elections	encuestas nacionales del generic ballot con fechas, muestra y población (LV/RV/A)	743 encuestas desde diciembre de 2024; 38 en los últimos 21 días
Poliwave	encuestas por carrera senatorial y por distrito (historial completo embebido en cada página)	619 encuestas en 30 carreras senatoriales; 335 en 119 distritos

Fuente	Qué aporta	Volumen
Cook Political Report, PVI 2026	PVI 2026 y 2025 de los 435 distritos, votos presidenciales 2020 y 2024 por distrito nuevo, incumbente	435 distritos
Wikipedia, páginas por estado (51) y del Senado	calificaciones de Cook, Sabato, Inside Elections, DDHQ, Economist y Silver Bulletin; candidatos por carrera	432 distritos (1 992 calificaciones) y 35 escaños (12 calificadores)
FiveThirtyEight, archivo histórico	encuestas 1998–2022 con resultado real, para calibrar varianzas; notas de calidad por encuestador	18 250 encuestas; 540 encuestadores calificados
Polymarket, Poliwave, PollCheck, Silver Bulletin	líneas base externas, anotadas el 2 de noviembre	4 pronósticos

Exclusiones: encuestas de adultos (no votantes); encuestas de carrera en que un partido mayor tiene menos del 15 % (no son duelos D–R); encuestas con fin de campo posterior al 1 de noviembre. Missouri usa el PVI 2025 porque vota con el mapa de 2022: el mapa nuevo está suspendido por el referendo de veto de la Proposición A. Los otros nueve estados con mapa nuevo (AL, CA, FL, LA, NC, OH, TN, TX, UT) usan el PVI 2026. FiftyPlusOne no se usó porque su API es de pago.

Método

El modelo tiene tres capas: un entorno nacional, una estimación por carrera y una simulación del error con estructura de conglomerados.

Entorno nacional (μ_G). Promedio de las encuestas del generic ballot de los últimos 21 días, solo votantes probables y registrados. Cada encuesta se convierte a margen a dos partidos (indecisos repartidos en proporción), las de votantes registrados se corren 1 punto hacia R, las patrocinadas por un partido se corren 2 puntos contra el patrocinador y pesan la mitad. El peso combina recencia (vida media de 10 días), tamaño muestral y la nota de calidad del encuestador según FiveThirtyEight. A cada encuestador se le resta su efecto de casa, estimado en 90 días como desviación respecto a los demás. Resultado: D +8.4, con error estándar de 0.46 por bootstrap en dos etapas, que remuestrea primero encuestadores y luego encuestas dentro de cada uno, porque 38 encuestas de 24 firmas no son 38 observaciones independientes.

Estimación por carrera. Tres fuentes combinadas por precisión inversa:

1. Fundamentales: μ_G + 2 × PVI + ventaja de incumbencia (2.5 puntos en la Cámara, reducida a la mitad en mapas nuevos; 4 en el Senado), con desviación 6.5 (Cámara) o 9 (Senado).
2. Promedio de encuestas de la carrera (últimos 35 días, ampliable a 75 si hay menos de tres), con varianza $s_{sys}^2 + s_{within}^2/n_{eff} + (0.07 \times \text{días desde la última encuesta})^2$; el piso s_{sys} (5 en la Cámara, 4.5 en el Senado) impide que muchas encuestas parecidas reduzcan el error a cero.
3. Calificación de expertos, promediada entre calificadores y convertida a margen: Toss-up 0, Tilt ±2.5, Lean ±5, Likely ±9, Solid/Safe ±18, con desviación 6 (10 si es Safe, el doble si la carrera tiene encuestas).

Simulación del error. Margen simulado del distrito d, en el estado s y la región r:

```
m_d = \hat m_d + (\delta + \varepsilon_{nac} + \varepsilon_{\mu}) +
\varepsilon_r + \varepsilon_s + \varepsilon_d + \kappa \cdot PVI_d \cdot \eta
```

con $\delta \sim N(-1, 2.5^2)$, $\varepsilon_{nac} \sim N(0, 2.73^2)$, $\varepsilon_\mu \sim N(0, 0.46^2)$, $\varepsilon_r \sim N(0, 1.07^2)$, $\varepsilon_s \sim N(0, 2.96^2)$, ε_d con la desviación que resulta de la combinación, $\kappa = 0.1$ y $\eta \sim N(0, 1)$ común a todo el país (las encuestas fallan más en zonas republicanas, como en 2016 y 2020). Es un diseño en cuatro etapas: nación, región, estado y distrito comparten errores, y por eso la probabilidad de mayoría es 81 % y no 99 %. El Senado usa el mismo esquema con PVI estatal, sin ε_d, y comparte con la Cámara el error nacional, el regional y la mitad del estatal. 20 000 réplicas, semilla 20261103. Los 19 distritos sin rival de los dos partidos grandes se fijan con probabilidad 1.


Calibración. Las desviaciones nacional, regional y estatal salen de una ANOVA anidada (ciclo / región / estado) sobre el error de las encuestas finales de 1998 a 2022. El error del promedio final del generic ballot fue de 3.6 puntos cuadráticos medios, y en las siete intermedias exageró a los demócratas en 2.7 puntos de media. El error de un promedio de encuestas de distrito bajó de 8.2 puntos con una encuesta a 5.9 con tres o cuatro, pero no siguió bajando con cinco o más: ese es el piso que el modelo conserva.

Cámara de Representantes

Los demócratas ganan la Cámara en el 81 % de las simulaciones, con una mediana de 231 escaños frente a los 213 actuales; la cola por debajo de 218 concentra el 19 % restante.

Cámara: mediana 231 escaños demócratas; 81 % de las simulaciones alcanza la mayoría

Probabilidad de cada número de escaños, versión principal (con δ). Azul: mayoría demócrata (218 o más).



output/distribucion_escanos.csv, versión con δ · 20 000 réplicas · 2 de noviembre de 2026

La distribución es ancha porque el error no es independiente entre distritos: un fallo nacional de 3 puntos mueve decenas de escaños a la vez. De los 435 distritos, 202 son demócratas con 90 % o más, 20 se inclinan demócratas (60–90 %), 16 son verdaderos toss-ups (40–60 %), 26 se inclinan republicanos y 171 son republicanos con 90 % o más. 93 distritos tienen encuestas útiles; en los demás mandan el PVI, la incumbencia y las calificaciones.

Los 44 distritos con probabilidad demócrata entre 20 % y 80 %, del más republicano al más demócrata (margen = mediana D − R; el PVI positivo es demócrata):

Distrito	P(D)	PVI	Incumbente	Margen	Encuestas	Calificación
AZ-02	0.20	R+6.7	Eli Crane (R)	−5.5	3	Lean R
FL-09	0.21	R+7.6	Darren Soto (D)	−5.4	2	Likely R
AL-02	0.21	R+6.5	Shomari Figures (D)	−5.3	1	Lean R
TX-23	0.23	R+6.5	abierto (R)	−4.9	1	Lean R
MN-01	0.25	R+5.8	Brad Finstad (R)	−4.2	3	Lean R
CO-05	0.26	R+4.8	Jeff Crank (R)	−4.1	1	Toss-up
FL-07	0.27	R+5.4	Cory Mills (R)	−4.0	1	Lean R
CO-03	0.29	R+4.8	Jeff Hurd (R)	−3.5	2	Likely R
SC-01	0.30	R+6.1	abierto (R)	−3.4	3	Lean R
OH-15	0.31	R+4.7	Mike Carey (R)	−3.1	2	Lean R
TX-15	0.31	R+7.1	Monica De La Cruz (R)	−3.2	3	Lean D
MO-02	0.32	R+4.0	Ann Wagner (R)	−3.0	3	Lean R
OH-10	0.36	R+3.7	Mike Turner (R)	−2.2	1	Lean R

Distrito	P(D)	PVI	Incumbente	Margen	Encuestas	Calificación
MI-04	0.38	R+2.6	Bill Huizenga (R)	−2.0	2	Toss-up
WI-01	0.41	R+2.0	Bryan Steil (R)	−1.5	3	Lean R
OH-07	0.41	R+5.4	Max Miller (R)	−1.5	1	Toss-up
KY-06	0.41	R+7.1	abierto (R)	−1.4	3	Toss-up
VA-01	0.42	R+2.8	Rob Wittman (R)	−1.3	3	Toss-up
TX-35	0.43	R+4.2	abierto (D)	−1.1	3	Toss-up
FL-22	0.44	R+3.6	abierto (D)	−1.0	2	Toss-up
MI-10	0.45	R+2.6	abierto (R)	−0.8	1	Lean D
ME-02	0.47	R+4.3	abierto (D)	−0.5	3	Lean R
IA-02	0.48	R+4.4	abierto (R)	−0.3	1	Toss-up
NC-01	0.50	R+5.3	Don Davis (D)	0.0	4	Lean D
FL-14	0.54	R+4.3	Kathy Castor (D)	+0.5	2	Lean D
PA-08	0.55	R+3.6	Rob Bresnahan (R)	+0.8	3	Lean D
PA-10	0.56	R+2.5	Scott Perry (R)	+0.9	3	Lean D
OH-09	0.56	R+4.9	Marcy Kaptur (D)	+1.1	2	Lean D
MT-01	0.59	R+5.4	abierto (R)	+1.5	4	Toss-up
WI-03	0.60	R+3.4	Derrick Van Orden (R)	+1.5	0	Lean D
NC-11	0.61	R+5.0	Chuck Edwards (R)	+1.7	3	Lean D
PA-01	0.62	D+0.7	Brian Fitzpatrick (R)	+1.9	3	Toss-up
CO-08	0.66	R+0.1	Gabe Evans (R)	+2.7	1	Lean D
FL-25	0.66	R+2.8	Jared Moskowitz (D)	+2.7	4	Lean D
NY-17	0.67	D+1.5	Mike Lawler (R)	+2.9	3	Toss-up
IA-03	0.68	R+1.7	Zach Nunn (R)	+3.0	0	Lean D
WA-03	0.71	R+1.8	Marie Gluesenkamp Perez (D)	+3.6	1	Lean D
AZ-06	0.72	R+0.3	Juan Ciscomani (R)	+3.6	1	Likely D
PA-07	0.72	R+1.1	Ryan Mackenzie (R)	+3.7	3	Lean D
MI-07	0.73	R+0.4	Tom Barrett (R)	+4.1	1	Toss-up
TX-34	0.73	R+3.5	Vicente Gonzalez (D)	+4.0	2	Lean D
VA-02	0.74	D+0.1	Jen Kiggans (R)	+4.2	1	Lean D
AZ-01	0.76	R+1.0	abierto (R)	+4.4	3	Lean D
NJ-07	0.79	EVEN	Thomas Kean Jr. (R)	+5.3	1	Lean D

La lista completa de 435 distritos, con ambas versiones y la línea base de solo fundamentales, está en predicciones.csv del repositorio.

Senado

Hay 35 escaños en juego, 22 republicanos y 13 demócratas; los demócratas parten de 34 escaños que no se renuevan (con King y Sanders) y necesitan 17 victorias para llegar a 51. La mediana son 51 escaños (IC 80 %: 48 a 55) y la probabilidad de mayoría es 0.597. El control se decide en cinco carreras con probabilidad entre 40 % y 60 %: Texas, la especial de Ohio, Alaska, Kansas e Iowa.

En Nebraska, Montana y Dakota del Sur el rival principal del republicano es un independiente; su probabilidad se cuenta aparte de los escaños demócratas. Probabilidad del lado no republicano, margen mediano D − R con intervalo del 80 %, número de encuestas usadas y calificación de consenso:

Estado	P(no R)	Lado no republicano	Margen [IC 80 %]	Enc.	Calificación
Massachusetts	1.00	Ed Markey	+28.3 [20.2, 36.3]	3	Safe D
Rhode Island	1.00	Jack Reed	+29.5 [21.6, 37.3]	3	Safe D
Delaware	1.00	Chris Coons	+22.7 [12.7, 32.8]	0	Safe D
Oregon	1.00	Jeff Merkley	+22.7 [12.7, 32.8]	0	Safe D
Illinois	1.00	Juliana Stratton	+16.1 [8.2, 24.1]	3	Safe D
Colorado	0.99	John Hickenlooper	+16.6 [8.2, 24.9]	1	Safe D
Nuevo México	0.99	Ben Ray Luján	+17.0 [8.3, 25.7]	1	Safe D
Nueva Jersey	0.99	Cory Booker	+18.4 [8.3, 28.4]	0	Safe D
Virginia	0.99	Mark Warner	+17.3 [7.3, 27.4]	0	Safe D
Georgia	0.96	Jon Ossoff	+10.2 [2.8, 17.4]	5	Likely D
New Hampshire	0.95	Chris Pappas	+9.3 [1.9, 16.7]	7	Lean D
Carolina del Norte	0.94	Roy Cooper	+9.2 [1.7, 16.5]	12	Likely D
Minnesota	0.91	Peggy Flanagan	+7.5 [0.4, 14.7]	14	Lean D
Maine	0.82	Troy Jackson	+5.2 [−2.0, 12.3]	18	Lean D
Michigan	0.82	Abdul El-Sayed	+5.2 [−2.0, 12.3]	21	Likely D
Texas	0.60	James Talarico	+1.4 [−5.8, 8.4]	34	Toss-up
Ohio (especial)	0.53	Sherrod Brown	+0.5 [−6.7, 7.7]	22	Toss-up
Alaska	0.44	Mary Peltola	−0.9 [−8.2, 6.4]	6	Toss-up
Kansas	0.42	Adam Hamilton	−1.1 [−8.4, 6.2]	12	Toss-up
Iowa	0.40	Josh Turek	−1.4 [−8.8, 5.8]	17	Toss-up
Carolina del Sur	0.19	Annie Andrews	−4.9 [−12.2, 2.4]	10	Lean R
Nebraska	0.19	Dan Osborn (independiente)	−5.2 [−12.7, 2.4]	11	Lean R
Florida (especial)	0.08	Angie Nixon	−7.8 [−14.9, −0.6]	20	Likely R

Estado	P(no R)	Lado no republicano	Margen [IC 80 %]	Enc.	Calificación
Luisiana	0.08	Jamie Davis	−8.6 [−16.5, −0.9]	2	Likely R
Montana	0.05	Seth Bodnar (independiente)	−9.8 [−17.6, −2.4]	5	Likely R
Misisipi	0.04	Scott Colom	−10.4 [−18.2, −2.6]	1	Likely R
Dakota del Sur	0.02	Brian Bengs (independiente)	−13.3 [−21.4, −5.2]	6	Solid R
Kentucky	0.01	Charles Booker	−17.3 [−26.4, −8.4]	1	Solid R
Arkansas	0.01	Hallie Shoffner	−16.2 [−24.6, −8.0]	2	Safe R
Alabama	0.00	Everett Wess	−19.4 [−27.3, −11.5]	3	Safe R
Oklahoma	0.00	N'Kiyla Jasmine Thomas	−25.3 [−35.7, −15.1]	0	Safe R
Tennessee	0.00	Marquita Bradshaw	−24.5 [−33.6, −15.5]	1	Safe R
Wyoming	0.00	James W. Byrd	−29.8 [−40.2, −19.4]	0	Safe R
Virginia Occidental	0.00	Rachel Fetty Anderson	−29.8 [−40.2, −19.6]	0	Safe R
Idaho	0.00	sin candidato demócrata	republicano seguro	0	Safe R

El modelo es menos optimista para los demócratas que Poliwave (0.78) y Polymarket (0.73) porque los fundamentales del Senado (PVI estatal e incumbencia) pesan un tercio en Texas, Kansas y Alaska, donde las encuestas van algo mejor para los demócratas que lo que el estado suele votar.

La hipótesis δ

δ es el error esperado de las encuestas: resultado real menos promedio final del generic ballot. La hipótesis preregistrada es $\delta \sim N(-1, 2.5^2)$: las encuestas exageran a los demócratas alrededor de un punto, porque la no-respuesta de los votantes de Trump persiste y la ponderación por voto recordado de 2024, que la mayoría de las firmas aplica por primera vez en 2026, la corrige solo en parte y podría sobrecorregirla.

La base histórica apunta en esa dirección con más fuerza: en las siete intermedias de 1998 a 2022 el promedio final exageró a los demócratas en 2.7 puntos de media (5.5 en 2002, 6.1 en 2006, 3.3 en 2014, 2.2 en 2022), y solo en 2010 y 2018 erró hacia el otro lado y por poco. Se eligió una media más prudente que la histórica porque la corrección por voto recordado es nueva y su efecto no está medido. La tabla muestra cuánto depende el pronóstico de esa elección; la fila en negrita es la registrada.

Media de δ	Escaños D Cámara	P(D Cámara)	Escaños D Senado	P(D Senado)	P(Cámara D, Senado R)
0 (las encuestas aciertan)	235	0.87	52	0.68	0.19
−1 (registrada)	**230**	**0.80**	**51**	**0.60**	**0.22**

Media de δ	Escaños D Cámara	P(D Cámara)	Escaños D Senado	P(D Senado)	P(Cámara D, Senado R)
−2	226	0.72	51	0.50	0.23
−2.7 (media histórica)	224	0.67	50	0.44	0.24
−4	219	0.53	49	0.32	0.23

La evaluación de δ es la parte científica del ejercicio: si el δ observado es negativo y la versión con δ obtiene mejor Brier que la versión sin δ, la hipótesis queda respaldada; si es positivo y la versión sin δ gana, queda refutada. Un δ observado de −2.7 o peor indicaría que la ponderación por voto recordado no bastó; uno cercano a cero o positivo, que sobrecorrigió.

Comparación con otros pronósticos

El modelo es el más prudente del grupo: todos los demás dan a los demócratas entre 89 % y 95 % en la Cámara. Las cuatro líneas base están preregistradas y se evaluarán con el mismo Brier score tras la elección.

Pronóstico	Escaños D Cámara	P(D Cámara)	Escaños D Senado	P(D Senado)	Fuente
Modelo principal (con δ)	231	0.81	51	0.60	este informe
Modelo sin δ	235	0.87	52	0.69	este informe
(a) Swing uniforme sin δ ni encuestas	228	determinista	49	determinista	este informe
(b) Solo fundamentales	237	0.90	50	0.41	este informe
(c) Poliwave	—	0.89	54	0.78	poliwave.com, 2 de noviembre
(c) PollCheck	230	—	50	—	citado en el plan, 1 de noviembre
(c) Silver Bulletin	238	0.95	—	—	citado en el plan, 1 de noviembre
(d) Polymarket	—	0.94	—	0.73	gamma-api.polymarket.com, 2 de noviembre
Metaculus (comunidad, 143 pronosticadores)	—	0.96	—	0.69	pregunta 34484, 2 de noviembre

La diferencia con los agregadores no está en el promedio de encuestas, que es casi idéntico (D +8.4 aquí; +8.6 a +8.9 en DDHQ, RealClearPolitics y Silver Bulletin), sino en dos decisiones sobre el error: δ resta un punto al margen esperado, y la correlación entre distritos ensancha la distribución de escaños. La línea base de solo fundamentales da 237 escaños porque el PVI y el entorno nacional, sin encuestas que los corrijan, son más favorables a los demócratas que las encuestas locales en una docena de distritos republicanos.

Preregistro y verificación

El pronóstico quedó congelado el 2 de noviembre de 2026 a las 18:32 UTC (14:32 Caracas), un día antes del cierre de urnas, y está anclado en cuatro lugares independientes.

Anclaje	Dónde	Qué prueba
Repositorio público	github.com/JuanMiguel01/pronostico-intermedias-2026, etiqueta congelado-2026-11-02	código, datos congelados, 470 probabilidades y figuras
OSF Preregistration	osf.io/35xdw	plan, hipótesis y archivos con fecha y hora inmutables
OpenTimestamps	predicciones.csv.ots y SHA256SUMS.txt.ots en el repositorio	el hash existía el 2 de noviembre, anclado en Bitcoin por cuatro calendarios
Metaculus	pregunta 34484	puntuación Brier frente a 143 pronosticadores
Página del pronóstico	claude.ai/artifact/VukesKW717AewmHnrQUf4P	versión legible con tablas y gráficos

Hashes SHA-256 de los archivos congelados:

```
archivo,sha256
predicciones.csv,a33f9c72b2f77723053940c3d039c5fac369c6e6197817859a5dd40e26b8
4333
resumen.json,3dbd6a446f1831ac3d1eba136720cc070948af56778b4c371db219c3d0bc9252
resumen.md,83b40a406e30907022be2c5c50f68a1317a1454f85bb43e1572827e54b874472
distribucion_escanos.csv,704ffbea4932c2c16008277e60c2edc4b523d9620876aed9777c
38e16381f18d
lineas_base.csv,94a64e7068c8cf9080bbc6c19b74aab3655657c29856ac6d8acbc708c1403
91d
```

Cualquiera puede verificar: descargar el repositorio en la etiqueta, entrar en output y ejecutar sha256sum -c SHA256SUMS.txt. Desde la congelación no se modifica ningún número; las correcciones posteriores, si las hubiera, irían en commits etiquetados aparte y no entrarían en la evaluación.

Limitaciones

Las limitaciones principales están en los insumos y en los parámetros fijados a priori, no en la simulación.

- El archivo histórico de FiveThirtyEight termina en 2022: la calibración no incluye el error de 2024, que fue de unos 2.5 puntos a favor de los demócratas.
- Las encuestas de distrito vienen casi todas de Poliwave y muchas son internas de campaña; el ajuste de 2 puntos contra el patrocinador es una convención, no una estimación.
- Los fundamentales del Senado (PVI estatal e incumbencia) ignoran la calidad del candidato; por eso pesan menos que las encuestas, pero en Kansas y Texas siguen tirando hacia el republicano.
- El mapeo de calificaciones a márgenes (Lean ±5, Likely ±9) no pudo calibrarse: Cook reserva su archivo histórico a suscriptores. Las calificaciones también incorporan encuestas, así que no son del todo independientes del promedio local; se les duplica la varianza cuando la carrera tiene encuestas.
- Tres distritos (AK-AL, CA-01, NC-07) usan solo la tabla visible de Poliwave; AK-AL, con varios candidatos por partido y voto por orden de preferencia, no aporta encuestas útiles.
- No se modelan la segunda vuelta de Georgia ni el voto por orden de preferencia de Alaska y Maine; con los márgenes actuales importan poco.
- Las encuestas publicadas el 2 y 3 de noviembre no entran; su efecto sobre el promedio nacional sería de décimas.
- El emparejamiento de nombres de encuestadores con las notas de FiveThirtyEight es aproximado: unos 20 encuestadores nuevos reciben el peso por defecto 0.8.

Evaluación posterior

La evaluación está escrita y probada antes de la elección (script R/06_evaluate.R, autoprueba con resultados simulados); solo falta cargar los resultados reales con R/07_resultados.R, que lee las tablas de Wikipedia para los 435 distritos y los 35 escaños.

Métrica	Qué mide	Criterio preregistrado
Brier y log score por cámara	calidad de las 470 probabilidades (solo carreras competidas)	menor que las versiones sin δ y solo fundamentales, y que la tasa base
Calibración por deciles	si las carreras con P = 0.7 se ganan el 70 % de las veces	frecuencia observada dentro de ±10 puntos de la probabilidad media en cada decil
Cobertura de los IC 80 %	si Q1, Q2 y Q3 caen dentro de sus intervalos	2 o 3 de 3; si los tres fallan en la misma dirección, el error fue nacional
δ observado	voto popular real menos +8.4	H1 respaldada si es negativo y la versión con δ gana en Brier; refutada si es positivo y gana la versión sin δ
Error absoluto medio del margen	precisión por distrito y por estado	se compara con el histórico de 5.9 a 8.2 puntos según número de encuestas
Post-mortem multietápico	ANOVA anidada región/estado de los residuos de margen	si domina el componente nacional, el fallo fue sistémico (no-respuesta); si domina el distrital, fue información local

Calendario: evaluación provisional con las llamadas de AP el Nov 10, 2026, con menos de 470 carreras si los distritos de California siguen abiertos; evaluación definitiva con los resultados certificados, en diciembre. Ambas se publicarán en el repositorio y se añadirán a este informe.

Anexo

Parámetros del modelo. Todos están en data/frozen/calibration.csv del repositorio; los calibrados llevan el número de observaciones, los demás se fijaron a priori.

Parámetro	Valor	Origen
Error nacional del promedio final (RMS)	3.58	13 ciclos, 1998–2022
Desviación nacional alrededor de la media (con δ)	2.73	13 ciclos
Sesgo medio en intermedias	+2.66 a favor de D	7 intermedias
Desviación regional / estatal (Cámara)	1.07 / 2.96	ANOVA anidada, 759 distrito-ciclos
Residuo de distrito con encuestas	6.44	ídem
Desviación de una encuesta individual respecto a su carrera	5.60 (Cámara), 4.43 (Senado)	432 y 2 430 encuestas
Piso sistemático del promedio de encuestas	5.0 (Cámara), 4.5 (Senado)	a priori
Fundamentales sin encuesta	6.5 (Cámara, +1.5 en mapa nuevo), 9 (Senado)	a priori
Incumbencia	2.5 (Cámara), 4 (Senado)	a priori
Ajustes RV y partidistas	−1 y −2 puntos, peso 0.5	a priori
δ	$N(-1, 2.5^2)$	preregistrado
Error diferencial por PVI (κ)	0.1	a priori
Réplicas y semilla	20 000, 20261103	preregistrado

La encuesta multietápica que se haría con recursos. El muestreo multietápico de personas no cabe en el plazo ni en el presupuesto de este ejercicio, pero su diseño queda documentado porque es la única forma de atacar de raíz el sesgo de voto recordado.

1. Estratos: estado × competitividad según Cook.
2. Unidades primarias: condados, seleccionados con probabilidad proporcional al número de electores registrados.
3. Unidades secundarias: precintos dentro de cada condado, también con probabilidad proporcional al tamaño.
4. Unidades finales: personas tomadas del padrón electoral (voter file), que aporta el historial de participación como variable auxiliar, o direcciones por muestreo de áreas.

5. Tamaño: unas 1 500 entrevistas por estado competitivo, con efecto de diseño esperado entre 1.5 y 2.
6. Pesos: inverso de la probabilidad de inclusión × ajuste de no-respuesta por clases con un propensity score construido con variables del padrón (no solo demografía) × raking al censo y al voto de 2024 validado contra el padrón, nunca autorreportado.

El punto 6 es el que este pronóstico no puede replicar: con encuestas ajenas, el voto recordado es autorreportado y su sobrecorrección es justamente lo que δ intenta absorber.