

lo vistas, lo triggers, lo Procedimientos  
para la base de Datos

~~Una vista para ver  
los usuarios~~

Una vista que pide  
todas las variables de  
usuario

Una vista que pide nom  
bre de servicio

Una vista que pide el  
numero yisible

Una vista que pide la  
fecha de salida

Una vista que pide el  
nombre de edificio y  
su código postal

Una vista que pide la  
ubicación de un departamento  
una vista que pide todo  
de pago

1. Una vista que pide todas las variables de usuario\_id
2. Una vista que pide nombre de servicio
3. Una vista que pide el numero y si disponible
4. Una vista que pide la fecha de boleto
5. Una vista que pide el nombre, apellido, dni y sueldo de empleado
6. Una vista que pide la ubica de un aeropuerto
7. Una vista que pide todo de pago
8. una vista que pide la puerta
9. una vista del avion y el origen
10. una vista que pide el id boleto y servicio utilizando la tablas

- 1) Crear un Trigger que impida insertar un usuario cuyo nombre es null
- 2) Crear un trigger que no permita eliminar empleados "gerentes".
- 3) Crear un trigger que impida insertar un Asiento sin numero .
- 4) Crear un Trigger que impida registrar un Vuelo cuya hora\_llegada sea hora\_salida
- 5) Crear una tabla que almacene los precio de Servicio .
- 6) Crear una tabla que almacene todo de Usuario
- 7) Crear una tabla que almacene modelo de Avion
- 8) Crear un trigger que no permita eliminar pais en "argentina".
- 9) Crear un trigger que un Empleado que te da el nombre apellido y dni
- 10) Crear un trigger que un Vuelo que te da el avion\_id ,origen\_id , destino\_id

## 10 Procedimientos

1 Crear un procedimiento que reciba `avion_id`, `origen_id`, `destino_id`, `hora_salida`, `hora_llegada` y `estado`

2 Crear un procedimiento que reciba `pasajero_id`, `vuelo_id`, `asiento_id`

3 Crear un procedimiento que reciba `id_empleado`

4 Crear un procedimiento que reciba `id_vuelo`. Debe cambiar el estado del vuelo a "Cancelado"

**5. registrar\_pago\_completo:** Crear un procedimiento que reciba `pasajero_id` y `boleto_id`. Debe calcular el `costo_servicios` sumando los precios de la tabla `Servicio` asociados a ese boleto en `Boleto_Servicio`, sumar el `precio_base` del boleto para obtener el `costo_total` e insertar el registro en la tabla `Pago`.

6 : Crear un procedimiento que reciba `id_boleto` y `id_servicio`. Debe verificar que el boleto exista.

7 Crear un procedimiento que reciba `id_pasajero`. Debe eliminar al pasajero de la tabla `Pasajero`

8 Crear un procedimiento que reciba `id_vuelo` y `nuevo_id_avion`. Debe verificar que el nuevo avión tenga una capacidad igual o mayor que la cantidad de boletos ya vendidos

9 Crear un procedimiento que reciba `vuelo_id`, `pago_id` y `puerta_embarque`. Debe validar que el pago corresponda efectivamente a un boleto del vuelo ingresado

10 Crear un procedimiento que reciba `id_avion` y `nueva_capacidad`. Debe validar que el avión exista y que la nueva capacidad sea un número positivo mayor a cero