

Guia rapida: Filtro por persona asignada

Objetivo

Mostrar solo las tareas de una persona especifica (o todas).

Implementacion en 7 pasos

1. Crear estado del filtro:

```
const [selectedAssignee, setSelectedAssignee] = useState('Todos')
```

2. Helper para obtener usuario asignado por compatibilidad:

```
const getTaskAssignedUserId = (task = {}) => task.assignedUserId ??  
task.usuarioAsignadoId ?? null
```

3. Crear opciones del select desde users:

```
const assigneeOptions = useMemo(() => {  
  const sorted = [...users]  
    .filter((user) => user?.id !== null)  
    .sort((a, b) => {  
      const aName = `${a.firstName || a.nombre || ''} ${a.lastName ||  
a.apellidos || ''}`.trim() || a.email || ''  
      const bName = `${b.firstName || b.nombre || ''} ${b.lastName ||  
b.apellidos || ''}`.trim() || b.email || ''  
      return aName.localeCompare(bName, 'es')  
    })  
  
  const formatted = sorted.map((user) => ({  
    id: String(user.id),  
    nombre: `${user.firstName || user.nombre || ''} ${user.lastName ||  
user.apellidos || ''}`.trim() || user.email || `Usuario ${user.id}`  
  }))  
  
  return [{ id: 'Todos', nombre: 'Todos' }, ...formatted]  
}, [users])
```

4. Renderizar select de filtro:

```
<label htmlFor='task-assignee-filter' className='form-label mb-  
1'>Asignado</label>  
<select
```

```
id='task-assignee-filter'  
className='form-select'  
style={{ maxWidth: '250px' }}  
value={selectedAssignee}  
onChange={(e) => setSelectedAssignee(e.target.value)}  
aria-label='Filtrar por persona asignada'  
>  
  {assigneeOptions.map((user) => (  
    <option key={user.id} value={user.id}>{user.nombre}</option>  
  ))}  
</select>
```

5. Aplicar condicion en filteredTasks:

```
const assignedUserId = getTaskAssignedUserId(task)  
const matchesAssignee = selectedAssignee === 'Todos' ||  
String(assignedUserId ?? '') === selectedAssignee
```

6. Incluir la condicion en el return final del filtro:

```
return matchesSearch && matchesApartment && matchesStatus && matchesType &&  
matchesAssignee
```

7. Limpiar tambien ese filtro:

```
setSelectedAssignee('Todos')
```

Checklist express

- Existe selectedAssignee en estado.
- El select tiene id unico: task-assignee-filter.
- assigneeOptions se construye desde users.
- Se usa matchesAssignee dentro del filtrado.
- clearFilters resetea selectedAssignee.
- users se carga correctamente en refreshAll.

Problemas frecuentes

1. El select no muestra personas:

- users viene vacio o fallo getUsers.

2. Selecciono persona y no filtra:

- Falta matchesAssignee en el return final.

3. Filtra mal por tipo de dato:

- selectedAssignee es string y assignedUserId es number.
- Solucion: comparar como String(...).