

PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL

AMG OS

El sistema operativo

de la agencia

Una plataforma que convierte el conocimiento operativo de AMG Madrid — procesos, manuales de marca y criterio creativo— en un activo de software, con agentes de IA supervisados y control de acceso por roles. Diseñada para reducir el coste por cliente, eliminar la dependencia de personas clave y escalar la cartera sin crecer el equipo.

MARKETING GASTRONÓMICO

5 AGENTES DE IA

RBAC MULTI-TENANT

SEO LOCAL · RRSS · REPORTING

CLIENTE	SPONSOR	PREPARADO POR	DESTINATARIO
AMG Madrid	Franco · CEO	Dinamic SEO	Equipo de desarrollo

Confidencial. Los supuestos sin confirmar en la reunión se marcan a lo largo del documento como **A VALIDAR** y se consolidan en el documento de cierre de descubrimiento (entregable C).

AMG Madrid es una agencia de marketing gastronómico que presta un servicio **"marketing 360"** a restaurantes de alta facturación bajo un modelo de fee mensual recurrente. Su crecimiento está limitado por una operación intensiva en mano de obra y muy dependiente de su CEO, lo que genera cuellos de botella en comunicación interna, generación creativa, tareas repetitivas (reseñas, diseño, reporting) y ausencia de medición de satisfacción.

AMG OS es una plataforma centralizada que unifica gestión de tareas, comunicación con confirmación de lectura, control de acceso por roles y un conjunto de **agentes de IA especializados** (ideación, diseño asistido, análisis competitivo, reporting y gestión de reseñas). El objetivo es desacoplar el valor de la agencia de personas concretas, reducir el coste operativo por cliente y escalar la cartera sin crecer el equipo de forma proporcional.

El proyecto responde a una tesis estratégica de Franco: la generalización de la IA presionará a la baja los precios del marketing (hoy 1.200–1.800 €/mes) y la automatización es la vía para adelantarse a esa compresión de márgenes. Por ello, la arquitectura se diseña pensando en **multi-tenancy** desde el inicio, habilitando una eventual comercialización como producto SaaS.

DECISIÓN DE ALCANCE

La reunión solicita construir a la vez dashboard + 5 agentes + RBAC + portal de cliente + facturación + encuestas. Eso no es un MVP, es un riesgo de proyecto. Este PRD lo reordena en un **roadmap por fases** priorizando lo de mayor ROI y menor riesgo (comunicación/RBAC, reseñas, ideación e informes) y difiriendo lo de mayor incertidumbre (diseño generativo de alta fidelidad y web-por-prompt).

MODELO DE NEGOCIO

- Agencia de **marketing gastronómico**; fee mensual recurrente **1.200–1.800 €/cliente**.
- ICP: restaurantes con facturación **> 50.000 €/mes**.
- Captación 100% web → WhatsApp → llamada de filtro → reunión → cierre.
- 10 clientes fijos** en cartera actual.

ESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

- Roles: CEO (Franco), diseño/branding, diseñadora web (Mica), 2 creadoras de contenido por restaurante, Community Manager. **A** **VALIDAR headcount**
- Stack actual: **Metricool**, **Google Drive 3 TB** (contraseña única compartida), Google Maps, WhatsApp.
- Sin CRM/ERP formal. **A VALIDAR**

Servicios: marketing 360, branding y diseño, diseño web, SEO Local (Google Maps), redes sociales, campañas paid y fidelización.

Problema declarado: operación manual, lenta y dependiente de personas clave que impide escalar y erosiona la rentabilidad futura. Causas raíz detectadas:

ÁREA	DOLOR	FRECUENCIA	SEVERIDAD
Comunicación interna	El equipo no lee informes/decisiones → errores y desalineación. No hay trazabilidad de "leído".	Continua	ALTA
Dependencia creativa	La ideación (~60 contenidos/sem) recae en Franco.	Semanal	ALTA
Efemérides	Oportunidades perdidas por no anticipar (ej. Día de la Madre no ejecutado).	Mensual	MEDIA-ALTA
Reseñas	Las negativas se detectan tarde.	Diaria	ALTA
Diseño a demanda	Flyers, cambios de menú: solicitudes manuales constantes.	Diaria	MEDIA
Datos del cliente	Recopilación manual de facturación/platos; el cliente no los comparte.	Trimestral	MEDIA
Satisfacción	Sin medición → churn silencioso (se perdió un cliente con buenos KPIs).	Continua	ALTA
Seguridad de acceso	Contraseña única para 3 TB; offboarding manual y arriesgado.	Continua	CRÍTICA

ACCIÓN REQUERIDA — CASO DE NEGOCIO

El impacto económico no se cuantificó en la reunión **A VALIDAR** . Hay que medir baseline (horas/semana por tarea, coste/hora, nº reseñas/mes, % churn) para calcular ROI. Sin esto, el caso de negocio queda en hipótesis.

\$04

Análisis AS-IS

El flujo actual en 9 fases

0

Estrategia

KPIs, mercado, competencia, buyer persona.

1

Branding

Logos, menús, cartelería, uniformes.

2

SEO Local

Google Maps: fotos, keywords, reseñas, 3–4 posts/sem.

3-4

Diseño Web

Sitio web con SEO básico (Mica).

5

Redes Sociales

2 creadoras/restaurante: ideación→guion→grabación→edición→Metricool.

6

Pruebas A/B

Test con presupuesto bajo, se escala el ganador.

7

Sist. de Ventas

Manual de campaña: objetivos, roles, acciones.

8

Campaña

Lanzamiento planificado.

9

Fidelización

Puntos y recompensas para retener.

★

Foco de automatización

Fases 2 y 5 son las prioritarias para Franco.

ACTORES

Franco (estrategia+ideación), diseño/branding, Mica (web), creadoras (×2/cliente), Community Manager.

VOLÚMENES

10 clientes · ~60 contenidos/semana · 3–4 posts/sem por cliente en Maps · keyword research e informes trimestrales.

HERRAMIENTAS

Metricool, Drive 3 TB (clave compartida), Google Business Profile, WhatsApp. Sin CRM.

A VALIDAR

\$05

Visión TO-BE

Qué cambia

DIMENSIÓN	AS-IS (HOY)	TO-BE (AMG OS)
Comunicación	Informes que nadie confirma leer	Confirmación de lectura auditable + escalado
Ideación	Manual, dependiente de Franco	Agente proactivo + calendario de efemérides
Reseñas negativas	Detección tardía	Alerta en tiempo real al Community Manager
Acceso	Contraseña única para todo el Drive	RBAC por usuario + offboarding en 1 clic
Reporting	Manual trimestral	Generación asistida desde Metricool/Maps
Satisfacción	No se mide	Encuesta automática mensual

Mejoras esperadas

A VALIDAR con baseline

 : reducción de horas en tareas repetitivas, menor churn evitable y continuidad operativa independiente de personas concretas.

\$06

Oportunidades de mejora

Priorizadas por ROI/riesgo

#	OPORTUNIDAD	IMPACTO	COMPLEJIDAD	PRIORIDAD
O1	Comunicación con confirmación de lectura + tareas	Alto	Media	MVP
O2	RBAC + offboarding instantáneo + datos sensibles protegidos	Alto	Media	MVP
O3	Alertas en tiempo real de reseñas negativas (1–3★)	Alto	Baja	MVP
O4	Agente Generador de Ideas + efemérides	Alto	Media	MVP
O5	Agente de Informes (Metricool + Maps + Web)	Alto	Media	FASE 2
O6	Respuesta asistida a reseñas 4–5★ (draft + aprobar)	Medio	Baja	FASE 2
O7	Portal de cliente (contenido, docs, facturas, informes)	Medio	Media	FASE 2
O8	Agente de Análisis Competitivo (scraping)	Medio	Alta + riesgo legal	FASE 3
O9	Agente de Diseño generativo (flyers/menús con marca)	Medio	Alta	FASE 3
O10	Web-por-prompt (desacoplar a Mica)	Medio	Muy alta	I+D
O11	Multi-tenancy para venta SaaS	Estratégico	Decisión de arquitectura	DÍA 1

\$07

Objetivos del proyecto

Metas a validar

OBJETIVO	TIPO	KPI	META
Eliminar errores por falta de lectura	Operativo	% comunicaciones críticas confirmadas	≥ 95%
Detectar insatisfacción a tiempo	Estratégico	% encuestas mensuales respondidas	≥ 70%
Reducir tiempo de reporting	Operativo	Horas por informe trimestral	−60%
Detección temprana de reseñas 1–3★	Operativo	Tiempo medio de respuesta	< 2 h
Reducir dependencia creativa del CEO	Estratégico	% ideas generadas sin Franco	≥ 50%
Escalar sin crecer equipo	Financiero	Clientes por empleado	+30%
Seguridad de acceso	Operativo	Tiempo de revocación (offboarding)	< 5 min

Todas las metas son propuestas de Dinamic SEO **A VALIDAR** ; requieren baseline numérico (ver entregable C).

1

Experiencia

Tablero de tareas (estilo Trello) · canales y mensajería (estilo Google Chat) · confirmación de lectura · organigrama · portal de cliente.

2

Identidad y acceso (RBAC)

Usuarios individuales · roles Maestro / Equipo / Cliente · permisos por proyecto · aislamiento de datos · offboarding inmediato · multi-tenant.

3

Agentes de IA + orquestación

5 agentes especializados · Núcleo de Conocimiento (RAG por cliente) · Compuerta de Aprobación Humana · motor de automatización (n8n).

4

Datos e integraciones

Base de datos con aislamiento por tenant · almacenamiento de objetos · Metricool · Google Business Profile · WhatsApp · email.

Propuesta de valor diferencial: convertir el conocimiento operativo de la agencia (manuales de marca, buyer persona, procesos) en un activo de software reutilizable, con IA supervisada que ejecuta y un control de acceso que protege el negocio.

COMPONENTES

■ Frontend web responsive (SPA).

A VALIDAR stack

■ Backend/API con autorización por rol y tenant.

■ BD relacional con aislamiento por tenant (RLS o schema-per-tenant).

■ Almacenamiento de objetos (sustituye al Drive de clave única).

■ Motor de automatización: **n8n** (self-host, soberanía del dato, coste predecible).

■ Servicio de agentes de IA (prompts, RAG, llamadas a LLM).

■ Colas de eventos para tareas asíncronas (scraping, informes, polling de reseñas).

FLUJO DE DATOS (ALTO NIVEL)

Evento externo · reseña / métrica / mensaje

↓

Webhook / polling → motor n8n

↓

Reglas de negocio · ¿requiere IA?


↓

Servicio de agentes (si aplica)

↓

Persistencia + notificación en AMG OS

Cinco agentes comparten dos piezas transversales: un **Núcleo de Conocimiento** (RAG por cliente con el manual de marca, buyer persona, competencia e histórico) que los alimenta de contexto, y una **Compuerta de Aprobación Humana** que gobierna toda salida publicable. Ningún agente publica, envía o cobra de forma autónoma.



Modelos recomendados **A VALIDAR según presupuesto/latencia** : LLM de gama alta para tareas creativas/analíticas (ideas, informes) y uno económico para clasificación y copys cortos. Para imagen: generación + composición por plantilla.

💡

1 · Agente Generador de Ideas

Propone contenido y campañas y anticipa efemérides con meses de antelación.

AG + PLANIFICACIÓN

ASISTE

ENTRADAS

CONOCIMIENTO

PROCESO (MODELO)

APROBACIÓN HUMANA

SALIDA

INTEGRACIÓN

Brief del cliente · objetivos · calendario de efemérides (España/LatAm + sector gastronómico)

▶

RAG: buyer persona, competencia, histórico y manual de marca del cliente

▶

LLM de alta capacidad genera un calendario editorial con ganchos, formatos y canales, y su justificación

▶

Franco/CM revisan y seleccionan las ideas válidas

▶

Tarjetas de idea priorizadas + calendario con alertas de lead time

▶

Crea tareas en el tablero y notifica a las creadoras

Nota de implementación:

Quick win de mayor ROI percibido y menor riesgo técnico. Resuelve la dependencia creativa de Franco y las efemérides perdidas (caso Día de la Madre).

🎨

2 · Agente de Diseño

Genera flyers, creativos y propuestas de menú a partir de un prompt usando el manual de marca.

IMAGEN + PLANTILLA

ASISTE · DRAFT

ENTRADAS

CONOCIMIENTO

PROCESO (MODELO)

APROBACIÓN HUMANA

SALIDA

INTEGRACIÓN

Brief/prompt · datos de producto o menú (nombres, precios)

▶

Brand kit del cliente (logo, paleta, tipografías) + librería de plantillas

▶

Generación de imagen para fondos/visual + **composición por plantilla** que inyecta el texto exacto como capa, no lo genera

▶

El diseñador aprueba o regenera

▶

Piezas editables (creativos, flyer, propuesta de menú)

▶

Se guardan en los activos del cliente y van al tablero

Riesgo / nota técnica:

El texto exacto (precios, nombres de platos) NUNCA se genera con IA: se inyecta por plantilla para evitar errores tipográficos. Es el agente de mayor riesgo de calidad; en v1 no sustituye a un diseñador en piezas premium. Difiérase a Fase 3.

🔍

3 · Agente de Análisis Competitivo

Rastrea sitios y perfiles de competidores y extrae keywords, formatos e ideas.

SCRAPING + CLASIFICACIÓN

ASISTE

ENTRADAS

CONOCIMIENTO

PROCESO (MODELO)

APROBACIÓN HUMANA

SALIDA

INTEGRACIÓN

Lista de competidores (URLs/perfiles) indicada por el estratega + keywords semilla

▶

Almacena instantáneas de competidores para detectar tendencias en el tiempo

▶

Crawling (respetando robots/ToS) → extracción → clasificación NLP (temas, keywords, cadencia) → síntesis con LLM

▶

El estratega revisa; barreras legales aplicadas

▶

Informe competitivo: gaps de keywords, ángulos de contenido, benchmarks de cadencia

▶

Alimenta al Generador de Ideas y a la Estrategia (Fase 0)

Riesgo / nota técnica:

El scraping de terceros conlleva riesgo legal (ToS + RGPD). Requiere revisión jurídica y respetar robots.txt antes de activarse. Difiérase a Fase 3.

AMG OS · PRD v1.0 — Confidencial

Preparado por Dinamic SEO · 6/10

4 • Agente de Informes

Conecta con Metricool, Maps y web para construir informes trimestrales de rendimiento.

ETL + GENERACIÓN

ASISTE

ENTRADAS

CONOCIMIENTO

PROCESO (MODELO)

APROBACIÓN HUMANA

SALIDA

INTEGRACIÓN

Notas de implementación: Depende de la viabilidad de la API de Metricool (action item de la reunión): validese pronto, porque bloquea toda la Fase 2. Plan B: exportaciones/CSV.

5 • Gestor de Reseñas

Monitoriza Google Maps, clasifica y responde 4-5★, y alerta de inmediato ante 1-3★.

CLASIFICACIÓN + ALERTA

MIXTA • AUTO-ALERTA

ENTRADAS

CONOCIMIENTO

PROCESO (MODELO)

APROBACIÓN HUMANA

SALIDA

INTEGRACIÓN

Notas de implementación: Componente de mayor ROI inmediato y bajo riesgo técnico: entra en el MVP (alertas) y se completa en Fase 2 (respuestas asistidas). Nunca auto-publicar respuestas a reseñas negativas.

\$11

Integraciones

Sistemas y prioridad

SISTEMA	TIPO	MÉTODO	PRIORIDAD
Metricool	Métricas RRSS/web	API REST A VALIDAR	ALTA
Google Business Profile	Reseñas/posts Maps	API REST / OAuth	ALTA
WhatsApp Business	Notificaciones	Cloud API	ALTA
Email transaccional	Notificaciones/encuestas	API / SMTP	ALTA
Google Drive	Almacenamiento	OAuth por usuario	MEDIA
Pasarela de facturación	Facturación	API A VALIDAR alcance	MEDIA

RESTRICCIÓN DE SEGURIDAD

Ninguna acción irreversible (publicar, enviar, borrar, cambiar permisos, cobrar) se ejecuta de forma autónoma sin confirmación humana explícita en la interfaz.

\$12

Requerimientos funcionales

Qué debe hacer el sistema

- GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

 - RF-001: Tablero de tareas con estados, asignación y fechas.
 - RF-002: Canales por cliente/proyecto y mensajería privada entre usuarios.
 - RF-003: Confirmación de lectura por documento/comunicación, con registro auditable (quién y cuándo).
 - RF-004: Notificaciones de asignación y de comunicaciones críticas (in-app + email/WhatsApp).
 - RF-005: Organigrama interno consultable.
- IDENTIDAD Y ACCESO (RBAC)

 - RF-006: Usuarios individuales con autenticación propia (sin contraseña compartida).
 - RF-007: Roles Maestro / Equipo / Cliente con permisos granulares.
 - RF-008: Asignación de clientes/proyectos a usuarios; aislamiento de datos entre clientes.
 - RF-009: Datos sensibles (honorarios, contratos, facturación) restringidos al rol Maestro.
 - RF-010: Desactivar usuario revoca todos los accesos de forma inmediata.

AGENTES DE IA

- **RF-011:** Generador de Ideas con calendario de efemérides anticipado.
- **RF-012:** Agente de Informes que consolida Metricool/Maps/Web y genera borrador trimestral.
- **RF-013:** Agente de Análisis Competitivo (keywords y formatos de competidores).
- **RF-014:** Agente de Diseño (pieza desde prompt + manual de marca; texto exacto por plantilla).
- **RF-015:** Toda salida de IA pasa por aprobación humana antes de publicarse/enviarse.

RESEÑAS GOOGLE MAPS

- **RF-016:** Monitorización periódica de reseñas por cliente.
- **RF-017:** Borrador automático de respuesta para 4-5★ (requiere aprobación).
- **RF-018:** Alerta inmediata (WhatsApp/email) al CM ante 1-3★.
- **RF-019:** Redacción asistida de copys para publicaciones de Maps.

PORTAL DE CLIENTE, FACTURACIÓN Y SATISFACCIÓN

- **RF-020:** Portal donde el cliente revisa contenido, sube documentos y ve informes y facturas.
- **RF-021:** Carga de facturas por el Maestro; el cliente las visualiza y marca estado (pagada/no).
- **RF-022:** Encuestas de satisfacción automáticas mensuales con recordatorios y consolidación.
- **RF-023:** Arquitectura multi-tenant que habilita uso SaaS futuro. (A VALIDAR como requisito v1)

§13 Requerimientos no funcionales

Cómo debe comportarse

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

- Autenticación por usuario (MFA recomendado para Maestro), cifrado en tránsito y reposo.
- Mínimo privilegio + registro de auditoría de accesos y acciones sensibles.
- **RGPD (UE/España):** base legal, minimización, retención y derecho de supresión. El scraping requiere revisión jurídica.


OPERACIÓN

- **Rendimiento:** alertas de reseñas negativas en cuasi-tiempo real (objetivo < minutos).
- **Escalabilidad:** de 10 a N clientes y multi-tenant sin reescritura.
- **Disponibilidad:** propuesta 99,5% en core. **A VALIDAR SLA**
- **Monitoreo:** logging central, alertas de fallo de integración y de coste/uso de LLM.
- **Trazabilidad IA:** registro de prompts, salidas y aprobaciones humanas.

§14 Flujos de trabajo detallados

Lógica de los procesos clave

Flujo 1 · Gestión de reseña negativa




Flujo 2 · Ideación con efemérides




Flujo 3 · Comunicación crítica



Flujo 4 · Informe trimestral asistido





\$15

KPIs de éxito

Medición

KPI	BASELINE ACTUAL	META	PLAZO
Comunicaciones críticas confirmadas	A VALIDAR	≥ 95%	3 meses post-MVP
Tiempo de respuesta a reseñas 1–3★	"Tardío"	< 2 h	MVP
Horas por informe trimestral	A VALIDAR	–60%	Fase 2
Ideas generadas sin el CEO	~0%	≥ 50%	6 meses
Tiempo de revocación de acceso	Manual/horas	< 5 min	MVP
Clientes por empleado	A VALIDAR	+30%	12 meses

\$16

Roadmap de implementación

Por fases, MVP primero

FASE 1 · MVP

Operación segura y conectada

Semanas 1–X · A VALIDAR

Entregables

- RBAC completo (RF-006 a 010) + salida de la contraseña compartida.
- Núcleo de tareas + comunicación con confirmación de lectura (RF-001 a 005).
- Alertas de reseñas negativas en tiempo real (RF-016, 018).

Dependencias: acceso a Google Business Profile · definición de roles por Franco.

FASE 2

IA que asiste

Semanas X–Y

Entregables

- Generador de Ideas + efemérides (RF-011).
- Agente de Informes con Metricool (RF-012).
- Respuesta asistida 4–5★ y copys de Maps (RF-017, 019).
- Portal de cliente + facturación + encuestas (RF-020 a 022).

Dependencias: manuales de marca digitalizados · integración Metricool validada.

FASE 3 · I+D

IA que produce

Semanas Y–Z

Entregables

- Agente de Diseño (RF-014) y Análisis Competitivo (RF-013).
- Exploración de web-por-prompt (desacoplar a Mica).

Dependencias: revisión legal del scraping · pruebas de calidad de diseño generativo.

TRANSVERSAL · DESDE EL DÍA 1

Decidir la **multi-tenancy** (RF-023). Incorporarla después implica rehacer la capa de datos.

\$17

Riesgos y mitigaciones

Lo que puede salir mal

RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
Sobre-alcance (querer todo a la vez)	Alta	Alto	MVP acotado + roadmap por fases.
Diseño generativo no alcanza calidad de marca	Alta	Medio	Plantillas + texto por capa; mantener diseñador para piezas premium.
API de Metricool limitada o inexistente	Media	Alto	Validar pronto; plan B: exportes/CSV o scraping autorizado.
Adopción interna baja (siguen sin leer)	Media	Alto	Confirmación obligatoria + escalado; gestión del cambio con Franco.
Riesgo legal del scraping	Media	Alto	Revisión jurídica; respetar ToS/robots; diferir a Fase 3.
Auto-respuesta a reseñas daña la marca	Media	Alto	Nunca auto-publicar; human-in-the-loop, sobre todo en negativas.
Coste de LLM sin control	Media	Medio	Modelos económicos para tareas simples; límites y monitorización.
RGPD / datos sensibles	Media	Alto	Privacidad por diseño, auditoría, retención y permisos estrictos.

RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
Falta de baseline → ROI no demostrable	Alta	Medio	Medir antes/después por tarea desde la Fase 1.

PRÓXIMAS 2 SEMANAS

- Cerrar con Franco las 3 preguntas críticas (presupuesto/plazo, dolores prioritarios, multi-tenant).
- Medir baseline de tareas repetitivas.
- Validar la API de Metricool.
- Recopilar documentos de ejemplo y preguntas de la encuesta.

DECISIONES DEL CLIENTE

- Alcance del MVP (recomendado: RBAC + comunicación + alertas).
- Facturación: ¿solo estado o cobro real?
- ¿Drive como backend o almacenamiento propio?
- ¿Multi-tenant v1 o single-tenant?

ATENCIÓN URGENTE

- Contraseña única del Drive de 3 TB:** vulnerabilidad crítica → priorizar RBAC en el MVP.
- Sobre-alcance:** el mayor riesgo de fracaso → defender el MVP por fases.

CÓMO SEGUIR
El entregable **C** (cuestionario de cierre de descubrimiento) recoge todo lo marcado como **A VALIDAR** en preguntas concretas para Franco. Respondidas, este PRD pasa de v1.0 (≈75%) a v1.1 listo para estimar esfuerzo y presupuesto.

Documento preparado por Dinamic SEO · Confidencial, destinado exclusivamente al equipo del proyecto.