



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI**



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 14: Editor de flujo sed.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 21 de Octubre del 2025.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
14	Nombre de la Práctica:	Editor de flujo sed		2

1. INTRODUCCIÓN

A diferencia de editores de texto interactivos, por ejemplo, *vi*, el editor *sed* edita flujos de datos, los cuales pueden ser generados a partir de archivos de texto, o bien, como resultado de otro comando. Para esto, se deben definir una serie de comandos del editor en la línea de comando o en un archivo de texto.

En esta práctica se utilizará el editor *sed* para conocer cómo manipular archivos de manera rápida, logrando observar las diferencias que este presenta en comparación con editores de texto tradicionales.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno utilizará el editor de flujo *sed* para la manipulación de archivos de texto desde un flujo de datos con una actitud analítica y responsable.

3. FUNDAMENTO

Editor de Flujo sed

El editor de flujo sed, de manera general, tiene el siguiente funcionamiento en cada una de las líneas de los datos de entrada:

1. Lee las líneas del flujo de entrada una a la vez.
2. Busca los datos que coinciden con el comando de edición proporcionado.
3. Manipula los datos en el flujo de acuerdo al comando de edición.

Página 1 de 10

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA Formato de Práctica de Laboratorio
---	--

4. Imprime los datos manipulados en la salida estándar.

Sintaxis general:

sed '*<opciones> <script> <archivo>*

Sustitución de cadenas de texto y líneas

Sintaxis:

sed '*/patrón/nuevo_texto/flag*' *<archivo>*

Las 4 posibles banderas (flags) para sustitución son:

Flag	Descripción
#	# indica un número de ocurrencia del patrón a sustituir en cada línea.
g	Indica que el nuevo texto debe reemplazar todas las ocurrencias del patrón.
p	Imprime las líneas del contenido. En conjunto con la opción -n de <i>sed</i> , imprime únicamente las líneas que fueron modificadas o bien, que coinciden con algún patrón o rango de líneas.
w	Escribe los resultados de la sustitución en un archivo.

A continuación, se muestran ejemplos en los que se indica como bandera un número:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ cat archivoPrueba.txt
Este es un archivo prueba para el editor de flujo sed en archivo y flujo de dato
Este es la segunda línea del archivo de prueba
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed 's/archivo/file/2' archivoPrueba.txt
Este es un archivo prueba para el editor de flujo sed en file y flujo de dato
Este es la segunda línea del archivo de prueba
```

Para este caso, se observa que reemplazo la segunda ocurrencia en la línea de la palabra *archivo* por *file*. En caso de no colocar ningún número, el reemplazo se hará por defecto únicamente en la primera ocurrencia de la línea:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed 's/archivo/file/' archivoPrueba.txt
Este es un file prueba para el editor de flujo sed en archivo y flujo de dato
Este es la segunda línea del file de prueba
```

En cambio, si se coloca la bandera *g* al final, podemos observar que el reemplazo se realizará en todas las ocurrencias de cada línea:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed 's/archivo/file/g' archivoPrueba.txt
Este es un file prueba para el editor de flujo sed en file y flujo de dato
Este es la segunda línea del file de prueba
```

Página 2 de 10



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Es posible definir no solo el número de coincidencia en la línea para realizar la sustitución, también es posible especificar en qué líneas se va a realizar dicha sustitución:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed '4s/sistema/SISTEMA/' proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
el SISTEMA de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando asi una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.
```

Para el ejemplo anterior, se sustituyó la palabra *sistema* por *SISTEMA* únicamente en la línea 4. De igual forma, *sed* permite definir un rango de líneas para realizar la sustitución de la siguiente manera:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed '4,6s/sistema/SISTEMA/' proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
el SISTEMA de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características
principales del SISTEMA de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando asi una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.
```

cambiando la palabra sistema por SISTEMA en las líneas 4 y 6. Para definir de una línea en específico hasta el final del archivo, en vez de colocar un número específico después de la coma, se coloca el caracter \$:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed '2,$s/sistema/SISTEMA/' proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del SISTEMA operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
el SISTEMA de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características
principales del SISTEMA de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando así una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la línea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingeniería.
```

A continuación, se muestra un ejemplo de la utilización de la bandera *p* en conjunto con la opción *-n* de sed:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed -n 's/editor/EDITOR/p' archivoPrueba.txt
Este es un archivo prueba para el EDITOR de flujo sed_en archivo y flujo de dato
```

Página 3 de 10

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA
Formato de Práctica de Laboratorio	

Podemos observar que únicamente nos muestra la línea del archivo en la que se realizó la sustitución de la palabra editor por EDITOR.

Eliminación de líneas

El editor de flujo *sed* permite borrar cualquier línea de texto con la ayuda del comando *d*, por ejemplo:

```
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ cat proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando así una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la línea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingeniería.
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed 'd' proposito_clase.txt
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ █
```

Se puede observar que como resultado se han borrado todas las líneas, por lo tanto, al utilizar el comando *d* es necesario especificar el número de línea de igual forma que en la sustitución.

```

armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ cat -n proposito_clase.txt
 1 La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
 2 operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
 3 Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
 4 el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
 5 La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las caracteristicas
 6 principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
 7 ambiente grafico, logrando así una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
 8 para procesar informacion en la linea de comandos.
 9 Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
10 de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed '4,6d' proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
ambiente grafico, logrando así una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.

```

De manera adicional, es posible eliminar las líneas que coincidan con un patrón definido de la siguiente forma:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

```

armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ cat proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las caracteristicas
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
ambiente grafico, logrando así una vision mas amplia sobre las posibilidades que existen
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.
armenta.jesus@computacion:~/Taller_Unix/Practica_15$ sed '/vision/d' proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando,
el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las caracteristicas
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
para procesar informacion en la linea de comandos.
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter optativo y pertenece al area
de conocimiento Ciencias de la Ingenieria.

```

En este ejemplo se ha eliminado la línea que contiene el patrón *visión*.

Con *sed* es posible insertar o agregar líneas de texto en el flujo de datos. Para esto existen los siguientes dos comandos:

- El comando de *inserción (i)* agrega una nueva línea antes de la línea especificada.
- El comando de *agregación (a)* agrega una nueva línea después de la línea especificada. Su sintaxis es la siguiente:

```
sed ' <número de línea> <comando>\n\nueva línea' <archivo>
```

A continuación, se muestra un ejemplo de inserción de una nueva línea justo al inicio del archivo *proposito_clase.txt*:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

En cambio, si utilizáramos el comando de agregación vemos que el contenido de la nueva línea se agrega justo después de la línea especificada:

Transformación de caracteres

El editor *sed* permite transformar caracteres en el flujo de datos por medio del comando de *transformación (y)*, teniendo la siguiente sintaxis:

```
sed ' <número de línea>y/<caracteres_entrada>/<caracteres_salida>'
```

El comando realizará una conversión uno a uno de los caracteres de entrada a los caracteres de salida, es decir, el primer caracter definido en los de entrada se volverá el primer carácter definido en los de salida y así sucesivamente, por lo tanto, es mandatorio que la longitud de los caracteres de entrada sea igual a la de los caracteres de salida.

En el siguiente ejemplo, cada una de las vocales en minúscula se ha convertido en su



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio


Otras opciones del editor *sed*

Si quisiéramos en una misma línea definir más de un comando para el editor *sed*, basta con utilizar la opción *-e* de la siguiente forma:

Donde no solo se transformaron las vocales minúsculas a mayúsculas, también se eliminó la segunda línea del archivo en el flujo de datos.

De igual forma, es posible definir los comandos a ejecutar por el editor en un archivo para posteriormente hacer referencia a dicho archivo mediante la opción *-f*:

Para mostrar la línea en donde se encuentre un primer patrón hasta la línea en donde se encuentre el segundo, es posible utilizar la opción *-n* y la *flag p* de la siguiente manera:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

O bien, es posible hacer que únicamente muestre la línea que contenga un patrón en específico:

De

igual forma, es posible utilizar expresiones regulares para definir un patrón variable. En el siguiente ejemplo se muestra la utilización de una expresión regular para definir un patrón, y, a partir de él, mostrará las líneas restantes del archivo:

4. PROCEDIMIENTO	
Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	• Formato de Práctica

1. Inicie sesión en el servidor de computación.
2. Crear con *vi* un archivo llamado *EF_sed.txt* con el siguiente contenido:

```
limon.yael@computacion: ~  
"El cantor de jazz" es la primera película sonora de la historia  
  
Ya en los primeros años del cine comenzaron a patentarse sistemas que sincronizaban la acción de la pantalla con el  
sonido grabado en discos. Estas pruebas se siguieron realizando a lo largo de todo el periodo mudo, pero la cinta que  
está considerada como la primera película sonora de la Historia es "El cantor de jazz", estrenada el 6 de octubre de  
1927 y dirigida por Alan Crosland.  
  
A pesar de esta consideración, no era una cinta totalmente sonora. Contenía algunas canciones y varios fragmentos  
hablados; en uno de ellos, el protagonista, Al Jolson, miraba a la cámara y pronunciaba la primera línea de diálogo de  
la historia del cine: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".  
  
Después de esa frase nada fue igual y el cine mudo comenzó a ser algo del pasado. Después de este éxito sin  
precedentes de la Warner, los demás estudios comenzaron a producir películas que cada vez ofrecían más diálogos.  
La primera totalmente hablada sería "The Lights of New York", en 1928.  
  
Escrito por, Cine BS
```

3. Mostrar desde la palabra *frase* hasta la palabra *producir*.

```
limon.yael@computacion:~$ sed -n /frase/,/producir/p EF_sed.txt  
Después de esa frase nada fue igual y el cine mudo comenzó a ser algo del pasado. Después de este éxito sin  
precedentes de la Warner, los demás estudios comenzaron a producir películas que cada vez ofrecían más diálogos.  
limon.yael@computacion:~$
```

4. Ejecutando los comandos necesarios, borra la línea de crédito y agrégala justo después del título (tendrá que volver a escribirla).

```
limon.yael@computacion:~$ sed '/Escrito por/d' EF_sed.txt  
"El cantor de jazz" es la primera película sonora de la historia
```

```
limon.yael@computacion:~$ sed '1a\Escrito por, Cine BS' EF_sed.txt  
"El cantor de jazz" es la primera película sonora de la historia  
Escrito por, Cine BS
```

5. Inserte al inicio del archivo la línea "*Práctica 14 de Taller de Unix*".

```
limon.yael@computacion:~$ sed '1i\Práctica 14 de Taller de Unix' EF_sed.txt  
Práctica 14 de Taller de Unix  
"El cantor de jazz" es la primera película sonora de la historia
```

6. Muestra el archivo en pantalla sin que contenga el último párrafo.

```

la historia del cine: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".
limon.yael@computacion:~$ sed '11,14d' EF_sed.txt
"El cantor de jazz" es la primera película sonora de la historia

Ya en los primeros años del cine comenzaron a patentarse sistemas que sincronizaban la acción de la pantalla con el
sonido grabado en discos. Estas pruebas se siguieron realizando a lo largo de todo el período mudo, pero la cinta que
está considerada como la primera película sonora de la Historia es "El cantor de jazz", estrenada el 6 de octubre de
1927 y dirigida por Alan Crosland.

A pesar de esta consideración, no era una cinta totalmente sonora. Contenía algunas canciones y varios fragmentos
hablados; en uno de ellos, el protagonista, Al Jolson, miraba a la cámara y pronunciaba la primera línea de diálogo de
la historia del cine: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".

Escrito por, Cine BS
limon.yael@computacion:~$

```

7. Guarde en un archivo llamado *modificado.txt* el contenido de *EF_sed.txt*, modificando los espacios en blanco por guiones. Al mismo tiempo, deberá mostrarlo en pantalla.

```

limon.yael@computacion:~$ sed 's/ /-/g' EF_sed.txt | tee modificado.txt
"El-cantor-de-jazz"-es-la-primer-película-sonora-de-la-historia

Ya-en-los-primeros-años-del-cine-comenzaron-a-patentarse-sistemas-que-sincronizaban-la-acción-de-la-pantalla-con-el
sonido-grabado-en-discos.-Estas-pruebas-se-siguieron-realizando-a-lo-largo-de-todo-el-período-mudo,-pero-la-cinta-que
está-considerada-como-la-primer-película-sonora-de-la-Historia-es-"El-cantor-de-jazz",-estrenada-el-6-de-octubre-de
1927-y-dirigida-por-Alan-Crosland.

A-pegar-de-esta-consideración,-no-era-una-cinta-totalmente-sonora.-Contenía-algunas-canciones-y-varios-fragmentos-
hablados;-en-uno-de-ellos,-el-protagonista,-Al-Jolson,-miraba-a-la-cámara-y-pronunciaba-la-primer-línea-de-diálogo-de-
la-historia-del-cine:-"¡Esperen-un-minuto:-aún-no-han-oído-nada!".

Después-de-esa-frase-nada-fue-igual-y-el-cine-mudo-comenzó-a-ser-algo-del-pasado.-Después-de-este-éxito-sin-
precedentes-de-la-Warner,-los-demás-estudios-comenzaron-a-producir-películas-que-cada-vez-ofrecían-más-diálogos.-
La-primer-totalmente-hablada-sería-"The-lights-of-New-York",-en-1928.

Escrito-por,-Cine-BS
limon.yael@computacion:~$ cat modificado.txt

```

8. Cree un archivo de comandos para que al ser invocado por *sed* las vocales minúsculas pasen a ser mayúsculas y la palabra *Escrito* se cambie por *Creado*.

```

s/Escrito/Creado/g
s/a/A/g
s/e/E/g
s/i/I/g
s/o/O/g
s/u/U/g

```

```

limon.yael@computacion:~$ sed -f comandos.txt EF_sed.txt
"El cAntOr dE jAzz" Es lA prImErA pElícUla sOnOrA dE lA hIstOrIA

YA En lOs prImErOs AÑOs dEl cInE cOmEnzArOn A pAtEntArSE sIstEmAs qUE sIncrOnIzAbAn lA AccIón dE lA pAntAllA cOn El
sOnIdO grAbAdO En dIsCOs. EstAs prUEbAs sE sIgUIErOn rEAlIzAndO A lO lArgO dE tOdO El pErIodo mUdO, pErO lA cIntA qUE
Está cOnsIdErAdA cOmO lA prImErA pElícUla sOnOrA dE lA HIstOrIA Es "El cAntOr dE jAzz", EstrEnAdA El 6 dE OctUbrE dE
1927 y dIrIgIdA pOr AlAn CrOsLAnd.

A pEsAr dE EstA cOnsIdErAcIón, nO ErA UnA cIntA tOtAlmEntE sOnOrA. cOntEníA AlgUnAs cAncIOneS y vArIOs frAgmEntOs
hAbLAdOs; En UnO dE ElLOs, El prOtAgOnIstA, Al JOlson, mIrAbA A lA cÁmArA y prOnUncIAbA lA prImErA líNEA dE dIálOgo dE
lA hIstOrIA dEl cInE: "¡EspErEn Un mInUtO: AÚn nO hAn OÍdo nAdA!".

DEspUés dE EsA frAsE nAdA fUE IgUAl y El cInE mUdO cOmEnzó A sEr AlgO dEl pAsAdO. DEspUés dE EstE éXIto sIn
prEcEdEntEs dE lA WArnEr, lOs dEmás EstUdIOs cOmEnzArOn A prOdUcIr pElícUlAs qUE cAdA vEZ OfREcIAn más dIálOgos.
lA prImErA tOtAlmEntE hAbLAdA sEríA "The lIghts Of NEw YOrk", En 1928.

CrEAdO pOr, cInE BS

```

9. Mostrar todas las líneas del archivo que inicien con letra mayúscula.

```

limon.yael@computacion:~$ sed -n /^[A-Z]/p EF_sed.txt
Ya en los primeros años del cine comenzaron a patentarse sistemas que sincronizaban la acción de la pantalla con el
A pesar de esta consideración, no era una cinta totalmente sonora. Contenía algunas canciones y varios fragmentos
Después de esa frase nada fue igual y el cine mudo comenzó a ser algo del pasado. Después de este éxito sin
La primera totalmente hablada sería "The lights of New York", en 1928.

```

10. Mostrar el archivo con todas las líneas que inician con minúscula.

```
limon.yael@computacion:~$ sed -n /^[a-z]/p EF_sed.txt
sonido grabado en discos. Estas pruebas se siguieron realizando a lo largo de todo el período mudo, pero la cinta que
está considerada como la primera película sonora de la Historia es "El cantor de jazz", estrenada el 6 de octubre de
hablados; en uno de ellos, el protagonista, Al Jolson, miraba a la cámara y pronunciaba la primera línea de diálogo de
la historia del cine: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".
precedentes de la Warner, los demás estudios comenzaron a producir películas que cada vez ofrecían más diálogos.
```

11. Muestre desde la línea que contiene el patrón *octubre* hasta la línea que contiene el patrón *cine*.

```
limon.yael@computacion:~$ sed -n /octubre/,/cine/p EF_sed.txt
está considerada como la primera película sonora de la Historia es "El cantor de jazz", estrenada el 6 de octubre de
1927 y dirigida por Alan Crosland.

A pesar de esta consideración, no era una cinta totalmente sonora. Contenía algunas canciones y varios fragmentos
hablados; en uno de ellos, el protagonista, Al Jolson, miraba a la cámara y pronunciaba la primera línea de diálogo de
la historia del cine: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".
limon.yael@computacion:~$ |
```

12. Muestre el primer párrafo del archivo, cambiando cada uno de los espacios en blanco por salto de línea.

```
limon.yael@computacion:~$ sed -n '1s/ /\n/gp' EF_sed.txt
"El
cantor
de
jazz"
es
la
primera
película
sonora
de
la
historia
```

13. De la línea 7, cambie únicamente la segunda coincidencia de la palabra *de* por *DE*.

```
limon.yael@computacion:~$ sed 9s/de/DE/2 EF_sed.txt
"El cantor de jazz" es la primera película sonora de la historia

Ya en los primeros años del cine comenzaron a patentarse sistemas que sincronizaban la acción de la pantalla con el
sonido grabado en discos. Estas pruebas se siguieron realizando a lo largo de todo el período mudo, pero la cinta que
está considerada como la primera película sonora de la Historia es "El cantor de jazz", estrenada el 6 de octubre de
1927 y dirigida por Alan Crosland.

A pesar de esta consideración, no era una cinta totalmente sonora. Contenía algunas canciones y varios fragmentos
hablados; en uno de ellos, el protagonista, Al Jolson, miraba a la cámara y pronunciaba la primera línea DE diálogo de
la historia del cine: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".

Después de esa frase nada fue igual y el cine mudo comenzó a ser algo del pasado. Después de este éxito sin
precedentes de la Warner, los demás estudios comenzaron a producir películas que cada vez ofrecían más diálogos.
La primera totalmente hablada sería "The lights of New York", en 1928.
```

14. Termine la sesión.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Dentro de esta practica, el editor de flujo sed nos ayudo a manejar archivos de texto como al modificarlos o observarlos de manera más eficiente, este editor a diferencia de otros como vi que usamos anteriormente, permite modificarlo mediante su flujo de caracteres y obteniendo resultados mas rapidos y eficientes.

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.