



PAYTEF®

Especificaciones PAYTEF PAYTEF Host to Host para clientes

14 de enero de 2023
v.1.0.5

Índice de operativas

- 1- Operativa general y autenticación
- 2- Manejo de respuestas y errores
- 3- Datos del cliente
- 4- Consulta de transacciones
- 5- Ejecución de transacciones





1- Operativa General y autenticación

Todas las llamadas a PAYTEF Host to Host se realizarán de la siguiente manera:

- POST HTTPs a `https://api.paytef.es/json/api/{funciondeseada}`
- Header Content-Type: "application/json"
- Opcionalmente, se podrá añadir el parámetro `?env=preprod` si así se lo indica soporte, para acceder a alguna funcionalidad que aun esté en el entorno de preproducción, pero esto tan solo será bajo indicación de soporte.

La autenticación será el primer bloque de datos a enviar, seguida por los parámetros; por ejemplo:

```
{  "authentication": {
    "company": 91816,
    "username": "DafWXtvPjDu6lvE6q8S6",
    "password": "FVJasdHfMieseixluyPY7L"
  },
  "parameters": { // Los distintos parámetros de la petición
  }
```

Esta autenticación (authentication) incluirá:

- company: El ID de empresa
- username: El nombre de usuario asignado
- password: El password asignado

Todos estos datos serán facilitados por el soporte PAYTEF al generar una nueva empresa.





2- Manejo de respuestas y errores

Toda petición debe esperar un mínimo de 40 segundos a obtener una respuesta (sobretudo en casos como la consulta de transacciones donde el volumen a devolver puede ser grande).

Las respuestas vendrán como Content-Type "application/json"

En caso de respuesta exitosa, devolverán un código 200 – OK, y el cuerpo del mensaje en JSON:

```
{ "result": "ok" } (Por ejemplo)
```

Manejo de errores:

1. Errores en la petición (p.ej: Password incorrecto): Código 400 – Bad Request y

```
{ "errorMessage": "Invalid authentication data" }
```

2. Errores de sistema: Código 500 – Server Error; sin más datos normalmente





3- Datos del cliente

URL: <https://api.paytef.es/json/api/configurationConsultation>

Parámetros:

- filterBranch: null o el ID de la oficina de la que queremos los datos
- detailTerminals: ¿Detallar terminales? true / false
- detailDevices: ¿Detallar dispositivos? true / false

Ejemplo:

```
{
  "authentication": {
    "company": 1654,
    "username": "user",
    "password": "pass"
  },
  "parameters": {
    "filterBranch": null,
    "detailTerminals": true,
    "detailDevices": true
  }
}
```





Respuesta:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Pruebas Pinpads",
  "addressLine1": "Paseo del Club Deportivo, 1",
  "addressLine2": "Edificio 17",
  "postCode": "28223",
  "city": "28223 Madrid",
  "branches": [
    {
      "id": 51705,
      "name": "PAYTEF",
      "addressLine1": ".",
      "addressLine2": ".",
      "postCode": ".",
      "city": ".",
      "terminals": [
        {
          "name": "Viladecans",
          "delayMinutes": 5777,
          "code": 1,
          "lastConnection": { "year": 2020, "month": 2, "day": 5, "hour": 14, "minute": 11, "second": 26, "millisecond": 0 },
          "machineAndLocalIP": "DESKTOP-D1NVVQ8 (169.254.46.249)",
          "connectedDevices": 0,
          "tcod": "US7U1",
          "lastIP": "147.161.97.27",
          "activationTimestamp": {
            "year": 2019, "month": 12, "day": 18, "hour": 12, "minute": 58, "second": 43, "millisecond": 0 },
          "releaseTimestamp": {
            "year": 2019, "month": 9, "day": 9, "hour": 11, "minute": 24, "second": 52, "millisecond": 0 } },
        {
          "name": "Daniela",
          "delayMinutes": 127,
          "code": 2,
          "lastConnection": { "year": 2020, "month": 1, "day": 31, "hour": 18, "minute": 20, "second": 24, "millisecond": 0 },
          "machineAndLocalIP": "DESPACHO (192.168.1.42)",
          "connectedDevices": 1,
          "tcod": "US7U2",
          "lastIP": "81.39.157.159",
          "activationTimestamp": { "year": 2019, "month": 12, "day": 31, "hour": 11, "minute": 19, "second": 10, "millisecond": 0 },
          "releaseTimestamp": { "year": 2019, "month": 12, "day": 7, "hour": 19, "minute": 22, "second": 38, "millisecond": 0 } },
        {
          "name": "Daniel",
          "delayMinutes": 127,
          "code": 2,
          "lastConnection": { "year": 2020, "month": 1, "day": 31, "hour": 18, "minute": 20, "second": 24, "millisecond": 0 },
          "machineAndLocalIP": "DESPACHO (192.168.1.42)",
          "connectedDevices": 1,
          "tcod": "US7U2",
          "lastIP": "81.39.157.159",
          "activationTimestamp": { "year": 2019, "month": 12, "day": 31, "hour": 11, "minute": 19, "second": 10, "millisecond": 0 },
          "releaseTimestamp": { "year": 2019, "month": 12, "day": 7, "hour": 19, "minute": 22, "second": 38, "millisecond": 0 } } ],
      "devices": [
        {
          "softwareVersion": "2060 - PUP: 16",
          "status": "disconnected",
          "manufacturerCode": "92",
          "deviceModel": "70",
          "hardware": "Spire Spg7",
          "serialNumber": 67200701, "statusText": "Desconectado" } ] ],
    }
  ]
}
```





4- Consulta de transacciones

URL: <https://api.paytef.es/json/api/transactionConsultation>

Parámetros:

- page: n° de página (500 registros cada una)
- branch: N° de oficina a filtrar
- fromDate: Desde fecha
- toDate: Hasta fecha
- reference: Filtrar por referencia
- fromAmount: Desde importe
- toAmount: Hasta importe
- tcod: Filtrar por TCOD terminal
- transactionID: Solo una operación con n° X

Ejemplo:

```
{
  "authentication": { //datos de autentificacion},
  "parameters": {
    "page": 1,
    "branch": null,
    "fromDate": {
      "day": 1,
      "month": 1,
      "year": 2020
    },
    "toDate": {
      "day": 5,
      "month": 1,
      "year": 2020
    },
    "reference": null,
    "fromAmount": null,
    "toAmount": null,
    "tcod": null,
    "transactionID": null
  }
}
```





Respuesta:

```
{
  "morePages": false,
  "transactions": [
    {
      "id": 332387401,
      "binNumber": "427367",
      "i1": 0.414396,
      "i2": 0.017941,
      "reference": "",
      "timestamp": { "year": 2020, "month": 1, "day": 3, "hour": 12, "minute": 36, "second": 6, "millisecond": 0 },
      "requestedAmount": 2.00,
      "country": "ES",
      "hiddenCardNumber": "427367",
      "resultText": "000 - Simulacion aprobada",
      "branchName": "Pruebas Pinpads",
      "creditOrDebit": "C",
      "hcnName": "SIMULADOR",
      "isCorporate": "S",
      "icod": "US7U1",
      "authorisationCode": "TEST",
      "failed": false,
      "bankName": "SIMULADOR",
      "commerceCodeNumber": "ZZZZ:123456789",
      "issuerNameAndCountry": "ES - CaixaBank",
      "resultCode": null,
      "operationComission": 0,
      "cardTypeCode": "VI",
      "dcc": false,
      "approved": true,
      "type": "sale",
      "pinPad": 74210382,
      "amountWithSign": 2.00,
      "sessionDate": { "day": 3, "month": 1, "year": 2020 },
      "closeTimestamp": { "year": 2020, "month": 1, "day": 4, "hour": 0, "minute": 7, "second": 10, "millisecond": 0 },
      "typeName": "Venta",
      "branchID": 51705,
      "cardHolder": "Dato no disponible",
      "dataEntryText": "Contactless",
      "totalCost": 0.0,
      "processingServer": "mad003-5012"
    },
    {
      "id": 332387581,
      "binNumber": "427367",
      "i1": 0.428078,
      "i2": 0.01851,
      "reference": "",
      "timestamp": { "year": 2020, "month": 1, "day": 3, "hour": 12, "minute": 36, "second": 23, "millisecond": 0 },
      "requestedAmount": 2.00,
      "country": "ES",
      "hiddenCardNumber": "427367",
      "resultText": "000 - Simulacion aprobada",
      "branchName": "Pruebas Pinpads",
      "creditOrDebit": "C",
      "hcnName": "SIMULADOR",
      "isCorporate": "S",
      "icod": "US7U1",
      "authorisationCode": "TEST",
      "failed": false,
      "bankName": "SIMULADOR",
      "commerceCodeNumber": "ZZZZ:123456789",
      "issuerNameAndCountry": "ES - CaixaBank",
      "resultCode": null,
      "operationComission": 0,
      "cardTypeCode": "VI",
      "dcc": false,
      "approved": true,
      "type": "sale",
      "pinPad": 74210382,
      "amountWithSign": 2.00,
      "sessionDate": {
        "day": 3,
        "month": 1,
        "year": 2020
      },
      "closeTimestamp": {
        "year": 2020,
        "month": 1,
        "day": 4,
        "hour": 0,
        "minute": 7,
        "second": 10,
        "millisecond": 0
      }
    }
  ]
}
```





5- Ejecución de transacciones

URL: <https://api.paytef.es/json/api/transaction>

Parámetros:

- type: Tipo (sale, refund, token, auth, authClose, authCancel, saleAC)
- amount: Importe de la transacción
- cardNumber: N° de tarjeta (sin espacios)
- expiryDate: Fecha de caducidad (formato MMAA)
- reference: Referencia transacción (libre)
- tcod: TCOD terminal
- previousTransaction: N° transacción anterior (para tokenización, operaciones en base a un n° de tarjeta anterior)
- track2: Pista 2 (Para tarjetas que lo requieran, normalmente en blanco)
- ZCodeZ: ZcodeZ (Para tarjetas que lo requieran, normalmente en blanco)
- HashPAN: HashPAN (Para tarjetas que lo requieran, normalmente en blanco)

Ejemplo:

```
{
  "authentication": { //datos de autenticacion},
  "parameters": {
    "type": "sale",
    "amount": 5.23,
    "cardNumber": "12345678901234567",
    "expiryDate": "0726",
    "reference": "Invoice 123456",
    "tcod": "RX",
    "previousTransaction": null,
    "track2": null,
    "ZCodeZ": null,
    "HashPAN": null
  }
}
```





PAYTEF®

Respuesta:

```
{
  "id": 346396309,
  "binNumber": "123456",
  "t1": 0.252133,
  "t2": 0.482575,
  "timestamp": { "year": 2020, "month": 2, "day": 8, "hour": 17, "minute": 24, "second": 56, "millisecond": 0 },
  "requestedAmount": 5.23,
  "country": " ",
  "hiddenCardNumber": "*****4567",
  "resultText": "190 - Denegada por diversos motivos",
  "branchName": "Desarrollo y Pruebas ",
  "creditOrDebit": "C",
  "hcpName": "REDSYS INTE",
  "isCorporate": "N",
  "authorisationCode": null,
  "failed": false,
  "bankName": "Pruebas REDSYS - Inte",
  "commerceCodeNumber": "0000:32262759",
  "issuerNameAndCountry": "(Desconocido)",
  "resultCode": "190",
  "operationComission": 0,
  "cardTypeCode": "??",
  "dcc": false,
  "approved": false,
  "type": "sale",
  "pinPad": 0,
  "operationTypeName": "Venta",
  "amountWithSign": 5.23,
  "sessionDate": {
    "day": 8,
    "month": 2,
    "year": 2020
  },
  "closeTimestamp": null,
  "branchID": 1,
  "transactionReference": "",
  "cardHolder": "Dato no disponible",
  "commerceTCOD": "RX",
  "totalCost": 0.05,
  "dataEntryText": "Tecleo",
  "processingServer": "DEVJON-3500"
}
```

