



Ciclo 3:

Sprints de evaluación.














IMPORTANTE:

La información contenida en esta presentación es de carácter pedagógico, el material presentado obedece a situaciones que simulan el desarrollo de un proyecto en un entorno organizacional a partir de una metodología ágil como lo es SCRUM.

En este sentido, no se exigirá dominar los artefactos, herramientas y cargos de la metodología, pero si establecer acuerdos para llevar a buen fin el proyecto.









Recuerda...

¿Cuál es el alcance del proyecto que se debe desarrollar durante todo el ciclo?

- 1. Un sitio web, para un sector económico de relevancia actual, en el que se aplique el conocimiento adquirido durante ciclo 3
- 2. El sitio debe estar soportado por una base de datos en la que se pueda gestionar la información asociada al proyecto.
- 3. El sitio debe cumplir con una interfaz gráfica para ser usada en diferentes navegadores.
- 4. El sitio debe ser desplegado en un servicio cloud para el acceso durante la feria de proyectos.

Los sprints están definidos bajo historias de usuario con requerimientos genéricos de sitios web. Su propósito es validar los conocimientos en los temas centrales del ciclo y se publicarán semanalmente.

Los sprints por si solos no completan el proyecto, por lo tanto, el trabajo de cada subgrupo será refinar al máximo su propuesta, durante las semanas de formación, para la postulación y participación en el evento de cierre de ciclo.








Product Backlog:

Historias de usuario:

1. Yo como administrador requiero validar los campos que componen el formulario de registro, cumpliendo con las buenas prácticas de desarrollo y las reglas del negocio.









Sprint Backlog:

Historia de usuario

Yo como administrador requiero validar los campos que componen el formulario de registro, cumpliendo con las buenas prácticas de desarrollo y las reglas del negocio.

Actividades

1. Validar que el campo número de documento coincida con el campo tipo de documento, y que cumplan con las políticas de la numeración para cada tipo. Por ejemplo la cédula de ciudad de ciudadanía (CC), tiene una longitud mínima de 8 números y máxima de 10 números, solo puede contener caracteres numéricos, y al ser un campo requerido no puede quedar vacío.

Instrucciones:

- Crear la función de JS checkNumDocumento(valor, tipo), en donde se verifique la legitimidad del documento de identidad ingresado por el usuario.
- La función debe de retornar verdadero, si el usuario cumple con las políticas para el ingreso en el registro, o falso en caso de no cumplir con las políticas.
- Exporte la función empleando la siguiente sentencia de código:
 - module.exports = checkNumDocumento;







Sprint Backlog:

Historia de usuario

Yo como administrador requiero validar los campos que componen el formulario de registro, cumpliendo con las buenas prácticas de desarrollo y las reglas del negocio.

Actividades

2. Validar el campo correo, este campo de presentar la estructura de un correo, es decir, debe verse de la siguiente manera:

usuario@correo.com

Por lo que debe incluir @ seguido del dominio del correo. Así mismo, el campo no puede estar vacío.

Instrucciones:

- Implementar la función de JS checkCorreo(valor), en la cual, se verificarán las validaciones del campo correo.
- La función debe de retornar verdadero, si el usuario cumple con las políticas o falso en caso de no cumplirlas.
- Exporte la función empleando la siguiente sentencia de código:
 - module.exports = checkCorreo;







Sprint Backlog:

Historia de usuario

Yo como administrador requiero validar los campos que componen el formulario de registro, cumpliendo con las buenas prácticas de desarrollo y las reglas del negocio.

Actividades

3. Validación de la contraseña, en donde el usuario deba de ingresar por lo menos una letra mayúscula, una minúscula, un número y con una longitud mayor o igual a 8 dígitos. Este campo es requerido, por lo que, no se puede dejar vacío.

Instrucciones:

- Implementar la función de JS checkContrasena(valor), en donde se valide el cumplimiento de las políticas para el campo contraseña.
- La función debe de retornar verdadero, si el usuario cumple con las políticas o falso en caso de no cumplirlas.
- Exporte la función empleando la siguiente sentencia de código:
 - module.exports = checkContrasena;







Entrega:

Suba a la plataforma los archivos JS, que empleó para dar solución a cada una de las actividades de las historias de usuario planteadas en este sprint. El archivo debe de llamarse form.js, de lo contrario no se calificará.

Para la evaluación de este sprint es **muy importante** que los valores de los atributos **id** de los elementos sean **exactamente iguales** a los indicados en las actividades del sprint 1. De igual manera, nombre las funciones **exactamente igual** a como se nombran en el instructivo de cada actividad del sprint actual.







www.upb.edu.co/es/mision-tic #MisiónTICSomosTodos