



Curso de Responsive Design: Maquetación Mobile First

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar.

Vuelve a intentarlo en 05 horas, 42 minutos, 41 segundos

7

Calificación

14 / 20

Aciertos

1. ¿Qué es y para qué nos sirve Figma?

Figma es una web based herramienta que nos ayuda a diseñar y prototipar mayormente interfaces de aplicaciones.



2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de HTML Semántico?

Es construir la estructura de nuestro documento utilizando las etiquetas de HTML para las partes o secciones específicas para las que fueron creadas.



3. Si voy a utilizar muchos iconos, ¿cual es el formato que más me conviene utilizar?

JPG

[REPASAR CLASE](#)

4. Si estoy utilizando imágenes tipo fotografías, ¿cuál es el mejor formato?

PNG

REPASAR CLASE

5. ¿Qué es una variable de CSS?

Son entidades definidas en CSS que contienen valores específicos para ser reutilizados en un documento



6. ¿Para qué nos sirve utilizar metodologías tipo BEM?

Es una convención que nos ayuda a nombrar nuestras clases de CSS de forma que al momento de dar estilos evitemos pisar estilos de otros elementos.



7. ¿Cómo hacemos una esquina redondeada usando CSS?

border-radius



8. ¿Qué son los degradados en CSS?

Es una propiedad de CSS que le permite mostrar una transformación suave entre dos o más de dos colores específicos.



9. ¿Cuál es la diferencia entre Margin y Padding?

En CSS, el Margin es la propiedad mediante la cual podemos crear un espacio exterior alrededor de los elementos. El Padding es la propiedad mediante la cual podemos generar el espacio interior de un elemento.



10. ¿Qué tipo de Position utilizamos cuando decimos que el elemento se saca completamente del flujo normal del diseño de página?

Relative



11. ¿Cuál es la forma de cambiar elementos inline a elementos block?

display: block;



12. ¿Qué propiedad de CSS utilizamos para asegurar que el width y height de un elemento sea el mismo que definimos sin importar el padding y border que tenga el elemento?

box-sizing: content-box;



13. ¿Con qué position, no puedo utilizar las propiedades de top, right, bottom y left en css?

static



14. ¿Cuántas etiquetas de encabezado existen en HTML?

6



15. ¿Qué propiedad tendría que utilizar para alinear al centro los elementos de un contenedor que está como display flex?

justify-elements: center



16. ¿Para qué sirven los media queries?

Es la forma en la que puedo cargar un estilo diferente según la marca del dispositivo, así aseguramos que nuestro proyecto se vea bien en todos los dispositivos.



17. Cuando estás trabajando con tablas en HTML ¿qué etiqueta utilizamos para representar la fila de la tabla?

tr



18. Cuando estás trabajando con tablas en HTML ¿qué etiqueta utilizamos para representar la celda de la tabla?

td



19. ¿Cuál es la medida base que toma rem en CSS?

rem toma la medida de font-size del root element, que en este caso sería html



20. ¿Cuál es uno de los beneficios de utilizar medidas relativas en font-size?

Nos ayuda en temas de accesibilidad, la fuente podría hacerse más grande si el usuario incrementa el tamaño de fuente desde su navegador



REGRESAR