

Adición atributo “tipoCodigo”

Este atributo se agrega en los diferentes proyectos de los flujos que involucran la validación de identidad con la registraduría y migración (DOCUMENT_PN). Actualmente existen 2 flujos: validación síncrona y validación asíncrona que se comunican a través de mensajería y api rest.

El motivo por el cual se configura este nuevo campo en los proyectos que se mencionan en el apartado de validación síncrona y asíncrona, se debe a que no era posible identificar de manera única un código de respuesta o un código de estado del documento que se encarga de mapear el proyecto 892-sarlaft-api-ms en uno solo, a pesar de que son dos códigos aislados enviados por la validación de identidad de la registraduría y migración, por este motivo se tuvo que adicionar un nuevo campo en la tabla “sarlaft.tsaf_evidencia” de la base de datos de sarlaft llamado “dstipo_codigo” y que recibe almacena 3 valores: CODIGO_ESTADO_DOCUMENTO, CODIGO_RESPUESTA y null, este último para el caso en que la evidencia no sea de tipo DOCUMENT_PN.

Validación Síncrona

892-sarlaft-api-ms → 892-sarlaft_callback-ms


Validación Asíncrona

892-sarlaft-api-ms → 892-sarlaft-function_identity-mi → 892-sarlaft-api-ms → 892-sarlaft_callback-ms

Ajuste Diccionario

Con el fin de retornar un código homologado único para su envío a SEL se agrega un nuevo parámetro al diccionario llamado “id” que identifica de manera única y agrupada las respuestas dadas por la validación de identidad de la registraduría y migración. La tabla que especifica las traducciones para este diccionario se encuentran en el archivo adjunto “Diccionario_SARLAFT_webhook_V1_05072024.xlsx”. El nuevo parámetro “id” del diccionario se corresponde con la columna “Código nuevo” de la tabla.

El ajuste anterior se puede visualizar en el proyecto 892-sarlaft_callback-ms en el archivo “translator.yml”:




```
1 translator:
2   dictionaries:
3     - name: CodigoEstadoDocumentoRegistraduria
4       entries:
5         - key: "00"
6           value: "VIGENTE"
7           id: "806"
8         - key: "6"
9           value: "CANCELADA"
10          id: "800"
11         - key: "12"
12          value: "SUSPENDIDA"
13          id: "803"
14         - key: "21"
15          value: "FALLECIDO"
16          id: "804"
17         - key: "<30"
18          value: "CANCELADA"
19          id: "800"
20         - key: ">30"
21          value: "NO EXPEDIDA"
22          id: "803"
23         - key: ">60"
24          value: "INDEFINIDO"
25          id: "803"
26         - key: "99"
27          value: "EN_TRAMITE"
28          id: "803"
29         - key: ""
30          value: "FALLA TECNICA"
31          id: "802"
32
33     - name: CodigoRespuestaDocumentoRegistraduria
34       entries:
35         - key: "02"
36           value: "FALLA TECNICA"
37           id: "802"
38         - key: "04"
39           value: "Tipo de documento errado"
40           id: "801"
41         - key: "05"
```

Responder “codigoHomologado”

De la traducción anterior el proyecto 892-sarlaft_callback-sms envía un nuevo campo “codigoHomologado” a través de la mensajería al proyecto 892-sarlaft-function_webhook-mi el cual es el responsable de enviar a SEL el código homologado traducido en la sección anterior.

A continuación se muestra una captura de la clase impactada en el proyecto 892-sarlaft-function_webhook-mi:



Logs de Splunk

A continuación se presentan los logs en orden cronológico en que se puede validar que valor llega en el campo "tipoCodigo" y "codigoHomologado" a través de los diferentes flujos mencionados previamente.

Unset

```
index="idx_sarlaft4_aud" message="*FUNCTION-IDENTITY*" message="*Se Envia Query  
Validación Registraduría a sarlaftapi*"
```

https://holmeslab.suramericana.com.co:9000/en-GB/app/group_center/search?earliest=-60m&latest=now&q=search%20index%3D%22idx_sarlaft4_aud%22%20message%3D%22*FUNCTION

[-IDENTITY*%22%20message%3D%22*Se%20Envia%20Query%20Validaci%C3%B3n%20Registradur%C3%ADa%20a%20sarlaftapi%22&display.page.search.mode=fast&dispatch.sample_ratio=1&sid=1721163294.1096](https://holmeslab.suramericana.com.co:9000/en-GB/app/group_center/search?earliest=-60m&latest=now&q=search%20index%3D%22idx_sarlaft4_aud%22%20message%3D%22*Se%20Envia%20Query%20Validaci%C3%B3n%20Registradur%C3%ADa%20a%20sarlaftapi%22&display.page.search.mode=fast&dispatch.sample_ratio=1&sid=1721163294.1096)

Unset

```
index="idx_sarlaft4_aud" message="*SARLAFTAPI*" message="*Se Recibe Command Validación Registraduria de identity*"
```

https://holmeslab.suramericana.com.co:9000/en-GB/app/group_center/search?earliest=-60m&latest=now&q=search%20index%3D%22idx_sarlaft4_aud%22%20message%3D%22*SARLAFTAPI*%22%20message%3D%22*Se%20Recibe%20Command%20Validaci%C3%B3n%20Registraduria%20de%20identity%22&display.page.search.mode=fast&dispatch.sample_ratio=1&sid=1721163389.1143

Unset

```
index="idx_sarlaft4_aud*" message="*SARLAFTWEBHOOK*" message="*sendNotificacionConfirmMessage*"
```

https://holmeslab.suramericana.com.co:9000/en-GB/app/group_center/search?earliest=-60m&latest=now&q=search%20index%3D%22idx_sarlaft4_aud*%22%20message%3D%22*SARLAFTWEBHOOK*%22%20message%3D%22*sendNotificacionConfirmMessage*%22%208230ef32-378d-46d0-a78d-f53db4d34b08&display.page.search.mode=fast&dispatch.sample_ratio=1&sid=1721163443.1148

Unset

```
index="idx_sarlaft4_aud*" message="*FUNCTION-WEBHOOK*" message="*notificationFinished*"
```

https://holmeslab.suramericana.com.co:9000/en-GB/app/group_center/search?earliest=-60m&latest=now&q=search%20index%3D%22idx_sarlaft4_aud*%22%20message%3D%22*FUNCTION-WEBHOOK*%22%20message%3D%22*notificationFinished*%22&display.page.search.mode=fast&dispatch.sample_ratio=1&sid=1721163483.1157

Unset

```
index="idx_sarlaft4_*" message="*{{id_evaluacion}}*"
```

https://holmeslab.suramericana.com.co:9000/en-GB/app/group_center/search?earliest=%40d&latest=now&q=search%20index%3D%22idx_sarlaft4_%22%20message%3D%22*e8601dab-fac6-4d4e-a7a1-dff084ce4078*%22&display.page.search.mode=fast&dispatch.sample_ratio=1&sid=1721163536.1160