

SARLAFT 4.0

Propósito

El propósito de este documento es dar a conocer a los equipos de tecnología, un contexto de la arquitectura del nuevo aplicativo de Sarlaft 4.0 y los mecanismos de integración definidos, para que desde los aplicativos que dan soporte a los procesos de asesoría y ventas, expedición, modificación y renovación de pólizas puedan validar y solicitar el sarlaft a un cliente, dando cumplimiento a la nueva norma de Sarlaft 4.0.

Versiones

Número de Versión	Descripción de Cambios
1.0	Esta es la primera versión del documento, continuará en refinamiento dependiendo de la retroalimentación recibida por parte de los equipos
1.1	6. INTERFACES DE SERVICIO. Servicio Validación Sarlaft. Cambio Obligatoriedad y Descripción campos Respuesta Pregunta PEPS y Respuesta Pregunta Beneficiario. 6. INTERFACES DE SERVICIO. Servicio Validación Sarlaft. - Adición campo de Figura, utilizado para validación de listas vinculantes de asegurados en pólizas colectivas, 6. INTERFACES DE SERVICIO. Nuevos Servicios de Almacenar Evidencias y Consultar Sarlaft.
1.2	6. INTERFACES DE SERVICIO. Servicio Validación Sarlaft: Se elimina dato de entrada del DNI. Aclaración el campo de Fecha Expedición y País de Nacimiento solo aplican para persona natural. Ampliación datos de Preguntas PEPS. Adición pregunta mandatorio
1.3	6. INTERFACES DE SERVICIO. Se crea agrupación de validación de sarlaft para todas las figuras de una operación de negocio. Esto cambia los datos de entrada y salida de cada uno de los servicios. Explicación Escenario de modificación del proceso de Evaluación:
1.4	6. INTERFACES DE SERVICIO: Ajuste interfaz servicios adicionar evidencias e iniciar proceso actualización. Adición de url de los ambientes de desarrollo y laboratorio. Especificación del formato json aceptado por los servicios WebHook, cuando el aplicativo de sarlaft notificará la finalización de un proceso de sarlaft.

1. NECESIDAD

El proyecto de Sarlaft 4.0 surge por la necesidad de dar cumplimiento a la **Circular básica 027 del 2020 (SARLAFT 4.0) emitida el 02 de septiembre del 2020 por la Superintendencia Financiera**, la cual cambia la regulación en relación a la prevención del lavado de activos y se establecen mecanismos diferentes de conocimiento del cliente de acuerdo a su naturaleza de riesgo, exigiendo a las entidades tener este conocimiento del cliente al momento de su vinculación. A su vez mantener la información actualizada de acuerdo a la vigencia del sarlaft que puede ser entre 1 y 3 años de acuerdo a la clasificación del riesgo del cliente, también establecer mecanismos de monitoreo de la información recolectada de tal forma que se puedan generar alertas en el proceso de prevención de lavados de activos.

Estos cambios regulatorios dan origen a que en **SURA** surja el proyecto de Sarlaft 4.0, que pretende centralizar los procesos de evaluación del riesgo y captura de información del sarlaft de un cliente, manteniendo las evidencias, trazabilidad de las validaciones y cambios en los datos. Estableciendo los mecanismos de integración hacia procesos de reporte y monitoreo que la compañía disponga como prevención del lavado de activos.

El Sarlaft 4.0 aplica de forma obligatoria para todos los clientes que deseen adquirir un producto por cualquier canal con Sura, siendo este proceso de vinculación intervenido con la evaluación y clasificación del riesgo, de tal forma que se pueda identificar qué tipo de formulario debe diligenciar de acuerdo con su clasificación (simplificado, ordinario e intensificado). A su vez requiere intervenir también los procesos de modificaciones valorables y renovaciones, con el objetivo de mantener la información actualizada de un cliente e identificar posibles cambios de niveles de riesgo.

2. REQUISITOS NO FUNCIONALES


Basados en los requisitos funcionales que debe cumplir la plataforma de Sarlaft y la criticidad de la misma, se listan a continuación las cualidades no funcionales del sistema que representan la percepción del negocio en cuanto a sus expectativas de calidad operacional y que acompañan las expectativas funcionales del sistema.

CRÍTICOS	Escalabilidad	El aplicativo de Sarlaft será incorporado como un paso obligatorio en los procesos de expedición, renovación y reclamación en todos los productos o ramos de Seguros obligatorios y voluntarios y por ende, debe ser capaz de atender todas las solicitudes que se reciban de las aplicaciones de negocio que se integren con el aplicativo de Sarlaft.
	Disponibilidad	Se requiere disponibilidad 24/7 para cubrir las disponibilidades que tienen las aplicaciones de negocio que usarían el aplicativo de Sarlaft.
	Interoperabilidad	El aplicativo de Sarlaft se integrará con múltiples plataformas de negocio por lo cual se debe contar con un API de servicios que permita consumir la experiencia de Sarlaft en todas las aplicaciones de negocio que requieran usar la plataforma.
	Seguridad	Sarlaft solicitará y almacenará información sensible de los clientes la cual se debe proteger por medio de control de acceso a usuarios no autorizados, cifrado y encriptación de datos durante el tránsito y en reposo.
	Integridad de la Información	Se debe garantizar la consistencia de la información recolectada de los clientes según las disposiciones de la Superintendencia Financiera para evitar consecuencias negativas por auditorias que la Superintendencia pueda

		realizar a la implementación de Sarlaft 4.0
	Modularidad	El aplicativo de Sarlaft debe contar con mecanismo de protección contra el impacto sobre cambios externos, generalmente solicitados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
NO CRÍTICOS	Operabilidad	El aplicativo de Sarlaft debe contar mecanismos de autogestión para el 90% o más de las tareas de mantenimiento, se puedan hacer vía parametrización delegada a los usuarios funcionales.
	Auditabilidad	Todas las transacciones que se realicen el aplicativo de Sarlaft, deben ser auditadas indicando la fecha de operación, tipo de operación y usuario que ejecuta la operación
	Idoneidad Funcional	El aplicativo de Sarlaft debe implementar todos los requisitos funcionales necesarios para lograr la implementación del Sarlaft en la organización y cumplir las disposiciones legales de la superintendencia financiera de Colombia.
	Flexibilidad de la UI	La experiencia del usuario de Sarlaft debe estar enriquecida con controles interactivos y flujo de navegación amigable que faciliten al máximo el uso del aplicativo.

3. ARQUITECTURA

El presente diagrama muestra una vista general del diseño realizado para el aplicativo de Sarlaft donde se caracterizan cada uno de los componentes que intervienen y sus responsabilidades. La imagen a continuación sirve como referencia para entender como está construido el sistema y la complejidad que involucra a nivel de integración para poder ofrecer las funcionalidades requeridas para la gestión del Sarlaft.



Del anterior diagrama se pueden identificar los siguientes componentes principales:

- **API:** incluye todos los servicios Rest requeridos para brindar las funcionalidades de Sarlaft a las aplicaciones de negocio y aliados.
- **Frontend:** capa de presentación que incluye los formularios para diligenciar la información del Sarlaft (via webcomponent o página web) y exposición del API a través de Apigee.
- **Broker, Event Hub:** bus de mensajería interno a la aplicación para la recolección de evidencias vía integración con sistemas internos y externos a Sura y que son requeridos para completar el Sarlaft.
- **Cache:** componente que permite optimizar las integraciones requeridas para completar un Sarlaft, evitando hacer llamados a las aplicaciones que requiere la plataforma para la obtención de evidencias.
- **Modelo Sarlaft:** repositorio de los sarlaft diligenciados para cada cliente.
- **WebhookNotificator:** Mecanismo de integración tipo Callback via Webhook que permite al aplicativo de Sarlaft notificar a las aplicaciones de negocio cuando un formulario de Sarlaft está finalizado; para que así, puedan finalizar su proceso comercial.

4. PASOS DE SARLAFT

Esta sección busca aclarar el proceso de evaluación y captura de información del sarlaft, para un escenario de vinculación de un cliente que no tenga sarlaft vigente y este deba ser diligenciado:



1. **Proceso Asesoría/Ventas:** paso en el cuál un cliente realiza una solicitud de póliza por medio de una aplicación de negocio donde debe validar de forma obligatoria si un cliente requiere o no requiere sarlaft. Esta validación la puede realizar por medio de un servicio rest del API del aplicativo de Sarlaft.
2. **Validaciones Mínimas:** paso ejecutado por el aplicativo de Sarlaft 4.0, donde se realizarán las validaciones mínimas requeridas por la norma y clasificará al cliente en un nivel de riesgo. Las validaciones con registraduría/ cámara de comercio a pesar de ser parte de las validaciones mínimas será completadas en un paso posterior por el aplicativo de Sarlaft y no afectarán la disponibilidad del sistema. Es posible que el proceso de sarlaft finalice en este punto cuando el cliente ya tiene un Sarlft vigente.
3. **Diligenciar Formulario:** paso invocado desde el aplicativo cliente para abrir el formulario expuesto por el aplicativo de Sarlaft 4.0, constituye un formulario dinámico, que prediligenciará la información del cliente, en caso de existir en base de datos del modelo de Clientes de Sura o en base de datos externas autorizadas para tal fin.
4. **Almacenar Sarlaft:** paso en el cual el aplicativo de Sarlaft 4.0, se encarga de almacenar la información del cliente, evidencias y trazabilidad, completar los requisitos creados de acuerdo con el nivel de riesgo y adjuntar evidencias de estos soportes a P8. Estas integraciones internas son realizadas de forma asíncrona para no afectar los procesos de vinculación.
5. **Notificar Resultado Proceso:** paso de callback donde vía webhook el aplicativo de Sarlaft 4.0 notifica al aplicativo cliente que el proceso de sarlaft ha finalizado. Un proceso de sarlaft finalizado incluye validaciones mínimas, actualización de datos y almacenamiento de evidencias.

5. TIPOS DE INTEGRACIÓN

En este gráfico se encuentran los mecanismos de integración expuestos por el aplicativo de Sarlaft, para dar soporte al requerimiento de conocimiento del cliente en cada uno de los procesos de negocio y que de acuerdo con la plataforma tecnológica se pueda escoger el más conveniente.

Para aplicativos cliente-servidor se plantea un escenario de integración en el punto 7 del presente documento.



6. INTERFACES DE SERVICIO

SERVICIO VALIDAR SARLAFT

Permite realizar las validaciones mínimas para clasificar el riesgo de un cliente y determinar el tipo de sarlaft que debe diligenciar de acuerdo a la naturaleza del cliente y del producto.

URL Desarrollo: <https://sarlaftapi.dllosura.com/sarlaftserv/assessment>

URL Laboratorio: <https://sarlaftapi.labsura.com/sarlaftserv/assessment>

Perfil de Consulta: PF_CONSUMSERVSARLAFTAPI del SP Sarlaft4

Datos de Entrada:

Para su mayor claridad se documentan los datos de entrada por secciones.

Datos de entrada correspondientes a cada una de las Figuras dentro de un negocio, por ejemplo, cuando tomador, asegurado y beneficiario son diferentes. Se recibirá una lista con los datos de cada una de las personas que tienen un rol en la póliza. Se debe enviar como mínimo el tomador.

Campo	Obligatorio	Descripción
Tipo de Identificación	SI	Tipo de Identificación.
Nro de Identificación	SI	Nro de Identificación.
Primer Nombre	Es obligatorio solo para persona Natural	Primer Nombre.
Segundo Nombre	NO	Segundo Nombre.
Primer Apellido	Es obligatorio solo para persona Natural	Primer Apellido.
Segundo Apellido	Es obligatorio solo para persona Natural	Segundo Apellido.
Razón Social	Es obligatorio solo para persona Jurídica	Razón social del cliente cuando se trata de una empresa.
Fecha Expedición	SI. Obligatorio solo para persona natural y figura tomador	Fecha de expedición del documento de identidad. Obligatorio para cuando la figura es Tomador y corresponde a persona natural.
País Nacionalidad	SI. Obligatorio solo para persona natural y figura tomador	Código del país de nacimiento. Obligatorio para cuando la figura es Tomador y corresponde a persona natural.
Tipo de Persona	SI	Permite identificar si una persona es natural o jurídica.
Figura	SI	Figura del cliente dentro de un proceso de pólizas.

Celular	SI	Número de Celular
Correo Electrónico	SI	Correo Electrónico

Datos de entrada propios de la operación de negocio:

Campo	Obligatorio	Descripción
Código de Ramo	SI	Código del ramo del producto sobre el cuál se está realizando la operación.
Código de Producto	SI	Código del producto sobre el cuál se está realizando la operación.
Código de Canal	SI	Código del canal por el cual se está realizando la operación.
Valor asegurado	SI	Valor asegurado de la póliza.
Valor de Prima	SI	Valor de la prima de la póliza.
Forma de Pago	SI	Forma de pago de la póliza.
Medio de Recaudo	SI	Medio de recaudo del pago de la póliza.
Tipo de Negocio	SI	Indica si una póliza es colectiva o individual.
TieneReaseguro	NO	True: indica si la póliza tiene reaseguro False: la póliza no tiene reaseguro
Tipo de Operación	SI	Código de la operación, por ejemplo: 01 – Negocio Nuevo, 05 - Renovación
IdentificadorNegocio	SI	Identificador del negocio para el sarlaft, puede ser el nro de cotización, nro de póliza o consecutivo generado en el aplicativo de negocio.

Datos de entrada cuando el negocio ya ejecuto las preguntas de conocimiento de PEPS, si no envía las respuestas a las preguntas PEPS, se presentará un formulario al tomador para su diligenciamiento

Respuesta Pregunta PEPS		
TieneAlgunaRelacionPEPS	NO	Indica si el cliente tiene alguna relación PEPS. En caso de que la información de relación PEPS no sea recibida en este paso de validación, el formulario deberá ser diligenciado.
Parentesco PEPS	NO	Parentesco con el cliente. Por ejemplo: Conyugue, Familiar para persona natural. Socio y Accionista para persona jurídica Obligatorio cuando la respuesta del campo TieneAlgunaRelacionPEPS es afirmativa
Tipo de Identificación PEPS	NO	Tipo de identificación del peps. Obligatorio cuando la respuesta del campo TieneAlgunaRelacionPEPS es afirmativa

Nro de identificación PEPS	NO	Nro de identificación del peps. Obligatorio cuando la respuesta del campo TieneAlgunaRelacionPEPS es afirmativa
Primer Nombre PEPS	NO	Primer Nombre del peps Obligatorio cuando la respuesta del campo TieneAlgunaRelacionPEPS es afirmativa
Segundo Nombre PEPS	NO	Segundo Nombre del peps Obligatorio cuando la respuesta del campo TieneAlgunaRelacionPEPS es afirmativa
Primer Apellido PEPS	NO	Primer Apellido del peps Obligatorio cuando la respuesta del campo TieneAlgunaRelacionPEPS es afirmativa
Segundo Apellido PEPS	NO	Segundo Apellido del peps Obligatorio cuando la respuesta del campo TieneAlgunaRelacionPEPS es afirmativa

Otros Datos

Respuesta Pregunta Beneficiario	NO	Respuesta a la pregunta si el tomador tiene conocimiento del beneficiario. Aplica cuando la figura es el tomador. En caso de que la información no sea recibida en este paso de validación, el formulario deberá ser diligenciado.
Tipo de Evidencia	NO	Tipo de Evidencia, en casos que el aplicativo ya tenga una validación mínima puede ser adjuntada. Ejemplo: Validación Identidad.
Evidencia	NO	Soporte de la evidencia de validación mínima.
Respuesta Pregunta mandatorio	NO	Respuesta a la pregunta de mandatorio. Aplica cuando la figura es el tomador. En caso de que la información no sea recibida en este paso de validación, el formulario deberá ser diligenciado.
Código de Aplicación	SI	Código de aplicación del negocio que realiza la solicitud de evaluación de sarlaft
DNIActualiza	SI	Dni del usuario logueado que realiza el proceso de sarlaft
IdEvaluación	NO	Identificador de Evaluación, generado por sarlaft en una invocación previa a este servicio. Se puede utilizar para adicionar/retirar figuras a la validación del sarlaft. Al enviar este idEvaluacion, el aplicativo de sarlaft generará un nuevo idEvaluacion para evitar confusiones sobre cuando termina el proceso de sarlaft actualizado correctamente.

Datos de Salida:

Cabecera de la respuesta

Campo	Descripción
IdEvaluación	Identificador del proceso de evaluación realizado. Permite agrupar todas las evaluaciones de sarlaft realizadas sobre las figuras de un proceso de negocio.
Estado	Estado de la evaluación del sarlaft: PENDIENTE O FINALIZADO FINALIZADO: siempre y cuando solo se encuentre la figura de tomador en la solicitud de evaluación del servicio PENDIENTE: cuando existe más de una figura en la solicitud. En este caso el aplicativo de Sarlaft notificará por medio del mecanismo webhook establecido, el resultado de la evaluación del proceso.

El servicio devolverá un listado con este conjunto de datos por cada figura que se evalúo en el proceso de evaluación.

Campo	Descripción
RequiereDiligenciar	true: Indica que el Sarlaft del cliente esta desactualizado y de acuerdo a su nivel de riesgo debe ser diligenciado. false: Indica que el Sarlaft del cliente esta actualizado o que de acuerdo a su nivel de riesgo no es necesario actualizar más información.
FechaActualización	Fecha de actualización del último sarlaft del cliente. Null para cuando no se tenga información de fecha de actualización.
DNI	Dni de la persona para la cual se solicita el sarlaft.
URL	Url para abrir por el navegador el formulario de Sarlaft, en caso de que éste deba ser diligenciado.
TokenWebComponent	Token que permite inicializar el formulario de Sarlaft por medio del webcomponent del aplicativo de Sarlaft.
Control	Código del control levantado para el dni, por ejemplo, cuando es un cliente PEPS, o pertenece a una lista de control.
Mensaje Control	Mensaje del control levantado al dni.

Escenario de modificación del proceso de Evaluación: Cuando dentro del proceso de solicitud de un negocio, se requiere cambiar la información de alguno de los roles dentro de la evaluación del sarlaft, se requiere volver a enviar la solicitud de evaluación, con toda la información e indicando en el campo de entrada: **IdEvaluación**, el id de evaluación que se desea actualizar. Como resultado el servicio devolverá un nuevo consecutivo para **IdEvaluación**, que permitirá identificar cuando se ha terminado por completo el proceso.



Datos de Entrada:

Campo	Obligatorio	Descripción
TokenWebComponent	SI	Token que permite inicializar el formulario de Sarlaft, obtenido del servicio rest de validación sarlaft.
DNI	SI	Dni del cliente para el cuál se realiza el diligenciamiento del sarlaft.
IdEvaluación		identificador del proceso de evaluación realizado. Permite agrupar todas las evaluaciones de sarlaft realizadas sobre las figuras de un proceso de negocio.
Código de Aplicación	SI	Código del aplicativo que realiza la invocación del formulario.
Login de Usuario	SI	Login del usuario que realiza el proceso de diligenciamiento de Sarlaft.
DNIActualiza	SI	Dni del usuario logueado que realiza el proceso de sarlaft

Resultado:

Una vez el formulario ha sido diligenciado, el aplicativo de Sarlaft 4.0 realizará el proceso de almacenamiento y una vez el proceso haya terminado notificará por medio de un servicio rest, expuesto por el aplicativo de negocio, que el sarlaft ya se encuentra finalizado.

Un proceso de evaluación de sarlaft solo ha finalizado para cuando se termine por completo el sarlaft de todas las figuras para las cuales fue solicitado.

SERVICIO PARA INICIAR PROCESO ACTUALIZACION

Permite iniciar un proceso de validación y actualización del Sarlaft de un cliente para que este mismo pueda diligenciarlo directamente, atendiendo a un proceso de autogestión importante para procesos masivos de expediciones o renovaciones.

Datos de Entrada:

Recibe los mismos datos de entrada que el proceso de validar sarlaft.

Datos de Salida:

Campo	Descripción
DNI	Dni del cliente sobre el cuál se realizan las validaciones mínimas.
ProcesoIniciado	True: el proceso de validación y actualización se ha iniciado correctamente. False: ocurrió un error iniciando el proceso de inicio de actualización.
MensajeError	En caso de que la inicialización haya terminado con error, se entrega en este campo el mensaje de error que permita hacer trazabilidad del mismo.

SERVICIO PARA ALMACENAR EVIDENCIAS

Permite recibir las evidencias de validaciones realizadas directamente por los aplicativos de negocio y así completar las validaciones mínimas del sarlaft

URL Desarrollo: <https://sarlaftapi.dllosura.com/sarlaftserv/assessment/addevidence>

URL Laboratorio: <http://sarlaftapi.labsura.com/sarlaftserv/assessment/addevidence>

Perfil de Consulta: PF_CONSUMSERVSARLAFTAPI del SP Sarlaft4

Datos de Entrada:

Recibe una lista con los siguientes campos, permitiendo adicionar evidencias para los dnis que pertenecen a un proceso de evaluación de sarlaft.

Campo	Obligatorio	Descripción
DNI	SI	DNI del cliente para el cual se toman las evidencias.
IdEvaluación	SI	Identificador del proceso de evaluación, devuelto por el servicio de validación salaft.
Tipo de Evidencia	SI	Tipo de Evidencia, Por Ejemplo: Validación Identidad, Firma Digital
Observaciones	SI	Observaciones de la evidencia adjuntada
Consecutivo	SI	Consecutivo propio de la evidencia, por ejemplo, para validación de identidad el consecutivo de cfin. Para evidencias de firma digital el id de viafirma.

Resultado	SI	Resultado de la evidencia. Exitoso o Fallido.
Código de aplicación	SI	Código de aplicación que envia las evidencias.

Datos de Salida:

El servicio devuelve una lista con los siguientes campos

Campo	Descripción
EvidenciasAlmacenadas	True: evidencias almacenadas False: ocurrió un error almacenando las evidencias
MensajeError	En caso de que el almacenamiento haya terminado con error, se entrega en este campo el mensaje de error que permita hacer trazabilidad del mismo.
DNI	Dni del cliente al que pertenece la evidencia.

SERVICIO PARA CONSULTAR ESTADO SARLAFT

Permite consultar el estado del sarlaft de un cliente para un proceso de validación.

Este servicio solo será para ciertos procesos de negocio, que sean validados y aprobados por el equipo de TI del aplicativo Sarlaft 4.0. De lo contrario se denegará su uso.

URL Desarrollo: <https://sarlaftapi.dllosura.com/sarlaftserv/assessment/checkStatus>

URL Laboratorio: <http://sarlaftapi.labsura.com/sarlaftserv/assessment/checkStatus>

Perfil de Consulta: PF_CONSUMSERVSARLAFTAPI del SP Sarlaft4

Datos de Entrada:

Campo	Obligatorio	Descripción
DNI	NO	DNI del cliente para el cual se desea conocer el estado del proceso de Sarlaft
IDEvaluación	SI	Identificador del proceso de evaluación, devuelto por el servicio de validación sarlaft.
Código de aplicación	SI	Código de aplicación que realiza la consulta.
ConsultarEstadoSarlaftRoles	NO	True: el servicio devolverá la discriminación del estado del sarlaft, para cada uno de las figuras dentro del proceso de sarlaft identificado por el campo IDEvaluación False: el servicio devolverá solo el estado del proceso de evaluación identificado por el campo IDEvaluación

Datos de Salida:

Campo	Descripción
EstadoProcesoEvaluación	True: proceso de sarlaft completo para todas las figuras evaluadas. False: el proceso de sarlaft tiene pasos pendientes

Cuando en la solicitud se envía el campo DNI o ConsultarEstadoSarlaftRoles en true, se obtienen una lista con estos campos en la respuesta:

Campo	Descripción
DNI	Dni de la persona para la cual se solicita el sarlaft.
ProcesoValidacion	True: proceso de validación y evidencias completo. False: el proceso de validación tiene pasos pendientes
Formulario	True: proceso de diligenciamiento completo. False: el formulario e sarlaft no ha sido diligenciado.
FirmaDigital	True: proceso de firma digital completo. False: el proceso de firma digital no ha terminado.
EstadoSarlaft	Vigente: el cliente tiene un sarlaft vigente. Este campo solo será vigente cuando los atributos ProcesoValidacion, Formulario y FirmaDigital son true. NoVigente: el cliente no tiene un sarlaft vigente
FechaTerminacionProceso	Fecha del sarlaft actualizado. Null si el sarlaft no se encuentra vigente

INTERFAZ DE SERVICIO WEBHOOK

Cada aplicativo de negocio que utiliza el aplicativo de Sarlaft 4.0 deberá exponer un servicio Rest Post seguro con Seus 4 con la siguiente interfaz de servicio:


```

{
  "assessmentId": "",
  "processStatus": "",
  "bussinessId" : "",
  "roles": [
    {
      "dni": "",
      "rol": "",
      "status": "",
      "lastUdpate": "",
      "required": "",
      "webComponentUrl": "",
      "webComponentToken": "",
      "controls": [
        {
          "control": "",
          "controlMessage": ""
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Por medio de esta interfaz el aplicativo de Sarlaft comunicará dos escenarios:

1. Todo el proceso de sarlaft ha terminado y está completo para todas las figuras inmersas en el proceso de evaluación. Para este caso el campo **processStatus** estará en Finalizado.
2. El proceso de evaluación ha terminado, pero existen pendientes para terminar el sarlaft, en estado caso el campo **processStatus** se encontrará en estado pendiente y dentro de cada figura (rol) indicará los pendientes o controles necesarios.

Campo	Descripción
assessmentId	Identificador del proceso de evaluación realizado. Permite agrupar todas las evaluaciones de sarlaft realizadas sobre las figuras de un proceso de negocio.
processStatus	Estado de la evaluación del sarlaft: PENDIENTE O FINALIZADO FINALIZADO: todo el proceso de sarlaft ha finalizado y se puede seguir con el proceso de evaluación. PENDIENTE: existen pendientes por diligenciar del sarlaft y se encuentran discriminados dentro de la lista de roles.
bussinessId	Identificador de negocio propio del aplicativo que expide o renueva.

El servicio devolverá un listado con este conjunto de datos por cada figura que se evalúo en el proceso de evaluación.

Campo	Descripción
dni	Dni de la persona para la cual se solicita el sarlaft.
rol	Figura del dni dentro del proceso de evaluación
status	VIGENTE: El cliente tiene un sarlaft vigente PENDIENTE El cliente no tiene un sarlaft vigente y debe diligenciarlo.
FechaActualización	Fecha de actualización del último sarlaft del cliente. Null para cuando no se tenga información de fecha de actualización.

required	true: Indica que el Sarlaft del cliente esta desactualizado y de acuerdo a su nivel de riesgo debe ser diligenciado. false: Indica que el Sarlaft del cliente esta actualizado o que de acuerdo a su nivel de riesgo no es necesario actualizar más información.
webComponentUrl	Url para abrir por el navegador el formulario de Sarlaft, en caso de que éste deba ser diligenciado.
webComponentToken	Token que permite inicializar el formulario de Sarlaft por medio del webcomponent del aplicativo de Sarlaft.
control	Código del control levantado para el dni, por ejemplo, cuando es un cliente PEPS, o pertenece a una lista de control.
controlMessage	Mensaje del control levantado al dni.

Se espera una respuesta de tipo 200 OK con el siguiente json, en caso de que la recepción haya sido exitosa.

```
{
  "received": "",
  "messageError" : ""
}
```

Campo	Descripción
received	True: se confirma la recepción de la notificación False: ocurrió un error y la notificación debe ser reenviada.
messageError	Mensaje de error en caso de presentarse cuando el campo received es false

7. INTEGRACIÓN CLIENTE/SERVIDOR

Para la integración con aplicativos de plataforma cliente servidor, se plantea el siguiente esquema de integración, donde se debe crear un aplicativo de capa intermedia que facilite la comunicación entre el Webcomponent de Sarlaft y los eventos de finalización del proceso de sarlaft.

UI SPA: Microservicio de front de estilo SPA (*Single Page Application*) cuyo objetivo es embeber el formulario de sarlaft e indicar el proceso de finalización de diligenciamiento al microservicio back.

Backend SPA: Microservicio encargado de recibir el evento de finalización de diligenciamiento del formulario, esperar la notificación de sarlaft actualizado por medio de un servicio webhook expuesto para recibir el callback desde el aplicativo de Sarlaft.

En escenarios de renovaciones masivas, este componente también se debe encargar de activar el proceso de actualización del Sarlaft por medio de los servicios dispuestos para este fin. Para este escenario, también se contempla que, una vez finalizado el proceso de actualización, se comunicará vía callback la finalización de la actualización del Sarlaft.

La construcción del aplicativo intermedio quedará a cargo del equipo de sarlaft en conjunto con cada equipo de tecnología que de soporte al negocio correspondiente.

