

Plan de Trabajo — Épicas Prioritarias SARLAFT 4.0

Fecha: 2026-04-09

Proyecto: Gerencia_Tecnologia

Equipo: do-soluci_corporativas-Fortalecimiento SARLAFT

Fuente: Azure DevOps — [Backlog](#)

Resumen Ejecutivo

Épica	Título	Features	HUs	Estado
1107349	Formulario: Datos financieros, requisitos y junta directiva	3	13	New
1079106	Optimización: Base de datos y servicios externos	4	23	New
1105971	[Conocimiento del Cliente]: Formularios y Reglas	4	12	New
TOTAL		11	48	

Observación: Todas las 48 HUs están en estado **New**, sin Story Points asignados, sin responsable y sin refinar. Se recomienda una sesión de refinamiento y estimación como primer paso.

Catálogo de Repositorios Involucrados

Fuente: Documentación técnica Sarlaft 4.0 ([docs/Sarlaft40/DocumentacionTecnica/](#)) y repositorios locales ([desarrollo/](#)).

Alias corto	Repositorio	URL Azure DevOps	Componente
sarlaft-api	892-sarlaft-api-ms	Repo	API principal — orquestación de evaluaciones
sarlaft-api-conf	892-sarlaft-api-conf	Repo	Configuración por ambiente de SarlaftAPI
sarlaft-fr	892-sarlaft-fr	Repo	Monorepo frontend — formularios y web components
sarlaft-brms	892-sarlaft-brms-ms	Repo	Motor de reglas de negocio (Drools)
sarlaft-brms-conf	892-sarlaft-brms-conf	Repo	Configuración del motor
sarlaft-batch	892-sarlaft-batch-ms	Repo	Procesamiento batch de evaluaciones

Alias corto	Repositorio	URL Azure DevOps	Componente
sarlaft-batch-conf	892-sarlaft-batch-conf	Repo	Configuración batch
sarlaft-admin	892-sarlaft-admin-ms	Repo	Backweb administrativo — parametrías y consultas
sarlaft-clientes	892-sarlaft-sarlaftclientes-ms	Repo	Consulta clientes en fuentes externas
sarlaft-clientes-conf	892-sarlaft-sarlaftclientes-conf	Repo	Configuración del MS clientes
sarlaft-callback	892-sarlaft_callback-ms	Repo	Webhook de resultado de evaluación
func-requisitos	892-sarlaft-function_requisitos-mi	Repo	Azure Function — requisitos documentales
func-requisitos-conf	892-sarlaft-function_requisitos-conf	Repo	Configuración requisitos
func-identity	892-sarlaft-function_identity-mi	Repo	Azure Function — validación identidad/Experian
func-identity-conf	892-sarlaft-function_identity-conf	Repo	Configuración identity
func-documental	892-sarlaft_function_documental-mi	Repo	Azure Function — integración FileNet P8
func-documental-conf	892-sarlaft_function_documental-conf	Repo	Configuración documental
func-batch	892-sarlaft-function_batch-mi	Repo	Azure Function — evaluación masiva
func-rrcc	adm_y_fin-sarlaft-function-rrcc-mi	Repo	Azure Function — riesgo consultable RRCC
validador-identidad-ms	1101-validadorcliente_identidad-ms	Repo	Backend validador de identidad (Experian)
validador-identidad-conf	1101-validadorcliente_identidad-conf	Repo	Configuración validador identidad

Alias corto	Repositorio	URL Azure DevOps	Componente
validador-identidad-fr	1101-validadorcliente_identidad-fr	Repo	Front web component validador identidad
validador-admon-ms	(nuevo)	—	Nuevo microservicio Back admin validador identidad
validador-admon-fr	(nuevo)	—	Nuevo front Angular admin validador identidad

Orden de Ejecución Sugerido

El plan se organiza en **3 fases** correspondientes a las épicas, con las features ordenadas por complejidad e interdependencia.

FASE 1 — Épica 1107349: Formulario — Datos financieros, requisitos y junta directiva

Justificación de prioridad: Cambios en formularios impactan directamente en la captura de datos del cliente y condicionan las reglas de negocio de las épicas siguientes.

Feature 1.1 — 1107350 Datos financieros (3 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1025877	Modificar el campo de actividad económica	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api, sarlaft-api-conf	Sprint 1
2	1026762	Solicitar a una PN y PJ ingresos y egresos	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api, sarlaft-api-conf	Sprint 1
3	1026765	Solicitar a una PN y PJ activos y pasivos	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api, sarlaft-api-conf	Sprint 1

Detalle técnico: Nuevos campos en formulario (CIU v4, ingresos/egresos, activos/pasivos). Requiere UI de formulario (sarlaft-fr), endpoints/DTOs de persistencia (sarlaft-api), y catálogos precargables desde BD.

Dependencias: Ninguna identificada. Paralelizable.

Feature 1.2 — 1057319 Requisito opcional "Ingresos y retenciones" (4 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1082005	Requisito opcional — Back Validación Adjuntos	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos, func-documental	Sprint 1

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
2	1082032	Requisito opcional — Back Validación Adjuntos - Pruebas seguridad	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos	Sprint 1
3	1082042	Requisito opcional — Back Requisitos	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos, func-requisitos-conf	Sprint 2
4	1082089	Requisito opcional — Front Requisitos	Historia técnica	sarlaft-fr	Sprint 2

Detalle técnico: Cambiar obligatoriedad del requisito "Ingresos y retenciones" a opcional. Back maneja validación de adjuntos (sarlaft-api, func-requisitos), integración documental P8 (func-documental). Front ajusta formulario (sarlaft-fr).

Dependencias: HU 1082032 depende de 1082005. Front (1082089) depende de Back (1082042).

Feature 1.3 — 1035467 Adicionar figura de junta directiva (6 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1082241	Junta Directiva — Back	Historia técnica	sarlaft-api, sarlaft-api-conf	Sprint 2
2	1082249	Junta Directiva — Motor de evaluación y Riesgo	Historia técnica	sarlaft-brms, sarlaft-brms-conf	Sprint 2
3	1082281	Junta Directiva — Parametrización formulario - Back	Historia técnica	sarlaft-api, sarlaft-admin	Sprint 2
4	1082267	Junta Directiva — Front	Historia técnica	sarlaft-fr	Sprint 3
5	1082272	Junta Directiva — Parametrización formulario - Front	Historia técnica	sarlaft-fr	Sprint 3
6	1082270	Junta Directiva — Validación riesgos RRCC	Historia técnica	sarlaft-brms, func-rrcc	Sprint 3

Detalle técnico: Nueva figura "Junta Directiva" en Datos Directivos. Back crea modelo/DTOs (sarlaft-api), parametrización (sarlaft-admin). Motor incorpora reglas de evaluación para la nueva figura (sarlaft-brms). Front muestra y captura datos (sarlaft-fr). Validación RRCC contra la nueva figura (func-rrcc).

Dependencias: Back (1082241) → Front (1082267). Motor (1082249) → Validación RRCC (1082270).

FASE 2 — Épica 1079106: Optimización — Base de datos y servicios externos

Justificación de prioridad: Optimizaciones técnicas que reducen problemas de duplicidad y mejoran rendimiento. Se puede iniciar en paralelo con la Fase 1 con un equipo dedicado.

Feature 2.1 — 1032999 Servicios externos (5 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1035171	Depuración evaluaciones BD Sarlaft — histórico	Historia	sarlaft-api, sarlaft-batch	Sprint 1
2	1035498	Evitar duplicidad validación identidad — Datos básicos	Historia	sarlaft-api, func-identity, validador-identidad-ms	Sprint 1
3	1035502	Evitar duplicidad validación identidad — Cuestionario	Historia	sarlaft-api, func-identity, validador-identidad-ms	Sprint 2
4	1037054	Evitar duplicidad consulta Migración Colombia	Historia	sarlaft-api, sarlaft-clientes	Sprint 2
5	1037085	Reemplazar datos consulta estado documento	Historia	sarlaft-api, sarlaft-api-conf	Sprint 3

Detalle técnico: Optimizaciones backend para evitar llamadas duplicadas a servicios externos (Experian/Registraduría, Migración Colombia). Depuración de evaluaciones históricas directamente en BD (sarlaft-api, sarlaft-batch). Cambios en lógica de caché/estados en la API principal.

Feature 2.2 — 1035500 Evitar duplicidad consulta Registraduría (4 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1081870	Front Pantalla Modulo Sarlaft — Datos adicionales	Historia técnica	sarlaft-fr	Sprint 2
2	1081880	Front Validador Identidad — IAC	Historia técnica	IaC / Pipelines DevOps (validador-identidad-conf)	Sprint 2
3	1081885	Front Validador Identidad Admon MS (nuevo micro Back)	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), Azure Redis Cache, BD nueva	Sprint 3
4	1081888	Front ValidadorIdentidad MS	Historia técnica	validador-identidad-ms, func-identity, Azure Redis Cache	Sprint 3

Detalle técnico: HU 1081870 ajusta front de datos adicionales (sarlaft-fr). HU 1081880 crea infra IaC para el app 1101. HU 1081885 crea un **nuevo microservicio** Back administrador de reglas de validador de identidad con BD propia y Redis. HU 1081888 modifica el validador-identidad-ms existente para leer parametría de rechazo de Registraduría desde caché/BD antes de invocar Experian.

Feature 2.3 — 1035141 Depuración evaluaciones BD — Proceso automático (7 items)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
---	----	--------	------	--------------	--------

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1076668	Onboarding y Configuración Datafactory	Historia técnica	Azure Data Factory (IaC/DevOps)	Sprint 1
2	1076922	Diseño inicial Pipelines Datafactory	Historia técnica	Azure Data Factory, BD Sarlaft (SQL)	Sprint 1
3	1076945	Implementación pipeline de consulta Datafactory	Historia técnica	Azure Data Factory, BD Sarlaft (SQL)	Sprint 2
4	1076947	Implementación pipeline depuración evaluaciones Datafactory	Historia técnica	Azure Data Factory, BD Sarlaft (SQL)	Sprint 2
5	1076961	Automatización del proceso	Historia técnica	Azure Data Factory (triggers/scheduling)	Sprint 3
6	1076953	Tarea pruebas procesos consulta y depuración laboratorio	Tarea	Azure Data Factory	Sprint 3
7	1076956	Tarea ejecución del proceso en producción	Tarea	Azure Data Factory	Sprint 4

Detalle técnico: No involucra microservicios de negocio. Se crean pipelines de Azure Data Factory para identificar y eliminar evaluaciones históricas por rango de fechas. Tabla intermedia en modelo SARLAFT con idEvaluacion, fechaCreacion, estadoEvaluacion. Eliminación por lotes con manejo de errores y timeouts.

Dependencias: Secuencia obligatoria: Onboarding → Diseño → Implementación → Automatización → Pruebas → Producción.

Feature 2.4 — 1037162 Gestión del estado del documento del cliente (7 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1096171	Validador Identidad Admon MS (Back) — Servicios gestión estado cliente	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), BD nueva, Splunk, SEUS	Sprint 3
2	1096178	Validador Identidad Admon MS (Back) — Servicios gestión parametrías validación	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), BD nueva	Sprint 3
3	1096189	Validador Identidad Admon MS (Back) — Servicios gestión parametrías parte 2	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), BD nueva	Sprint 4
4	1096205	Validador Identidad Admon MS (Front) — Gestión estado cliente Parte 1	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo), Angular, SEUS4	Sprint 4
5	1096228	Validador Identidad Admon MS (Front) — Gestión estado cliente Parte 2	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo)	Sprint 4

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
6	1096310	Validador Identidad Admon MS (Front) — Servicios gestión parametrías Parte 1	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo)	Sprint 5
7	1096313	Validador Identidad Admon MS (Front) — Servicios gestión parametrías Parte 2	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo)	Sprint 5

Detalle técnico: Requiere crear **2 repositorios nuevos:** [validador-admon-ms](#) (Back Java/Spring con Lego Sura, BD propia, Redis, SEUS, Splunk) y [validador-admon-fr](#) (Front Angular con Lego Sura, SEUS4). El Back expone servicios de consulta de clientes bloqueados, desactivación de bloqueos y gestión de parametrías. El Front consume esos servicios con pantallas de filtrado, paginación y acciones.

Dependencias: Back (1096171, 1096178, 1096189) → Front (1096205+). Partes 1 → Partes 2.

FASE 3 — Épica 1105971: [Conocimiento del Cliente] — Formularios y Reglas

Justificación de prioridad: Reglas de negocio y clasificación de personas jurídicas que complementan los formularios de la Fase 1.

Feature 3.1 — [1032288](#) Clasificar personas jurídicas por tipo de sociedad (4 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1026776	Tipificar a las personas jurídicas por tipo de sociedad	Historia	sarlaft-api , sarlaft-brms , sarlaft-batch	Sprint 3
2	1046415	Back — Parametrizar códigos requisitos por tipo sociedad	Historia	sarlaft-api , sarlaft-admin , func-requisitos	Sprint 4
3	1046438	Front — Ajustes para mostrar los requisitos	Historia	sarlaft-fr	Sprint 4
4	1046535	Relanzamiento de documentos a P8	Historia	sarlaft-api , func-documental	Sprint 4

Detalle técnico: Tipificación automática de PJ por razón social usando matriz de denominaciones ([sarlaft-api](#)). Motor incorpora matching por tipo de sociedad ([sarlaft-brms](#)). Parametrización de códigos de requisitos por tipo ([sarlaft-admin](#), [func-requisitos](#)). Front muestra requisitos filtrados ([sarlaft-fr](#)). Reenvío a FileNet P8 ([func-documental](#)).

Feature 3.2 — [1105983](#) Reglas de negocio (4 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1041366	Herencia por tipo de riesgo	Historia	sarlaft-brms , sarlaft-api , func-identity , sarlaft-clientes	Sprint 4

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
2	1046069	Analizar clientes con nacionalidad países GAFI Negro	Historia	sarlaft-brms, sarlaft-api	Sprint 4
3	1053179	Actualización de nombres en tablas paramétricas - Front	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-admin	Sprint 5
4	1056870	Ajustar botón Cambiar Estado para permitir Rechazado	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api	Sprint 5

Detalle técnico: HU 1041366 es la más compleja: ajusta reglas de herencia/optimización de evidencias por categoría, riesgo y vigencia en el motor (sarlaft-brms). Reconsulta obligatoria para estados fallidos según reglas. Involucra integraciones con Experian (func-identity), Registraduría, PEPS, GAFI, RRCC. HU 1046069 agrega regla GAFI al motor. HU 1053179 y 1056870 son ajustes de front y admin.

Feature 3.3 — 1107355 Cláusula tratamiento de datos (1 HU)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1032311	Adicionar cláusula de tratamiento de datos	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api	Sprint 3

Detalle técnico: Agregar cláusula de tratamiento de datos en el formulario. Cambio de UI (sarlaft-fr) y texto/configuración en el back (sarlaft-api).

Nota: HU pequeña y autocontenida. Puede adelantarse a cualquier sprint.

Feature 3.4 — 1026770 Solicitar requisitos por tipo de sociedad (3 HUs)

#	ID	Título	Tipo	Repositorios	Sprint
1	1079051	Solicitar requisitos por tipo de sociedad — Back	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos, func-requisitos-conf	Sprint 4
2	1079058	Solicitar requisitos por tipo de sociedad — Front	Historia técnica	sarlaft-fr	Sprint 5
3	1079062	Solicitar requisitos por tipo de sociedad — Reintentos	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos	Sprint 5

Detalle técnico: Back parametriza requisitos documentales diferenciados por tipo de sociedad (sarlaft-api, func-requisitos). Front consume nuevo endpoint para filtrar requisitos (sarlaft-fr). Reintentos maneja fallback/retry del proceso de requisitos.

Dependencias: Depende de Feature 3.1 (clasificación por tipo de sociedad). Back → Front → Reintentos.

Detalle de HUs por Sprint

⚠ **NOTA IMPORTANTE:** La distribución por sprints **NO proviene de Azure DevOps**. Todas las 48 HUs están en estado "New", sin Sprint asignado, sin Story Points y sin responsable en el backlog.

Esta es una **propuesta de planificación** elaborada con base en:

- **Dependencias técnicas** entre HUs (Back → Front, IaC → Microservicio, Motor → Validaciones)
- **Secuencia lógica** dentro de cada Feature (diseño → implementación → pruebas → producción)
- **Agrupación por componente** para minimizar context-switching en los mismos repositorios
- **Balanceo de carga** distribuyendo las 48 HUs en 5 sprints de forma proporcional

Esta distribución debe ser validada y ajustada por el equipo durante las sesiones de refinamiento y planning.

Sprint 1 — 9 HUs

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
1	1025877	Modificar el campo de actividad económica	1107349	1.1 Datos financieros	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api, sarlaft-api-conf
2	1026762	Solicitar a una PN y PJ ingresos y egresos	1107349	1.1 Datos financieros	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api, sarlaft-api-conf
3	1026765	Solicitar a una PN y PJ activos y pasivos	1107349	1.1 Datos financieros	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api, sarlaft-api-conf
4	1082005	Requisito opcional — Back Validación Adjuntos	1107349	1.2 Requisito opcional	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos, func-documental
5	1082032	Requisito opcional — Back Validación Adjuntos - Pruebas seguridad	1107349	1.2 Requisito opcional	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos
6	1035171	Depuración evaluaciones BD Sarlaft — histórico	1079106	2.1 Servicios externos	Historia	sarlaft-api, sarlaft-batch
7	1035498	Evitar duplicidad validación identidad — Datos básicos	1079106	2.1 Servicios externos	Historia	sarlaft-api, func-identity, validador-identidad-ms

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
8	1076668	Onboarding y Configuración Datafactory	1079106	2.3 Depuración BD	Historia técnica	Azure Data Factory (IaC/DevOps)
9	1076922	Diseño inicial Pipelines Datafactory	1079106	2.3 Depuración BD	Historia técnica	Azure Data Factory, BD Sarlaft (SQL)

Foco Sprint 1: Formularios datos financieros + inicio de optimizaciones back + provisión Datafactory.

Sprint 2 — 11 HUs

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
1	1082042	Requisito opcional — Back Requisitos	1107349	1.2 Requisito opcional	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos, func-requisitos-conf
2	1082089	Requisito opcional — Front Requisitos	1107349	1.2 Requisito opcional	Historia técnica	sarlaft-fr
3	1082241	Junta Directiva — Back	1107349	1.3 Junta directiva	Historia técnica	sarlaft-api, sarlaft-api-conf
4	1082249	Junta Directiva — Motor de evaluación y Riesgo	1107349	1.3 Junta directiva	Historia técnica	sarlaft-brms, sarlaft-brms-conf
5	1082281	Junta Directiva — Parametrización formulario - Back	1107349	1.3 Junta directiva	Historia técnica	sarlaft-api, sarlaft-admin
6	1035502	Evitar duplicidad validación identidad — Cuestionario	1079106	2.1 Servicios externos	Historia	sarlaft-api, func-identity, validador-identidad-ms
7	1037054	Evitar duplicidad consulta Migración Colombia	1079106	2.1 Servicios externos	Historia	sarlaft-api, sarlaft-clientes
8	1081870	Front Pantalla Modulo Sarlaft — Datos adicionales	1079106	2.2 Duplicidad Registraduría	Historia técnica	sarlaft-fr

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
9	1081880	Front Validador Identidad — IAC	1079106	2.2 Duplicidad Registraduría	Historia técnica	IaC / Pipelines DevOps (validador-identidad-conf)
10	1076945	Implementación pipeline de consulta Datafactory	1079106	2.3 Depuración BD	Historia técnica	Azure Data Factory, BD Sarlaft (SQL)
11	1076947	Implementación pipeline depuración evaluaciones Datafactory	1079106	2.3 Depuración BD	Historia técnica	Azure Data Factory, BD Sarlaft (SQL)

Foco Sprint 2: Cierre feature requisito opcional + inicio junta directiva (Back/Motor) + pipelines Datafactory + anti-duplicidad + **provisión IaC** del Validador Identidad (1081880) para desbloquear cadena crítica en Sprint 3.

Sprint 3 — 12 HUs

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
1	1082267	Junta Directiva — Front	1107349	1.3 Junta directiva	Historia técnica	sarlaft-fr
2	1082272	Junta Directiva — Parametrización formulario - Front	1107349	1.3 Junta directiva	Historia técnica	sarlaft-fr
3	1082270	Junta Directiva — Validación riesgos RRCC	1107349	1.3 Junta directiva	Historia técnica	sarlaft-brms, func-rrcc
4	1037085	Reemplazar datos consulta estado documento	1079106	2.1 Servicios externos	Historia	sarlaft-api, sarlaft-api-conf
5	1081885	Validador Identidad Admon MS (nuevo micro Back)	1079106	2.2 Duplicidad Registraduría	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), Redis, BD nueva
6	1081888	ValidadorIdentidad MS	1079106	2.2 Duplicidad Registraduría	Historia técnica	validador-identidad-ms, func-identity, Redis

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
7	1076961	Automatización del proceso	1079106	2.3 Depuración BD	Historia técnica	Azure Data Factory (triggers)
8	1076953	Tarea pruebas procesos consulta y depuración laboratorio	1079106	2.3 Depuración BD	Tarea	Azure Data Factory
9	1096171	Validador Identidad Admon MS (Back) — Gestión estado cliente	1079106	2.4 Gestión estado doc.	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), BD, Splunk, SEUS
10	1096178	Validador Identidad Admon MS (Back) — Gestión parametrías validación	1079106	2.4 Gestión estado doc.	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), BD nueva
11	1026776	Tipificar a las personas jurídicas por tipo de sociedad	1105971	3.1 Clasificar PJ	Historia	sarlaft-api, sarlaft-brms, sarlaft-batch
12	1032311	Adicionar cláusula de tratamiento de datos	1105971	3.3 Cláusula datos	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api
Foco Sprint 3: Cierre épica Formularios (junta directiva Front + RRCC). Creación del nuevo micro validador-admon-ms (IaC ya provisionada en S2). Automatización Datafactory. Inicio reglas PJ y cláusula datos.						

Sprint 4 — 10 HUs

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
1	1096189	Validador Identidad Admon MS (Back) — Gestión parametrías parte 2	1079106	2.4 Gestión estado doc.	Historia técnica	validador-admon-ms (nuevo), BD nueva
2	1096205	Validador Identidad Admon MS (Front) — Gestión estado cliente Parte 1	1079106	2.4 Gestión estado doc.	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo), Angular, SEUS4

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
3	1096228	Validador Identidad Admon MS (Front) — Gestión estado cliente Parte 2	1079106	2.4 Gestión estado doc.	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo)
4	1076956	Tarea ejecución del proceso en producción	1079106	2.3 Depuración BD	Tarea	Azure Data Factory
5	1046415	Back — Parametrizar códigos requisitos por tipo sociedad	1105971	3.1 Clasificar PJ	Historia	sarlaft-api, sarlaft-admin, func-requisitos
6	1046438	Front — Ajustes para mostrar los requisitos	1105971	3.1 Clasificar PJ	Historia	sarlaft-fr
7	1046535	Relanzamiento de documentos a P8	1105971	3.1 Clasificar PJ	Historia	sarlaft-api, func-documental
8	1041366	Herencia por tipo de riesgo	1105971	3.2 Reglas de negocio	Historia	sarlaft-brms, sarlaft-api, func-identity, sarlaft-clientes
9	1046069	Analizar clientes con nacionalidad países GAFI Negro	1105971	3.2 Reglas de negocio	Historia	sarlaft-brms, sarlaft-api
10	1079051	Solicitar requisitos por tipo de sociedad — Back	1105971	3.4 Requisitos PJ	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos, func-requisitos-conf

Foco Sprint 4: Nuevo front **validador-admon-fr** + cierre Datafactory en producción. Motor de reglas (herencia, GAFI). Clasificación PJ (back + front + P8).

Sprint 5 — 6 HUs

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
1	1096310	Validador Identidad Admon MS (Front) — Gestión parametrías Parte 1	1079106	2.4 Gestión estado doc.	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo)

#	ID	Título	Épica	Feature	Tipo	Repositorios
2	1096313	Validador Identidad Admon MS (Front) — Gestión parametrías Parte 2	1079106	2.4 Gestión estado doc.	Historia técnica	validador-admon-fr (nuevo)
3	1053179	Actualización de nombres en tablas paramétricas - Front	1105971	3.2 Reglas de negocio	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-admin
4	1056870	Ajustar botón Cambiar Estado para permitir Rechazado	1105971	3.2 Reglas de negocio	Historia	sarlaft-fr, sarlaft-api
5	1079058	Solicitar requisitos por tipo de sociedad — Front	1105971	3.4 Requisitos PJ	Historia técnica	sarlaft-fr
6	1079062	Solicitar requisitos por tipo de sociedad — Reintentos	1105971	3.4 Requisitos PJ	Historia técnica	sarlaft-api, func-requisitos

Foco Sprint 5: Cierre de todas las épicas. Pantallas finales del validador admin. Ajustes front de reglas. Requisitos PJ (front + reintentos).

Resumen por Sprint

Sprint	É. 1107349	É. 1079106	É. 1105971	Total
1	5	4	—	9
2	5	6	—	11
3	3	7	2	12
4	—	4	6	10
5	—	2	4	6
Total	13	23	12	48

Análisis de Dependencias entre HUs

Leyenda

Símbolo	Significado
●	Dependencia intra-sprint (dentro del mismo sprint)
●	Dependencia inter-sprint (requiere HU de un sprint anterior)

Símbolo	Significado
	Dependencia cross-feature (entre features o épicas distintas)

Sprint 1 — Dependencias internas

Tipo	HU origen	→	HU destino	Razón
	1082005 Back Validación Adjuntos	→	1082032 Pruebas seguridad	Las pruebas de seguridad validan el código implementado en 1082005
	1076668 Onboarding Datafactory	→	1076922 Diseño Pipelines	No se puede diseñar pipelines sin tener el ambiente Datafactory provisionado

Riesgo Sprint 1: Si el onboarding de Datafactory (1076668) se retrasa, bloquea la cadena completa de Feature 2.3 (7 HUs en 4 sprints).

Sprint 2 — Dependencias internas + desde Sprint 1

Tipo	HU origen	→	HU destino	Razón
	1082005 Back Validación Adjuntos (S1)	→	1082042 Back Requisitos (S2)	Back requisitos extiende la lógica de validación de adjuntos implementada en S1
	1082032 Pruebas seguridad (S1)	→	1082042 Back Requisitos (S2)	Condicional: Si las pruebas de seguridad detectan hallazgos críticos, deben resolverse antes de extender la lógica de adjuntos
	1082042 Back Requisitos	→	1082089 Front Requisitos	El front requiere los endpoints del back para mostrar el requisito como opcional
	1035498 Anti-duplicidad Datos básicos (S1)	→	1035502 Anti-duplicidad Cuestionario (S2)	Misma estrategia de anti-duplicidad aplicada primero a Datos básicos, luego a Cuestionario
	1076922 Diseño Pipelines (S1)	→	1076945 Pipeline consulta (S2)	La implementación sigue al diseño
	1076922 Diseño Pipelines (S1)	→	1076947 Pipeline depuración (S2)	La implementación sigue al diseño
	1076945 Pipeline consulta	→	1076947 Pipeline depuración	El pipeline de depuración usa los IDs generados por el pipeline de consulta

Nota Sprint 2: Se incorpora la HU [1081880](#) (laC Validador Identidad) desde Sprint 3 para **eliminar la cadena crítica intra-sprint** más riesgosa. Al provisionar la infraestructura en S2, Sprint 3 puede arrancar directamente con la creación del microservicio [validador-admon-ms](#).

Sprint 3 — Dependencias internas + desde Sprints 1-2

Tipo	HU origen	→	HU destino	Razón
●	1082241 Junta Directiva Back (S2)	→	1082267 Junta Directiva Front (S3)	El front consume los endpoints/DTOs creados en el back
●	1082281 Parametrización Back (S2)	→	1082272 Parametrización Front (S3)	El front de parametrización consume los servicios back
●	1082249 Motor evaluación (S2)	→	1082270 Validación RRCC (S3)	Las reglas RRCC dependen de que el motor ya tenga la nueva figura
●	1081880 laC Validador Identidad (S2)	→	1081885 Nuevo micro validador-admon-ms (S3)	La infra (laC) provisionada en S2 habilita la creación del microservicio
●	1081885 Nuevo micro validador-admon-ms	→	1081888 ValidadorIdentidad MS	El ValidadorIdentidad MS lee la parametría de rechazo que expone el nuevo micro
●	1081885 Nuevo micro validador-admon-ms	→	1096171 Gestión estado cliente Back	El servicio de gestión de estado se construye sobre el micro creado en 1081885
●	1096171 Gestión estado cliente Back	→	1096178 Gestión parametrías Back	Las parametrías reutilizan la base del micro, dominio y seguridad (SEUS) ya configurados
●	1076945 Pipeline consulta (S2)	→	1076961 Automatización (S3)	La automatización/scheduling requiere pipelines ya implementados
●	1076961 Automatización	→	1076953 Pruebas laboratorio	Las pruebas se ejecutan sobre el proceso ya automatizado

Riesgo Sprint 3 (mitigado): Previamente tenía 5 dependencias ● intra-sprint con cadena crítica de 5 HUs. Al mover la laC (1081880) a Sprint 2, la cadena se reduce a **1081885 → {1081888, 1096171 → 1096178}** (4 ● intra-sprint). Sprint 3 puede iniciar directamente con la creación del micro sin esperar provisionamiento de infra.

Sprint 4 — Dependencias internas + desde Sprint 3

Tipo	HU origen	→	HU destino	Razón
------	-----------	---	------------	-------

Tipo	HU origen	→	HU destino	Razón
	1096178 Parametrías Back (S3)	→	1096189 Parametrías Back parte 2 (S4)	Continuación del módulo de parametrías (parte 1 → parte 2)
	1096171 Gestión estado Back (S3)	→	1096205 Gestión estado Front P1 (S4)	El front consume los servicios back de estado del cliente
	1096205 Gestión estado Front P1	→	1096228 Gestión estado Front P2	Parte 2 continúa las pantallas de la Parte 1
	1076953 Pruebas laboratorio (S3)	→	1076956 Ejecución producción (S4)	No se puede ejecutar en producción sin pruebas exitosas en laboratorio
 	1026776 Tipificar PJ (S3, F3.1)	→	1046415 Parametrizar códigos (S4, F3.1)	Los códigos de requisitos dependen de que la tipificación por sociedad esté implementada
 	1026776 Tipificar PJ (S3, F3.1)	→	1046535 Relanzamiento P8 (S4, F3.1)	El relanzamiento a P8 usa la nueva clasificación de tipo de sociedad
 	1026776 Tipificar PJ (S3, F3.1)	→	1079051 Requisitos por tipo — Back (S4, F3.4)	Los requisitos diferenciados dependen de la clasificación por tipo de sociedad
	1046415 Parametrizar códigos	→	1046438 Front requisitos	El front necesita los códigos parametrizados por el back

Riesgo Sprint 4: La HU [1026776](#) (Tipificar PJ, Sprint 3) es **punto único de fallo** para 3 HUs de Sprint 4 en 2 features distintas (3.1 y 3.4).

Sprint 5 — Dependencias desde Sprints 3-4

Tipo	HU origen	→	HU destino	Razón
	1096205 Gestión estado Front P1 (S4)	→	1096310 Parametrías Front P1 (S5)	Las pantallas de parametrías reutilizan la base del front creado en S4
	1096189 Parametrías Back P2 (S4)	→	1096310 Parametrías Front P1 (S5)	El front de parametrías consume los endpoints del back de parametrías (P1+P2)
	1096310 Parametrías Front P1	→	1096313 Parametrías Front P2	Parte 2 continúa la Parte 1

Tipo	HU origen	→	HU destino	Razón
 	1079051 Requisitos tipo — Back (S4, F3.4)	→	1079058 Requisitos tipo — Front (S5, F3.4)	El front consume el endpoint back de requisitos por tipo
 	1079051 Requisitos tipo — Back (S4, F3.4)	→	1079062 Requisitos tipo — Reintentos (S5, F3.4)	Reintentos maneja fallback sobre el mismo proceso back

Dependencia agregada: Se incorporó la dependencia faltante [1096189](#) (Back Parametrías P2, S4) → [1096310](#) (Front Parametrías P1, S5). El front de parametrías de validación necesita que los endpoints del back estén completamente implementados (P1+P2) antes de construir las pantallas.

Cadenas críticas (dependencias transitivas)

Las siguientes son las secuencias más largas de HUs encadenadas que, si una falla, retrasan toda la cadena:

Cadena 1 — Datafactory (7 HUs, 4 sprints)

S1: 1076668 → 1076922 → S2: 1076945 → 1076947 → S3: 1076961 → 1076953 → S4: 1076956

Longitud	Sprints afectados	Riesgo	Mitigación
7 HUs	S1 → S4	Alto — secuencia estricta sin paralelismo	Priorizar onboarding Datafactory el primer día del Sprint 1

Cadena 2 — Validador Identidad Admon (9 HUs, 4 sprints)

S2: 1081880 → S3: 1081885 → 1096171 → 1096178 → S4: 1096189 / 1096205 → 1096228 → S5: 1096310 → 1096313 ↘ 1081888
--

Longitud	Sprints afectados	Riesgo	Mitigación
9 HUs	S2 → S5	Alto (mitigado) — la laC se adelantó a S2, rompiendo la cadena intra-sprint	laC (1081880) ejecutada en S2. Sprint 3 arranca directo con creación del micro. Repos creados antes de S3

Cadena 3 — Clasificación PJ → Requisitos (6 HUs, 3 sprints)

--

S3: 1026776 → S4: 1046415 → 1046438
1046535
1079051 → S5: 1079058
1079062

Longitud	Sprints afectados	Riesgo	Mitigación
6 HUs	S3 → S5	Medio — 1026776 es punto único de fallo para 2 features	Priorizar 1026776 al inicio del Sprint 3

Cadena 4 — Junta Directiva (6 HUs, 2 sprints)

S2: 1082241 → S3: 1082267
1082249 → S3: 1082270
1082281 → S3: 1082272

Longitud	Sprints afectados	Riesgo	Mitigación
6 HUs	S2 → S3	Bajo — 3 pares independientes entre sí	Validar en demo de S2 para desbloquear front en S3

Resumen de dependencias por sprint

Sprint	● Intra-sprint	● Inter-sprint	● Cross-feature	Total
1	2	—	—	2
2	2	5	—	7
3	4	5	—	9
4	2	4	3	9
5	1	3	2	6
Total	11	17	5	33

Conclusión: Hay **33 dependencias** identificadas entre las 48 HUs (3 más que la versión anterior tras incorporar: 1082032→1082042 condicional en S2, 1081880 movida a S2 como inter-sprint, y 1096189→1096310 en S5). La migración del laC a Sprint 2 redujo las dependencias intra-sprint de Sprint 3 de 5 a 4, rompiendo la cadena crítica más riesgosa. Las **3 cadenas críticas** principales son: Datafactory (7 HUs secuenciales), Validador Identidad Admon (9 HUs, riesgo mitigado) y Clasificación PJ (6 HUs, punto único de fallo).

Cuántas HUs tocan cada repositorio, agrupadas por épica.

Repositorio	Componente	É. 1107349	É. 1079106	É. 1105971	Total HUs
sarlaft-fr	Front formularios	6	1	4	11
sarlaft-api	API principal	6	3	6	15
sarlaft-api-conf	Config API	3	1	—	4
sarlaft-brms	Motor reglas (Drools)	2	—	3	5
sarlaft-brms-conf	Config motor	1	—	—	1
sarlaft-admin	Backweb admin	1	—	2	3
sarlaft-batch	Batch evaluaciones	—	1	1	2
func-requisitos	Azure Func requisitos	3	—	3	6
func-requisitos-conf	Config requisitos	1	—	1	2
func-documental	Azure Func P8	1	—	1	2
func-identity	Azure Func identidad	—	2	1	3
func-rrcc	Azure Func RRCC	1	—	—	1
validador-identidad-ms	Backend Experian	—	3	—	3
validador-identidad-conf	Config/IaC validador	—	1	—	1
sarlaft-clientes	MS clientes ext.	—	1	1	2
validador-admon-ms (nuevo)	Nuevo Back admin validador	—	4	—	4
validador-admon-fr (nuevo)	Nuevo Front admin validador	—	4	—	4
Azure Data Factory	Pipelines depuración	—	7	—	7

Repositorios nuevos a crear

Repositorio	Tecnología	Feature	Épica
validador-admon-ms	Java/Spring (Lego Sura), BD PostgreSQL, Azure Redis Cache, SEUS, Splunk	Feature 2.2 + 2.4	1079106
validador-admon-fr	Angular (Lego Sura), SEUS4, Azure Pipelines	Feature 2.4	1079106

Acciones Inmediatas Requeridas

1. **Refinamiento y estimación** — Ninguna de las 48 HUs tiene Story Points. Programar sesiones de refinamiento por épica.
 2. **Asignación de responsables** — Todas las HUs están sin asignar.
 3. **Mover estados** — Todas están en "New". Aprobar y mover a "Ready" las del Sprint 1.
 4. **Crear repositorios nuevos** — `validador-admon-ms` y `validador-admon-fr` no existen aún. Coordinar con DevOps para su creación antes del Sprint 3.
 5. **Provisionar Azure Data Factory** — Feature 2.3 requiere onboarding y configuración de Datafactory como primer paso (Sprint 1).
 6. **Provisionar laC Validador Identidad en Sprint 2** — La HU 1081880 se adelantó de S3 a S2 para romper la cadena crítica más riesgosa (9 HUs secuenciales).
 7. **Validar dependencias cross-épica** — Feature 1.1 (datos financieros, S1) genera campos que alimentan las reglas de Feature 3.2 (herencia por riesgo, S4). Confirmar que el modelo de datos es estable antes del Sprint 4.
 8. **Validar dependencias condicionales** — Si las pruebas de seguridad de HU 1082032 (S1) detectan hallazgos críticos, deben resolverse antes de que HU 1082042 (S2) extienda la lógica de adjuntos.
 9. **Definir capacidad del equipo** para calibrar la cantidad de HUs por sprint.
-

Generado automáticamente el 2026-04-09 desde Azure DevOps (Org: SuraColombia, Proyecto: Gerencia_Tecnologia)

Validado y actualizado el 2026-04-13 — Correcciones: laC (1081880) adelantada a S2; dependencia 1096189→1096310 agregada; dependencia condicional 1082032→1082042 documentada; dependencia cross-épica F1.1→F3.2 identificada

Fuente técnica: Documentación Sarlaft 4.0 ([docs/SarLaft40/DocumentacionTecnica/](#)) y repos locales ([desarrollo/](#))