

## FACULTAD DE CIENCIAS

Fundamentos de Bases de Datos - 7094

## T A R E A 5

## EQUIPO:

DEL MONTE ORTEGA MARYAM MICHELLE - 320083527

SOSA ROMO JUAN MARIO - 320051926

CASTILLO HERNÁNDEZ ANTONIO - 320017438

ERIK EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ - 320258211

FECHA DE ENTREGA:
5 DE NOVIEMBRE DE 2024

Profesor: M. en I.z Gerardo Avilés Rosas

AYUDANTES:

Luis Enrique García Gómez Kevin Jair Torres Valencia Ricardo Badillo Macías Rocío Aylin Huerta González



## Tarea 5

1. Dada una relación R(A, B, C, D, E, G) y el siguiente conjunto de dependencias funcionales F:

$$\mathbf{F} = \{\mathbf{AB} \rightarrow \mathbf{C},\, \mathbf{BC} \rightarrow \mathbf{D},\, \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{EG},\, \mathbf{CG} \rightarrow \mathbf{BD},\, \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{A},\, \mathbf{ACD} \rightarrow \mathbf{B},\, \mathbf{BE} \rightarrow \mathbf{C},\, \mathbf{CE} \rightarrow \mathbf{AG} \,\,\}$$

Para las siguientes sentencias, determina si son **verdaderas** o **falsas**. Para aquellas sentencias que resulten falsas, deberás **explicar** por qué consideras que no se cumplen:

No.	Sentencia	Verdadera	Falsa	Justificación
1	La cerradura de $BC$ es $\{A, D, E, G\}$		<b>√</b>	$\{BC\}+=\{BCDEGA\}$
2	Todos los atributos de $R$ están en la cerradura de $BC$	<b>√</b>		
3	La cerradura de $AC$ es $\{A, C\}$	✓		
4	ABC es una superllave de $R$	<b>√</b>		Como BC es llave pues tiene todos los atributos de R, agregar A significa que es superllave.
5	ABC es una llave candidata de $R$		<b>√</b>	Contiene <b>redundancia</b> podemos eliminar A sin destruir la propiedad de <b>identificación única</b> .
6	BC es la única llave candidata de $R$		<b>√</b>	Porque {AB}+ = {ABCDEG} cumple con identificación única y no redundancia.

2.

3. Para cada uno de los **esquemas** que se muestran a continuación, con su respectivo **conjunto de dependencias funcionales**:

a. 
$$R(A, B, C, D, E, F, G) con F = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow F, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow G\}$$
  
b.  $R(A, B, C, D, E, F) con F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$ 

- Indica alguna llave candidata para la relación R.
  - a. {AB}+= {ABCFDEG} es llave candidata pues cumple con **identificación única** por tener a todos los atributos de **R** y **no redundancia.** pues si eliminamos a cualquiera de sus atributos, no se cumple con la identificación única.
  - b. {CFA}+ = {CFABDE} notemos que aqui tenemos que incluir a CF pues la unica manera de agregarlo es directamente (no existe DF con CF a la derecha) y no podemos quitar a ninguno de los atributos de la llave candidata pues no se cumple con la identificación única.

	■ Espec	ifica todas las violaciones a la BCNF.
	a.	
	b.	
		naliza de acuerdo con BCNF, asegúrate de indicar cuáles son las relaciones resultantes as respectivas dependencias funcionales.
	a.	
	b.	
4.		
5.		
6.		