

Cucumber PDF Report

4 jul 2025, 0:24:48

Start : jul 04, 12:24:38.412 a. m.

End : jul 04, 12:24:47.874 a. m.

Duration : 9.462 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 0
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 0
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 3
FAILED - 1
SKIPPED - 5




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u>	9.462 s	1	0	1	0	9	3	1	5

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@pedido02	1	0	1	0	1	0	1	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u>	1	0	1	0	9.462 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y mét *	Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	9	3	1	5	9.459 s

* The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago

FAILED	DURATION - 9.462 s	Scenarios		Steps	
/ 12:24:38.412 a. m. // 12:24:47.874 a. m. /		Total - 1		Total - 9	
		Pass - 0		Pass - 3	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 5	

Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago

FAILED	DURATION - 9.459 s		Steps	
/ 12:24:38.414 a. m. // 12:24:47.873 a. m. /			Total - 9	
Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago			Pass - 3	
@pedido02			Fail - 1	
			Skip - 5	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.175 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.744 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.328 s
4	Given el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito <pre>org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id: session deleted as the browser has closed the connection from disconnected: unable to send message to renderer (Session info: chrome=138.0.7204.92) Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [c4353e877dcad3ad92959649f8d659e4, findElement {using=css selector, value=.cdk-overlay-pane}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:46145}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:46145/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: c4353e877dcad3ad92959649f8d659e4 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486)</pre>	FAILED	6.499 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$20.apply(ExpectedConditions.java:569) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$20.apply(ExpectedConditions.java:565) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204) at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.agregarProductosAleatorios(OrderSteps.java:82) at ?.el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito(file:///home/juanirado/Documents/Selenium-project-final/src/test/ resources/features/06-checkout.feature:10) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
5	When procede al checkout desde el carrito	SKIPPED	0.001 s
6	And elige la segunda dirección guardada	SKIPPED	0.001 s
7	And selecciona el primer método de entrega disponible	SKIPPED	0.001 s
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	SKIPPED	0.001 s
9	Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.001 s
	<p>AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)</p> <pre> org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [c4353e877dcad3ad92959649f8d659e4, screenshot {}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium. ..}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:46145}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:46145/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: c4353e877dcad3ad92959649f8d659e4 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) </pre>	FAILED	0.028 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326) at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34)		