Cucumber PDF Report

| Start : jul 03, 11:22:16.346 p. m.	End : jul 03, 11:22:57.463 p. m.	Duration : 41.117 s
Features	Scenarios	Steps

Features	Scenarios	Steps
PASSED - 4	PASSED - 7	PASSED - 43
FAILED - 1	FAILED - 1	FAILED - 1
SKIPPED - 0	SKIPPED - 0	SKIPPED - 5

Features: 5

Scenarios: 8

Steps: 49

Pass %: 80 %

Pass %: 87 %

Pass %: 87 %

Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Registro de usuario	4.114 s	1	1	0	0	4	4	0	0
Inicio de sesión	5.565 s	2	2	0	0	8	8	0	0
Gestión de direcciones de envío	9.668 s	2	2	0	0	12	12	0	0
Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago	12.201 s	1	0	1	0	9	3	1	5
Gestión de métodos de pago	9.453 s	2	2	0	0	16	16	0	0

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@register01	1	1	0	0	1	1	0	0
@login01	1	1	0	0	1	1	0	0
@login02	1	1	0	0	1	1	0	0
@address01	2	2	0	0	1	1	0	0
@pedido01	1	0	1	0	1	0	1	0
@payment01	2	2	0	0	1	1	0	0

| #	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Registro de usuario	1	1	0	0	4.114 s
2	Inicio de sesión	2	2	0	0	5.565 s
3	Gestión de direcciones de envío	2	2	0	0	9.668 s
4	Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago	1	0	1	0	12.201 s
5	Gestión de métodos de pago	2	2	0	0	9.453 s

#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Registro de usuario	Registro exitoso de un nuevo cliente	4	4	0	0	4.111 s
2	Inicio de sesión	Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas	4	4	0	0	2.807 s
3	Inicio de sesión	Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas	4	4	0	0	2.746 s
4	Gestión de direcciones de envío	Agregar una nueva dirección de envío	6	6	0	0	4.921 s
5	Gestión de direcciones de envío	Agregar una nueva dirección de envío	6	6	0	0	4.735 s
6	Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y mét *	Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados	9	3	1	5	12.201 s
7	Gestión de métodos de pago	Agregar un nuevo método de pago	8	8	0	0	4.736 s
8	Gestión de métodos de pago	Agregar un nuevo método de pago	8	8	0	0	4.706 s

* The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

Registro de usuario

PASSED	DURATION - 4.114 s	Scenarios		Steps	
	/ 11:22:16.346 p. m. // 11:22:20.460 p. m. /	Total - 1 Pass - 1 Fail - 0 Skip - 0	1	Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	4

Registro exitoso de un nuevo cliente

PASSED	DURATION - 4.111 s		Steps	
	/ 11:22:16.349 p. m. // 11:22:20.460 p. m. /		Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	4
	Registro de usuario			
	@register01			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.686 s
2	And navega desde Login hasta el formulario de registro	PASSED	0.522 s
3	When se registra con:	PASSED	0.569 s
	email — probando001@gmail.com contraseña — Password123 repetirPassword — Password123 pregunta — Mother's maiden name? respuesta — Mariela		
4	Then debería ver el mensaje de confirmación "Registration completed successfully. You can now log in."	PASSED	0.541 s

Inicio de sesión

| PASSED	DURATION - 5.565 s		Scenarios		Steps	
			Total - 2		Total - 8	
/ 11:22:20.524 p. m. // 11:22:26.089 p. m. /			Pass - 2		Pass - 8	
			Fail - 0	2	Fail - 0	8
			Skip - 0		Skip - 0	

Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas

PASSED	DURATION - 2.807 s		Steps	
			Total - 4	
/ 11:22:20.524 p. m. // 11:22:23.331 p. m. /			Pass - 4	
Inicio de sesión			Fail - 0	4
@login01			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.704 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.280 s
3	When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.357 s
4	Then debería ingresar correctamente y ver el mensaje de bienvenida con email "probando001@gmail.com"	PASSED	0.202 s

Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas

PASSED	DURATION - 2.746 s		Steps	
			Total - 4	
/ 11:22:23.343 p. m. // 11:22:26.089 p. m. /			Pass - 4	
Inicio de sesión			Fail - 0	4
@login02			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.177 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.723 s
3	When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "<password>"	PASSED	0.341 s
4	Then debería ver el mensaje de error	PASSED	0.087 s

Gestión de direcciones de envío

PASSED	DURATION - 9.668 s	Scenarios		Steps	
/ 11:22:26.106 p. m. // 11:22:35.774 p. m. /		Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0	2	Total - 12 Pass - 12 Fail - 0 Skip - 0	12

Agregar una nueva dirección de envío

PASSED	DURATION - 4.921 s		Steps	
/ 11:22:26.106 p. m. // 11:22:31.027 p. m. /			Total - 6 Pass - 6 Fail - 0 Skip - 0	6
Gestión de direcciones de envío				
@address01				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.173 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.717 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.338 s
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	PASSED	0.901 s
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos:	PASSED	0.695 s

nombre	Juan
dirección	Av. Siempre Viva 123
ciudad	Lima
estado	Perú
código	11000
país	Perú

#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	PASSED	0.565 s

Agregar una nueva dirección de envío

PASSED	DURATION - 4.735 s
/ 11:22:31.039 p. m. // 11:22:35.774 p. m. /	
Gestión de direcciones de envío	
@address01	

Steps
Total - 6
Pass - 6
Fail - 0
Skip - 0

6

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.164 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.719 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.342 s
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	PASSED	0.918 s
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos:	PASSED	0.654 s
	nombre — Ana dirección — Jr. Las Flores 456 ciudad — Cusco estado — Perú código — 08000 país — Perú		
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	PASSED	0.564 s

Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago

FAILED	DURATION - 12.201 s
/ 11:22:35.790 p. m. // 11:22:47.991 p. m. /	

Scenarios
Total - 1
Pass - 0
Fail - 1
Skip - 0

1

Steps
Total - 9
Pass - 3
Fail - 1
Skip - 5

9

Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados

FAILED	DURATION - 12.201 s

/ 11:22:35.790 p. m. // 11:22:47.991 p. m. /

Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago

@pedido01

Steps
Total - 9
Pass - 3
Fail - 1
Skip - 5

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.175 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.727 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.339 s
4	Given el usuario agrega los siguientes productos al carrito:	FAILED	9.626 s

producto
apple
banana
shirt

org.openqa.selenium.remote.UnreachableBrowserException: Error communicating with the remote browser. It may have died. Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [d137b00dab83675e02b9a8f98e39d523, findElement [using, value]] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:37079}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:37079/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: d137b00dab83675e02b9a8f98e39d523
   at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:550)
   at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation$ElementFinder$2.findElement(ElementLocation.java:165)
   at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)
   at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360)
   at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354)
   at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)
   at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)
   at jdk.proxy2/jdk.proxy2.$Proxy30.isDisplayed(Unknown Source)
   at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304)
   at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:290)

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:287)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$23.apply(ExpectedConditions.java:656)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$23.apply(ExpectedConditions.java:652)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204)		
	at com.store.factory.ProductPage.searchAndAddToCart(ProductPage.java:27)		
	at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.agregarProductosAlCarrito(OrderSteps.java:29)		
	at ?.el usuario agrega los siguientes productos al carrito:(file:///home/juantirado/Documents/Selenium-project-final/src/test/resources/features/04-checkout.feature:10)		
	Caused by: java.io.UncheckedIOException: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes		
	at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute0(JdkHttpClient.java:442)		
	at org.openqa.selenium.remote.http.AddSeleniumUserAgent.lambda$apply$0(AddSeleniumUserAgent.java:42)		
	at org.openqa.selenium.remote.http.Filter.lambda$andFinally$1(Filter.java:55)		
	at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:358)		
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:188)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation$ElementFinder$2.findElement(ElementLocation.java:165)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354)		
	at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)		
	at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)		
	at jdk.proxy2/jdk.proxy2.$Proxy30.isDisplayed(Unknown Source)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:290)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:287)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$23.apply(ExpectedConditions.java:656)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$23.apply(ExpectedConditions.java:652)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204)		
	at com.store.factory.ProductPage.searchAndAddToCart(ProductPage.java:27)		
	at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.agregarProductosAlCarrito(OrderSteps.java:29)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)		
	at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)		
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)		
	at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode$1.execute(ExecutionMode.java:10)		

| #	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda$runScenario$1(TestNGCucumberRunner.java:132)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda$runTestCase$5(CucumberExecutionContext.java:129)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)		
	at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)		
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)		
	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808)		
	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603)		
	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429)		
	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423)		
	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383)		
	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169)		
	at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092)		
	at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060)		
	at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65)		
	at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105)		
	Caused by: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.Utils.wrapWithExtraDetail(Utils.java:388)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1Response$HeadersReader.onReadError(Http1Response.java:590)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.checkForErrors(Http1AsyncReceiver.java:302)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.flush(Http1AsyncReceiver.java:268)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler$LockingRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:182)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler$CompleteRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:149)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:207)		
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144)		
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642)		
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)		
	Caused by: java.io.EOFException: EOF reached while reading		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver$Http1TubeSubscriber.onComplete(Http1AsyncReceiver.java:601)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube$InternalReadPublisher$ReadSubscription.signalCompletion(SocketTube.java:648)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube$InternalReadPublisher$InternalReadSubscription.read(SocketTube.java:853)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube$SocketFlowTask.run(SocketTube.java:181)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:207)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:280)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:233)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube$InternalReadPublisher$InternalReadSubscription.signalReadable(SocketTube.java:782)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube$InternalReadPublisher$ReadEvent.signalEvent(SocketTube.java:965)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube$SocketFlowEvent.handle(SocketTube.java:253)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl$SelectorManager.handleEvent(HttpClientImpl.java:1470)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl$SelectorManager.lambda$run$3(HttpClientImpl.java:1415)		
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl$SelectorManager.run(HttpClientImpl.java:1415)		
	* Not displayable characters are replaced by '?'.		
5	When procede al checkout desde el carrito	SKIPPED	0.000 s
6	And elige la segunda dirección guardada	SKIPPED	0.000 s
7	And selecciona el primer método de entrega disponible	SKIPPED	0.000 s
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	SKIPPED	0.000 s
9	Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.007 s
	org.openqa.selenium.remote.UnreachableBrowserException: Error communicating with the remote browser. It may have died. Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [d137b00dab83675e02b9a8f98e39d523, screenshot []] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:37079}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:37079/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: d137b00dab83675e02b9a8f98e39d523 at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:550) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326)		
	at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34)		
	Caused by: java.io.UncheckedIOException: java.net.ConnectException		
	at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute0(JdkHttpClient.java:442)		
	at org.openqa.selenium.remote.http.AddSeleniumUserAgent.lambda$apply$0(AddSeleniumUserAgent.java:42)		
	at org.openqa.selenium.remote.http.Filter.lambda$andFinally$1(Filter.java:55)		
	at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:358)		
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:188)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326)		
	at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)		
	at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)		
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaHookDefinition.execute(JavaHookDefinition.java:64)		
	at io.cucumber.core.runner.CoreHookDefinition.execute(CoreHookDefinition.java:46)		
	at io.cucumber.core.runner.HookDefinitionMatch.runStep(HookDefinitionMatch.java:21)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:90)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda$runScenario$1(TestNGCucumberRunner.java:132)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda$runTestCase$5(CucumberExecutionContext.java:129)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)		
	at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)		
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)		
	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808)		
	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603)		
	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429)		
	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423)		
	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383)		
	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)		
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249)		
	at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169)		
	at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092)		
	at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060)		
	at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65)		
	at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105)		
	Caused by: java.net.ConnectException		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.Utils.toConnectException(Utils.java:1041)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.connectAsync(PlainHttpConnection.java:227)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.checkRetryConnect(PlainHttpConnection.java:280)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.lambda$connectAsync$2(PlainHttpConnection.java:238)		
	at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.uniHandle(CompletableFuture.java:934)		
	at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture$UniHandle.tryFire(CompletableFuture.java:911)		
	at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.postComplete(CompletableFuture.java:510)		
	at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncSupply.run$$$capture(CompletableFuture.java:1773)		
	at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncSupply.run(CompletableFuture.java)		
	at --- Async.Stack.Trace --- (captured by IntelliJ IDEA debugger)		
	at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncSupply.<init>(CompletableFuture.java:1754)		
	at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.completeAsync(CompletableFuture.java:2719)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection$ConnectEvent.handle(PlainHttpConnection.java:152)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl$SelectorManager.handleEvent(HttpClientImpl.java:1470)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl$SelectorManager.lambda$run$3(HttpClientImpl.java:1415)		
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)		
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl$SelectorManager.run(HttpClientImpl.java:1415)		
	Caused by: java.nio.channels.ClosedChannelException		
	at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.ensureOpen(SocketChannelImpl.java:202)		
	at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.beginConnect(SocketChannelImpl.java:786)		
	at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:874)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.lambda$connectAsync$1(PlainHttpConnection.java:210) at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:571) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.connectAsync(PlainHttpConnection.java:212)		

Gestión de métodos de pago

PASSED	DURATION - 9.453 s	Scenarios		Steps	
		Total - 2		Total - 16	
/ 11:22:48.010 p. m. // 11:22:57.463 p. m. /		Pass - 2	2	Pass - 16	16
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

Agregar un nuevo método de pago

PASSED	DURATION - 4.736 s		Steps	
/ 11:22:48.010 p. m. // 11:22:52.746 p. m. /			Total - 8	
Gestión de métodos de pago			Pass - 8	8
			Fail - 0	
@payment01			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.248 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.719 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.333 s
4	And navega a la sección de métodos de pago	PASSED	0.533 s
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	PASSED	0.196 s
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos: nombre: Juan Pérez numero: 1234567890125555 mes: 4 anio: 2083	PASSED	0.437 s
7	And envía el formulario	PASSED	0.079 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	PASSED	0.558 s

Agregar un nuevo método de pago

PASSED	DURATION - 4.706 s
/ 11:22:52.757 p. m. // 11:22:57.463 p. m. /	
Gestión de métodos de pago	
@payment01	

Steps
Total - 8
Pass - 8
Fail - 0
Skip - 0

8

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.184 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.720 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.327 s
4	And navega a la sección de métodos de pago	PASSED	0.900 s
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	PASSED	0.152 s
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos: nombre: Ana Ramírez numero: 4111111111111111 mes: 12 anio: 2085	PASSED	0.364 s
7	And envía el formulario	PASSED	0.077 s
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	PASSED	0.572 s