
Cucumber PDF Report



Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	<i>T</i>	P	F	S	T	P	F	S
Gestión de direcciones de envío	2.691 s	1	0	1	0	6	1	1	4


Tag	Scenario			Feature				
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@address01	1	0	1	0	1	0	1	0

FEATURES SUMMARY -- 4



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Gestión de direcciones de envío	1	0	1	0	2.691 s

SCENARIOS SUMMARY -- 5 --




- -	#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
	1	Gestión de direcciones de envío	Agregar una nueva dirección de envío	6	1	1	4	2.689 s

DETAILED SECTION -- 6 --

Gestión de direcciones de envío

FAILED	DURATION - 2.691 s	Scenarios		Steps	
40.50.05.404	2.72.22.472	Total - 1		Total - 6	
/ 6:56:35.481 p. m. //	6:56:38.172 p. m. /	Pass - 0	1	Pass - 1	6
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 4	

Agregar una nueva dirección de envío



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.177 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	FAILED	0.687 s
	org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id: session deleted as the browser has closed the connection from disconnected: not connected to DevTools (Session info: chrome=138.0.7204.49) Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome. ChromeDriver Command: [dca53e218f0a86ef88ca87bf2e5bd338, findElement {using=id, value=navbarLoginButton}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.49, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff, userDataDir: /tmpf.org.chromium.Chromium}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:44393}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:44393/devtoo, se:cdpVersion: 138.0.7204.49, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: dca53e218f0a86ef88ca87bf2e5bd338 at java.base/java.lang.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(WithCaller(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(Cation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocation.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.Internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy27.isDisplayed(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:290) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:287) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:656) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:652) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:652) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:652) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:652) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:652) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:652) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204) at com.store.stepDefinitions.LoginSteps.abrirLoginDesdeMenu(LoginSteps.java:19) at ?abre la página de login desde el menú de cuenta(file:/		
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	SKIPPED	0.002 s
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	SKIPPED	0.001 s
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos: nombre Juan dirección Av. Siempre Viva 123 ciudad Lima estado Perú código 11000 país Perú	SKIPPED	0.008 s
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario) org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [dca53e218f0a86ef88ca87bf2e5bd338, screenshot {}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.49, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff, userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:44393}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:44393/devtoo, se:cdpVersion: 138.0.7204.49, setWindowRect: true,	FAILED	0.032 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: dca53e218f0a86ef88ca87bf2e5bd338		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)		
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326)		
	at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34)		