
Cucumber PDF Report




Feature			Scei	nario		Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	3.615 s	1	0	1	0	9	4	1	4

Tag	Scenario			Feature				
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@pedido02	1	0	1	0	1	0	1	0

FEATURES SUMMARY -- 4 -



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	1	0	1	0	3.615 s



#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Realizar un pedido con productos	Completar un pedido con productos aleatorios, segunda	9	4	1	4	3.613 s
	aleatorios, segunda dirección y mét *	dirección y método de pago					


^{*} The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

DETAILED SECTION -- 6 --

Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago

Scenarios		Steps	
Total - 1		Total - 9	
Pass - 0	1	Pass - 4	9
Fail - 1		Fail - 1	
Skip - 0		Skip - 4	
	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Total - 9 Pass - 4 Fail - 1

Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.208 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.314 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.344 s
4	Given el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito	PASSED	0.823 s
5	When procede al checkout desde el carrito	FAILED	0.004 s
	java.lang.IllegalArgumentException: Input must be set at org.openqa.selenium.internal.Require.nonNull(Require.java:60) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait. <init>(FluentWait.java:93) at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.<init>(WebDriverWait.java:74) at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.<init>(WebDriverWait.java:43) at com.store.factory.CartPage.<init>(CartPage.java:22) at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.procederAlCheckout(OrderSteps.java:42) at ?.procede al checkout desde el carrito(file:///home/juantirado/Documents/Selenium-project-final/src/test/resources/features/06-checkout. feature:11) * Not displayable characters are replaced by '?'.</init></init></init></init>		
6	And elige la segunda dirección guardada	SKIPPED	0.000 s
7	And selecciona el primer método de entrega disponible	SKIPPED	0.001 s

DETAILED SECTION -- 7 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	SKIPPED	0.000 s
9	Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.328 s
	Completar_un_pedido_con_productos_aleatorios,_segunda_dirección_y_método_de_pago		