
## **Cucumber PDF Report**



Feature		Scenario T P F S			St	ер			
Name	Duration	<i>T</i>	P	F	S	T	P	F	S
Gestión de métodos de pago	4.533 s	1	0	1	0	8	3	1	4


Tag		Scer	nario			Fea	ture	
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@payment01	1	0	1	0	1	0	1	0

FEATURES SUMMARY -- 4



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Gestión de métodos de pago	1	0	1	0	4.533 s

SCENARIOS SUMMARY -- 5




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Gestión de métodos de pago	Agregar un nuevo método de pago	8	3	1	4	4.530 s

DETAILED SECTION -- 6 --

## Gestión de métodos de pago

Scenarios		Steps	
Total - 1		Total - 8	
Pass - 0	1	Pass - 3	8
Fail - 1		Fail - 1	
Skip - 0		Skip - 4	
	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1  Total - 8 Pass - 3 Fail - 1

## Agregar un nuevo método de pago



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.236 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.991 s
3	And inicia sesión con email "juan@gmail.com" y contraseña "coco20045"	PASSED	0.421 s
4	And navega a la sección de métodos de pago	FAILED	0.007 s
	java.lang.lllegalArgumentException: Input must be set		
	at org.openqa.selenium.internal.Require.nonNull(Require.java:60)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait. <init>(FluentWait.java:93)</init>		
	at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait. <init>(WebDriverWait.java:74)</init>		
	at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait. <init>(WebDriverWait.java:43)</init>		
	at com.store.factory.PaymentPage. <init>(PaymentPage.java:16)</init>		
	at com.store.stepDefinitions.PaymentSteps. <init>(PaymentSteps.java:18)</init>		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486)		
	at org.picocontainer.injectors.AbstractInjector.newInstance(AbstractInjector.java:145)		
	at org.picocontainer.injectors.ConstructorInjector\$1.run(ConstructorInjector.java:342)		
	at org.picocontainer.injectors.AbstractInjector\$ThreadLocalCyclicDependencyGuard.observe(AbstractInjector.java:270)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.picocontainer.injectors.ConstructorInjector.getComponentInstance(ConstructorInjector.java:364)		
	$at\ or g. picocontainer. injectors. Abstract Injection Factory \$Life cycle Adapter. get Component Instance (Abstract Injection Factory. java: 56)$		
	at org.picocontainer.behaviors.AbstractBehavior.getComponentInstance(AbstractBehavior.java:64)		
	at org.picocontainer.behaviors.Stored.getComponentInstance(Stored.java:91)		
	at org.picocontainer.DefaultPicoContainer.getInstance(DefaultPicoContainer.java:699)		
	at org.picocontainer.DefaultPicoContainer.getComponent(DefaultPicoContainer.java:647)		
	at org.picocontainer.DefaultPicoContainer.getComponent(DefaultPicoContainer.java:678)		
	at io.cucumber.picocontainer.PicoFactory.getInstance(PicoFactory.java:49)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)		
	at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129)		
	at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)		
	at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220)		
	at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945)		
	at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146)		
	at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)		
	at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)		
	at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808)		
	at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603)		
	at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429)		
	at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423)		
	at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383)		
	at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:105)		
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	SKIPPED	0.001 s
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos:    nombre Juan Pérez   numero 1234567890125555   mes 4   año 2083	SKIPPED	0.012 s
7	And envía el formulario	SKIPPED	0.001 s
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)  Agregar_un_nuevo_método_de_pago	PASSED	0.338 s