## **Cucumber PDF Report**



Feature			Scer	nario		Step			
Name	Duration	<b>T</b>	P	F	S	<i>T</i>	P	F	S
Gestión de métodos de pago	4.878 s	1	0	1	0	8	7	1	0


Tag		Scenario Feature			Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@payment01	1	0	1	0	1	0	1	0

FEATURES SUMMARY -- 4



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Gestión de métodos de pago	1	0	1	0	4.878 s

SCENARIOS SUMMARY




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Gestión de métodos de pago	Agregar un nuevo método de pago	8	7	1	0	4.876 s

DETAILED SECTION -- 6 --

## Gestión de métodos de pago

Scenarios		Steps	
Total - 1		Total - 8	
Pass - 0	1	Pass - 7	8
Fail - 1		Fail - 1	
Skip - 0		Skip - 0	
	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1	Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Total - 8 Pass - 7 Fail - 1

## Agregar un nuevo método de pago



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.174 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.309 s
3	And inicia sesión con email "juan@gmail.com" y contraseña "coco20045"	PASSED	0.315 s
4	And navega a la sección de métodos de pago	PASSED	0.533 s
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	PASSED	0.152 s
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos:	PASSED	1.124 s
	nombre         Juan Pérez           numero         1234567890125555           mes         4           anio         2083		
7	And envía el formulario	PASSED	0.112 s
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	FAILED	0.155 s
	org.openqa.selenium.StaleElementReferenceException: stale element reference: stale element not found in the current frame (Session info: chrome=138.0.7204.92) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#stale-element-reference-exception Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command:		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	[a5f40c61b03d836f4173d53c0a001279, getElementText {id=f.437E02AAAE4CEA1CEE15BC30759976ED.d. 8AF6F2FF757751A9F0C06171E5BF4E62.e.674}] Capabilities {acceptinsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 {e0ac9d12dff, userPotataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium}}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:37871}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:37871/devtoo, se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFielnteractability: false, timeouts: {mplicit: O, pageLoad: 300000, script: 30000}, unandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[ChromeDriver: chrome on linux (a5f40c61b03d836f4173d5a0a001279)] >> css selector: simple-snack-bar spanj Session ID: a5f40c61b03d836f4173d5a0a001279 at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDirver.execute(RemoteWebElement.java:523) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:192) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:192) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.miti(FluentWait.java:204) a		
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.242 s
	Agregar_un_nuevo_método_de_pago		
	See Manual F. Amenda B. See Manual F. See Manual		