

Cucumber PDF Report



Feature			Scenario			Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Registro de usuario	6.649 s	1	0	1	0	4	3	1	0
Inicio de sesión	5.442 s	2	2	0	0	8	8	0	0
Gestión de direcciones de envío	9.126 s	2	2	0	0	12	12	0	0
Gestión de métodos de pago	8.972 s	2	2	0	0	16	16	0	0
Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago	10.758 s	1	1	0	0	9	9	0	0
Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	5.478 s	1	1	0	0	9	9	0	0


Tag	Scenario			Scenario Fe			Fea	Feature		
Name	<i>T</i>	P	F	S	T	P	F	S		
@register01	1	0	1	0	1	0	1	0		
@login01	1	1	0	0	1	1	0	0		
@login02	1	1	0	0	1	1	0	0		
@address01	2	2	0	0	1	1	0	0		
@payment01	2	2	0	0	1	1	0	0		
@pedido01	1	1	0	0	1	1	0	0		
@pedido02	1	1	0	0	1	1	0	0		

FEATURES SUMMARY -- 4 -



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Registro de usuario	1	0	1	0	6.649 s
2	Inicio de sesión	2	2	0	0	5.442 s
3	Gestión de direcciones de envío	2	2	0	0	9.126 s
4	Gestión de métodos de pago	2	2	0	0	8.972 s
5	Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago	1	1	0	0	10.758 s
6	Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	1	1	0	0	5.478 s

SCENARIOS SUMMARY -- 5 --



#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Registro de usuario	Registro exitoso de un nuevo cliente	4	3	1	0	6.646 s
2	Inicio de sesión	Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas	4	4	0	0	2.669 s
3	Inicio de sesión	Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas	4	4	0	0	2.735 s
4	Gestión de direcciones de envío	Agregar una nueva dirección de envío	6	6	0	0	4.427 s
5	Gestión de direcciones de envío	Agregar una nueva dirección de envío	6	6	0	0	4.688 s
6	Gestión de métodos de pago	Agregar un nuevo método de pago	8	8	0	0	4.288 s
7	Gestión de métodos de pago	Agregar un nuevo método de pago	8	8	0	0	4.672 s
8	Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y mét *	Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados	9	9	0	0	10.758 s
9	Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y mét *	Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	9	9	0	0	5.478 s


^{*} The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

DETAILED SECTION -- 6 --

Registro de usuario

FAILED	DURATION - 6.649 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 4	
/ 1:04:42.765 a. m. /	// 1:04:49.414 a. m. /	Pass - 0	1	Pass - 3	4
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 0	

Registro exitoso de un nuevo cliente



#		Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario	accede a Juice Shop	PASSED	0.177 s
2	And navega des	sde Login hasta el formulario de registro	PASSED	0.993 s
3	When se registr	a con:	PASSED	0.546 s
	email contraseña repetirPassword pregunta respuesta	probando001@gmail.com Password123 Password123 Mother's maiden name? Mariela		
4	org.openqa.selen disconnected: not info: os.name: 'Lir ChromeDriver Co snackbarlabel}] {chromedriverVer goog:chromeOptic	er el mensaje de confirmación "Registration completed successfully. You can now log in." ium.NoSuchSessionException: invalid session id: session deleted as the browser has closed the connection from connected to DevTools (Session info: chrome=138.0.7204.92) Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System nux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome. mmand: [e17775539b1739d185d2ed2f184151c3, findElement {using=css selector, value=.mat-mdc-snack-bar-label.mdc- Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: sion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff, userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium}, fedcm:accounts: true, ons: {debuggerAddress: localhost:33587}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, ccdp: ws://localhost:33587/devtoo, se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false,	FAILED	3.265 s

‡	Step / Hook Details	Status	Duration
	timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators:		
	true} Session ID: e17775539b1739d185d2ed2f184151c3		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)		
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354)		
	at com.store.factory.RegisterPage.lambda\$obtenerMensajeDeConfirmacionEsperado\$0(RegisterPage.java:49)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204)		
	at com.store.factory.RegisterPage.obtenerMensajeDeConfirmacionEsperado(RegisterPage.java:48)		
	at com.store.stepDefinitions.RegisterSteps.verificarMensajeRegistro(RegisterSteps.java:52)		
	at ?.debería ver el mensaje de confirmación "Registration completed successfully. You can now log in."(file:///home/juantirado/Selenium-		
	project-final/src/test/resources/features/01-register.feature:13)		
	* Not displayable characters are replaced by '?'.		
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.030 s
	org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [e17775539b1739d185d2ed2f184151c3, screenshot {}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff, userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:33587}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:33587/devtoo, se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: e17775539b1739d185d2ed2f184151c3		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)		
	at are anome colonium remate and a way WOOLITT Department Code a decade (MOCLITT Department Code a joya (199)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.w3cHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)		


DETAILED SECTION -- 8 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326) at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34)		

Inicio de sesión

PASSED	DURATION - 5.442 s	Scenarios		Steps	
		Total - 2		Total - 8	
/ 1:04:49.508 a. m.	// 1:04:54.950 a. m. /	Pass - 2	2	Pass - 8	8
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	


Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.158 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.741 s
3	When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.327 s
4	Then debería ingresar correctamente y ver el mensaje de bienvenida con email "probando001@gmail.com"	PASSED	0.202 s

Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas

DETAILED SECTION -- 9 --



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.185 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.769 s
3	When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña " <password>"</password>	PASSED	0.328 s
4	Then debería ver el mensaje de error	PASSED	0.089 s

Gestión de direcciones de envío

PASSED	DURATION - 9.126 s	Scenarios		Steps	
/ 1:04:54 966 a	m. // 1:05:04.092 a. m. /	Total - 2		Total - 12	
7 1.04.34.300 d.	, 1.00.04.002 d. III. /	Pass - 2 	2	Pass - 12 Fail - 0	12
		Skip - 0		Skip - 0	


Agregar una nueva dirección de envío

9 9	dia ilacta diloccioni de citti	•								
PASSED	DURATION - 4.427 s	1 -			1				Steps	
/ 1:04:54.966 a.	m. // 1:04:59.393 a. m. /	0,8				-			Total - 6 Pass - 6	
Gestión de direcciones de envío		0,4 -							Fail - 0	6
		0,2 -							Skip - 0	
@address01		0	1	2	3	4	5	6		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.106 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.760 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.322 s
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	PASSED	0.523 s
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos:	PASSED	0.665 s
	nombre Juan dirección Av. Siempre Viva 123 ciudad Lima estado Perú código 11000 país Perú		
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	PASSED	0.602 s

Agregar una nueva dirección de envío




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.158 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.722 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.322 s
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	PASSED	0.989 s
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos:	PASSED	0.653 s
	nombre Ana dirección Jr. Las Flores 456 ciudad Cusco estado Perú código 08000 país Perú		
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	PASSED	0.537 s

DETAILED SECTION -- 11 --

Gestión de métodos de pago

PASSED	DURATION - 8.972 s	Scenarios		Steps	
		Total - 2		Total - 16	
/ 1:05:04.106 a.	m. // 1:05:13.078 a. m. /	Pass - 2	2	Pass - 16	16
		Fail - 0		Fail - 0	10
		Skip - 0		Skip - 0	


Agregar un nuevo método de pago



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.151 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.808 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.323 s
4	And navega a la sección de métodos de pago	PASSED	0.526 s
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	PASSED	0.141 s
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos:		0.352 s
	nombre Juan Pérez numero 1234567890125555 mes 4 anio 2083		
7	And envía el formulario	PASSED	0.073 s
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	PASSED	0.646 s


Agregar un nuevo método de pago

DETAILED SECTION -- 12 --




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.128 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.756 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.319 s
4	And navega a la sección de métodos de pago	PASSED	0.951 s
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	PASSED	0.158 s
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos:	PASSED	0.348 s
	nombre Ana Ramírez numero 4111111111111111111111111111111111111		
7	And envía el formulario	PASSED	0.076 s
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	PASSED	0.617 s

Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago



Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados

DETAILED SECTION -- 13 --



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.694 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.313 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.323 s
4	Given el usuario agrega los siguientes productos al carrito:	PASSED	4.510 s
	producto apple banana shirt		
5	When procede al checkout desde el carrito	PASSED	0.250 s
6	And elige la segunda dirección guardada	PASSED	0.124 s
7	And selecciona el primer método de entrega disponible	PASSED	0.194 s
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	PASSED	0.066 s
9	Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!"	PASSED	2.964 s

Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago



Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago

PASSED DURATION - 5.478 s	2	Steps
/ 1:05:23.857 a. m. // 1:05:29.335 a. m. /	1,5	Total - 9 Pass - 9
Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	0,5	Fail - 0 Skip - 0
@pedido02	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Skip - U

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.156 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.713 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.312 s
4	Given el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito	PASSED	0.898 s
5	When procede al checkout desde el carrito	PASSED	0.212 s
6	And elige la segunda dirección guardada	PASSED	0.110 s
7	And selecciona el primer método de entrega disponible	PASSED	0.194 s
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	PASSED	0.067 s
9	Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!"	PASSED	1.543 s