

# Cucumber PDF Report

4 jul 2025, 0:12:47

Start : jul 04, 12:12:01.214 a. m.

End : jul 04, 12:12:46.423 a. m.

Duration : 45.209 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 4  
FAILED - 2  
SKIPPED - 0


PASSED - 7  
FAILED - 2  
SKIPPED - 0

PASSED - 49  
FAILED - 2  
SKIPPED - 7




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Registro de usuario</u>	3.650 s	1	1	0	0	4	4	0	0
<u>Inicio de sesión</u>	6.077 s	2	2	0	0	8	8	0	0
<u>Gestión de direcciones de envío</u>	9.658 s	2	2	0	0	12	12	0	0
<u>Gestión de métodos de pago</u>	8.910 s	2	2	0	0	16	16	0	0
<u>Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago</u>	14.564 s	1	0	1	0	9	8	1	0
<u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u>	2.190 s	1	0	1	0	9	1	1	7

<b>Tag</b>	<b>Scenario</b>				<b>Feature</b>			
<b>Name</b>	<b>T</b>	<b>P</b>	<b>F</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>P</b>	<b>F</b>	<b>S</b>
@register01	1	1	0	0	1	1	0	0
@login01	1	1	0	0	1	1	0	0
@login02	1	1	0	0	1	1	0	0
@address01	2	2	0	0	1	1	0	0
@payment01	2	2	0	0	1	1	0	0
@pedido01	1	0	1	0	1	0	1	0
@pedido02	1	0	1	0	1	0	1	0





#	Feature Name	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	Duration
1	<u>Registro de usuario</u>	1	1	0	0	3.650 s
2	<u>Inicio de sesión</u>	2	2	0	0	6.077 s
3	<u>Gestión de direcciones de envío</u>	2	2	0	0	9.658 s
4	<u>Gestión de métodos de pago</u>	2	2	0	0	8.910 s
5	<u>Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago</u>	1	0	1	0	14.564 s
6	<u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u>	1	0	1	0	2.190 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Registro de usuario</u>	<u>Registro exitoso de un nuevo cliente</u>	4	4	0	0	3.647 s
2	<u>Inicio de sesión</u>	<u>Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas</u>	4	4	0	0	3.333 s
3	<u>Inicio de sesión</u>	<u>Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas</u>	4	4	0	0	2.725 s
4	<u>Gestión de direcciones de envío</u>	<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>	6	6	0	0	4.874 s
5	<u>Gestión de direcciones de envío</u>	<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>	6	6	0	0	4.767 s
6	<u>Gestión de métodos de pago</u>	<u>Agregar un nuevo método de pago</u>	8	8	0	0	4.665 s
7	<u>Gestión de métodos de pago</u>	<u>Agregar un nuevo método de pago</u>	8	8	0	0	4.234 s
8	<u>Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y mét *</u>	<u>Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados</u>	9	8	1	0	14.564 s
9	<u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método *</u>	<u>Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u>	9	1	1	7	2.190 s

\* The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

## Registro de usuario



<b>PASSED</b>	DURATION - 3.650 s	Scenarios		Steps	
/ 12:12:01.214 a. m. // 12:12:04.864 a. m. /		Total - 1 Pass - 1 Fail - 0 Skip - 0		Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	

## Registro exitoso de un nuevo cliente



<div>PASSED</div> <div>DURATION - 3.647 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
/ 12:12:01.217 a. m. // 12:12:04.864 a. m. /				
Registro de usuario				
@register01				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.200 s
2	And navega desde Login hasta el formulario de registro	PASSED	0.530 s
3	When se registra con:	PASSED	0.555 s
	email probando001@gmail.com		
	contraseña Password123		
	repetirPassword Password123		
	pregunta Mother's maiden name?		
	respuesta Mariela		
4	Then debería ver el mensaje de confirmación "Registration completed successfully. You can now log in."	PASSED	0.579 s

## Inicio de sesión



<b>PASSED</b>	DURATION - 6.077 s	Scenarios		Steps	
/ 12:12:04.937 a. m. // 12:12:11.014 a. m. /		Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0		Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0	

### Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas

<b>PASSED</b>	DURATION - 3.333 s		Steps	
/ 12:12:04.937 a. m. // 12:12:08.270 a. m. /			Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
Inicio de sesión				
@login01				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.107 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.720 s
3	When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.328 s
4	Then debería ingresar correctamente y ver el mensaje de bienvenida con email "probando001@gmail.com"	PASSED	0.756 s



### Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas

<b>PASSED</b>	DURATION - 2.725 s		Steps	
/ 12:12:08.289 a. m. // 12:12:11.014 a. m. /			Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
Inicio de sesión				
@login02				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.110 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.736 s
3	When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "<password>"	PASSED	0.326 s
4	Then debería ver el mensaje de error	PASSED	0.085 s

## Gestión de direcciones de envío

PASSED	DURATION - 9.658 s	Scenarios		Steps	
/ 12:12:11.028 a. m. // 12:12:20.686 a. m. /		Total - 2		Total - 12	
		Pass - 2		Pass - 12	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

## Agregar una nueva dirección de envío



PASSED		DURATION - 4.874 s			Steps	
/ 12:12:11.029 a. m. // 12:12:15.903 a. m. /					Total - 6	
Gestión de direcciones de envío					Pass - 6	
@address01					Fail - 0	
					Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration	
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.199 s	
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.802 s	
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.370 s	
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	PASSED	0.918 s	
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos:	PASSED	0.658 s	
	nombre			Juan
	dirección			Av. Siempre Viva 123
	ciudad			Lima
	estado			Perú
	código			11000
	país			Perú





#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	PASSED	0.548 s

### Agregar una nueva dirección de envío



PASSED		DURATION - 4.767 s			<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	
/ 12:12:15.919 a. m. // 12:12:20.686 a. m. /						
Gestión de direcciones de envío						
@address01						

#	Step / Hook Details	Status	Duration	
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.150 s	
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.721 s	
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.316 s	
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	PASSED	1.005 s	
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos:	PASSED	0.649 s	
	nombre			Ana
	dirección			Jr. Las Flores 456
	ciudad			Cusco
	estado			Perú
	código			08000
	país			Perú
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	PASSED	0.547 s	

### Gestión de métodos de pago



PASSED	DURATION - 8.910 s	Scenarios		Steps	
/ 12:12:20.701 a. m. // 12:12:29.611 a. m. /		Total - 2		Total - 16	
		Pass - 2		Pass - 16	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

**Agregar un nuevo método de pago**

<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 4.665 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 8</div> <div>Pass - 8</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
/ 12:12:20.701 a. m. // 12:12:25.366 a. m. /				
Gestión de métodos de pago				
@payment01				



#	Step / Hook Details	Status	Duration	
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.176 s	
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.348 s	
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.319 s	
4	And navega a la sección de métodos de pago	PASSED	1.081 s	
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	PASSED	0.196 s	
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos:	PASSED	0.439 s	
	nombre			Juan Pérez
	numero			1234567890125555
	mes			4
	anio			2083
7	And envía el formulario	PASSED	0.077 s	
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	PASSED	0.616 s	

**Agregar un nuevo método de pago**



<div>PASSED</div> <div>DURATION - 4.234 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 8</div> <div>Pass - 8</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 12:12:25.377 a. m. // 12:12:29.611 a. m. /</div>			
<div>Gestión de métodos de pago</div>			
<div>@payment01</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration	
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.153 s	
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.708 s	
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.312 s	
4	And navega a la sección de métodos de pago	PASSED	0.549 s	
5	And abre el formulario para añadir nueva tarjeta	PASSED	0.141 s	
6	When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos:	PASSED	0.359 s	
	nombre			Ana Ramírez
	numero			4111111111111111
	mes			12
	anio			2085
7	And envía el formulario	PASSED	0.071 s	
8	Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado	PASSED	0.624 s	

### Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago

<b>FAILED</b>	DURATION - 14.564 s	Scenarios		Steps	
/ 12:12:29.622 a. m. // 12:12:44.186 a. m. /		Total - 1		Total - 9	
		Pass - 0		Pass - 8	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 0	

### Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados

FAILED	DURATION - 14.564 s		Steps	
/ 12:12:29.622 a. m. // 12:12:44.186 a. m. /			Total - 9	
Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago			Pass - 8	
@pedido01			Fail - 1	
			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.604 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.728 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.337 s
4	Given el usuario agrega los siguientes productos al carrito: <div> <div>producto</div> <div>apple</div> <div>banana</div> <div>shirt</div> </div>	PASSED	4.116 s
5	When procede al checkout desde el carrito	PASSED	0.225 s
6	And elige la segunda dirección guardada	PASSED	0.130 s
7	And selecciona el primer método de entrega disponible	PASSED	0.188 s
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	PASSED	0.076 s
9	Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!" <pre>org.openqa.selenium.remote.UnreachableBrowserException: Error communicating with the remote browser. It may have died. Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [aa7f048f3eee8c677e57da2858211963, findElement [using, value]] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:46337}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:46337/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: aa7f048f3eee8c677e57da2858211963 at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:550) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$7.apply(ExpectedConditions.java:194) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$7.apply(ExpectedConditions.java:190) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204) at com.store.factory.CheckoutPage.mensajeDeCompraVisible(CheckoutPage.java:105) at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.verificarMensajeDeConfirmacion(OrderSteps.java:67) at ?.debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!"(file:///home/juantirado/Documents/Selenium-project- final/src/test/resources/features/05-checkout.feature:19) Caused by: java.io.UncheckedIOException: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute0(JdkHttpClient.java:442) at org.openqa.selenium.remote.http.AddSeleniumUserAgent.lambda\$apply\$0(AddSeleniumUserAgent.java:42) at org.openqa.selenium.remote.http.Filter.lambda\$andFinally\$1(Filter.java:55) at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:358) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:188)</pre>	FAILED	6.833 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$7.apply(ExpectedConditions.java:194) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$7.apply(ExpectedConditions.java:190) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204) at com.store.factory.CheckoutPage.mensajeDeCompraVisible(CheckoutPage.java:105) at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.verificarMensajeDeConfirmacion(OrderSteps.java:67) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p> at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)  at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)  at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808)  at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603)  at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429)  at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423)  at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383)  at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326)  at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)  at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95)  at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249)  at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169)  at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092)  at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060)  at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65)  at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) </p> <p>Caused by: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes</p> <p> at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.Utils.wrapWithExtraDetail(Utils.java:388)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1Response\$HeadersReader.onReadError(Http1Response.java:590)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.checkForErrors(Http1AsyncReceiver.java:302)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.flush(Http1AsyncReceiver.java:268)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$LockingRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:182)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$CompleteRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:149)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:207)  at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144)  at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642)  at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583) </p> <p>Caused by: java.io.EOFException: EOF reached while reading</p> <p> at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver\$Http1TubeSubscriber.onComplete(Http1AsyncReceiver.java:601)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$ReadSubscription.signalCompletion(SocketTube.java:648)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$InternalReadSubscription.read(SocketTube.java:853)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$SocketFlowTask.run(SocketTube.java:181)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:207)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:280)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:233)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$InternalReadSubscription.signalReadable(SocketTube.java:782)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$ReadEvent.signalEvent(SocketTube.java:965)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$SocketFlowEvent.handle(SocketTube.java:253)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.handleEvent(HttpClientImpl.java:1470)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.lambda\$run\$3(HttpClientImpl.java:1415)  at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596) </p>		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.run(HttpClientImpl.java:1415) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
	<b>AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)</b> org.openqa.selenium.remote.UnreachableBrowserException: Error communicating with the remote browser. It may have died. Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [aa7f048f3eee8c677e57da2858211963, screenshot []] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:46337}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se.cdp: ws://localhost:46337/devtoo..., se.cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: aa7f048f3eee8c677e57da2858211963 at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:550) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326) at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34) Caused by: java.io.UncheckedIOException: java.net.ConnectException at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute0(JdkHttpClient.java:442) at org.openqa.selenium.remote.http.AddSeleniumUserAgent.lambda\$apply\$0(AddSeleniumUserAgent.java:42) at org.openqa.selenium.remote.http.Filter.lambda\$andFinally\$1(Filter.java:55) at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:358) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:188) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326) at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaHookDefinition.execute(JavaHookDefinition.java:64) at io.cucumber.core.runner.CoreHookDefinition.execute(CoreHookDefinition.java:46) at io.cucumber.core.runner.HookDefinitionMatch.runStep(HookDefinitionMatch.java:21) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85)	FAILED	0.007 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p> at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57)  at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:90)  at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)  at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132)  at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129)  at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)  at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129)  at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)  at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)  at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)  at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)  at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135)  at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673)  at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220)  at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50)  at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945)  at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193)  at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146)  at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)  at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)  at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808)  at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603)  at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429)  at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423)  at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383)  at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326)  at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)  at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95)  at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249)  at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169)  at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092)  at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060)  at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65)  at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105)  Caused by: java.net.ConnectException  at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.Utils.toConnectException(Utils.java:1041)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.connectAsync(PlainHttpConnection.java:227)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.checkRetryConnect(PlainHttpConnection.java:280)  at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.lambda\$connectAsync\$2(PlainHttpConnection.java:238)  at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.uniHandle(CompletableFuture.java:934)  at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$UniHandle.tryFire(CompletableFuture.java:911) </p>		




#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.postComplete(CompletableFuture.java:510) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$AsyncSupply.run\$\$\$capture(CompletableFuture.java:1773) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$AsyncSupply.run(CompletableFuture.java) at --- Async.Stack.Trace --- (captured by IntelliJ IDEA debugger) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$AsyncSupply.&lt;init&gt;(CompletableFuture.java:1754) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.completeAsync(CompletableFuture.java:2719) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection\$ConnectEvent.handle(PlainHttpConnection.java:152) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.handleEvent(HttpClientImpl.java:1470) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.lambda\$run\$3(HttpClientImpl.java:1415) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.run(HttpClientImpl.java:1415) Caused by: java.nio.channels.ClosedChannelException at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.ensureOpen(SocketChannelImpl.java:202) at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.beginConnect(SocketChannelImpl.java:786) at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:874) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.lambda\$connectAsync\$1(PlainHttpConnection.java:210) at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:571) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.connectAsync(PlainHttpConnection.java:212) </pre>		

## Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda direcci?n y m?todo de pago

<b>FAILED</b>	DURATION - 2.190 s	Scenarios		Steps	
/ 12:12:44.233 a. m. // 12:12:46.423 a. m. /		Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0	1	Total - 9 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 7	9

## Completar un pedido con productos aleatorios, segunda direcci?n y m?todo de pago

FAILED		DURATION - 2.190 s		<div>Steps</div> <div>Total - 9</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 7</div> <div></div>
/ 12:12:44.233 a. m. // 12:12:46.423 a. m. /				
Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda direcci?n y m?todo de pago				
@pedido02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.7	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.697 s
2	And abre la p?gina de login desde el men? de cuenta	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
3	And inicia sesi?n con email "probando001@gmail.com" y contrase?a "Password123"	SKIPPED	0.000 s
4	Given el usuario agrega 2 productos aleatorios del cat?logo al carrito	SKIPPED	0.000 s
5	When procede al checkout desde el carrito	SKIPPED	0.001 s
6	And elige la segunda direcci?n guardada	SKIPPED	0.000 s
7	And selecciona el primer m?todo de entrega disponible	SKIPPED	0.000 s
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	SKIPPED	0.000 s
9	Then deber?a ver el mensaje de confirmaci?n de compra "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.000 s