

Cucumber PDF Report

4 jul 2025, 0:55:53

Start : jul 04, 12:55:07.551 a. m.

End : jul 04, 12:55:52.494 a. m.

Duration : 44.943 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 4
FAILED - 2
SKIPPED - 0


PASSED - 7
FAILED - 2
SKIPPED - 0

PASSED - 46
FAILED - 2
SKIPPED - 10




| Feature | | Scenario | | | | Step | | | |
|--|----------|----------|---|---|---|------|----|---|---|
| Name | Duration | T | P | F | S | T | P | F | S |
| <u>Registro de usuario</u> | 5.359 s | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| <u>Inicio de sesión</u> | 5.526 s | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| <u>Gestión de direcciones de envío</u> | 9.694 s | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| <u>Gestión de métodos de pago</u> | 8.698 s | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| <u>Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago</u> | 10.844 s | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| <u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u> | 4.663 s | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 |

| Tag | Scenario | | | | Feature | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| Name | T | P | F | S | T | P | F | S |
| @register01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @login01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @login02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @address01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @payment01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @pedido01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @pedido02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |





| # | Feature Name | <i>T</i> | <i>P</i> | <i>F</i> | <i>S</i> | Duration |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | <u>Registro de usuario</u> | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.359 s |
| 2 | <u>Inicio de sesión</u> | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.526 s |
| 3 | <u>Gestión de direcciones de envío</u> | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.694 s |
| 4 | <u>Gestión de métodos de pago</u> | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.698 s |
| 5 | <u>Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago</u> | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.844 s |
| 6 | <u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u> | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.663 s |





| # | Feature Name | Scenario Name | T | P | F | S | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 1 | <u>Registro de usuario</u> | <u>Registro exitoso de un nuevo cliente</u> | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.356 s |
| 2 | <u>Inicio de sesión</u> | <u>Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas</u> | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.735 s |
| 3 | <u>Inicio de sesión</u> | <u>Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas</u> | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.764 s |
| 4 | <u>Gestión de direcciones de envío</u> | <u>Agregar una nueva dirección de envío</u> | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.305 s |
| 5 | <u>Gestión de direcciones de envío</u> | <u>Agregar una nueva dirección de envío</u> | 6 | 6 | 0 | 0 | 5.360 s |
| 6 | <u>Gestión de métodos de pago</u> | <u>Agregar un nuevo método de pago</u> | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.492 s |
| 7 | <u>Gestión de métodos de pago</u> | <u>Agregar un nuevo método de pago</u> | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.196 s |
| 8 | <u>Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y mét *</u> | <u>Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados</u> | 9 | 3 | 1 | 5 | 10.844 s |
| 9 | <u>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y mét *</u> | <u>Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</u> | 9 | 3 | 1 | 5 | 4.663 s |

* The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

Registro de usuario



| | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|
| PASSED | DURATION - 5.359 s | Scenarios |  | Steps |  |
| / 12:55:07.551 a. m. // 12:55:12.910 a. m. / | | Total - 1 Pass - 1 Fail - 0 Skip - 0 | | Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0 | |

Registro exitoso de un nuevo cliente



| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <div>PASSED</div> <div>DURATION - 5.356 s</div> | | <div></div> | <div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div> | <div></div> |
| / 12:55:07.554 a. m. // 12:55:12.910 a. m. / | | | | |
| Registro de usuario | | | | |
| @register01 | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.205 s |
| 2 | And navega desde Login hasta el formulario de registro | PASSED | 0.524 s |
| 3 | When se registra con: | PASSED | 1.162 s |
| | email probando001@gmail.com | | |
| | contraseña Password123 | | |
| | repetirPassword Password123 | | |
| | pregunta Mother's maiden name? | | |
| | respuesta Mariela | | |
| 4 | Then debería ver el mensaje de confirmación "Registration completed successfully. You can now log in." | PASSED | 0.565 s |

Inicio de sesión



| | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|
| PASSED | DURATION - 5.526 s | Scenarios |  | Steps |  |
| / 12:55:12.981 a. m. // 12:55:18.507 a. m. / | | Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0 | | Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0 | |
| | | | | | |

Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas

| | | | | |
|--|---------------------------|--|---|---|
| PASSED | DURATION - 2.735 s |  | Steps |  |
| / 12:55:12.981 a. m. // 12:55:15.716 a. m. / | | | Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0 | |
| Inicio de sesión | | | | |
| @login01 | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.161 s |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.723 s |
| 3 | When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123" | PASSED | 0.321 s |
| 4 | Then debería ingresar correctamente y ver el mensaje de bienvenida con email "probando001@gmail.com" | PASSED | 0.180 s |



Inicio de sesión fallido con credenciales inválidas

| | | | | |
|--|---------------------------|--|---|---|
| PASSED | DURATION - 2.764 s |  | Steps |  |
| / 12:55:15.743 a. m. // 12:55:18.507 a. m. / | | | Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0 | |
| Inicio de sesión | | | | |
| @login02 | | | | |



| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--------------------------------------|--------|----------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.193 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.713 s |
| 3 | When inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "<password>" | PASSED | 0.318 s |
| 4 | Then debería ver el mensaje de error | PASSED | 0.087 s |

Gestión de direcciones de envío

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------|---|------------|---|
| PASSED | DURATION - 9.694 s | Scenarios | | Steps | |
| / 12:55:18.545 a. m. // 12:55:28.239 a. m. / | | Total - 2 |  | Total - 12 |  |
| | | Pass - 2 | | Pass - 12 | |
| | | Fail - 0 | | Fail - 0 | |
| | | Skip - 0 | | Skip - 0 | |



Agregar una nueva dirección de envío

| | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|---|
| PASSED | DURATION - 4.305 s |  | Steps |  |
| / 12:55:18.545 a. m. // 12:55:22.850 a. m. / | | | Total - 6 | |
| Gestión de direcciones de envío | | | Pass - 6 | |
| @address01 | | | Fail - 0 | |
| | | Skip - 0 | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration | |
|---|--|--------|----------|----------------------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.168 s | |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.727 s | |
| 3 | And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123" | PASSED | 0.319 s | |
| 4 | And navega a la sección de direcciones guardadas | PASSED | 0.495 s | |
| 5 | When agrega una nueva dirección con los siguientes datos: | PASSED | 0.713 s | |
| | nombre | | | Juan |
| | dirección | | | Av. Siempre Viva 123 |
| | ciudad | | | Lima |
| | estado | | | Perú |
| | código | | | 11000 |
| | país | | | Perú |



| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 6 | Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada | PASSED | 0.539 s |

Agregar una nueva dirección de envío



| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| PASSED | | DURATION - 5.360 s | |  | Steps Total - 6 Pass - 6 Fail - 0 Skip - 0 |  | | |
| / 12:55:22.879 a. m. // 12:55:28.239 a. m. / | | | | | | | | |
| Gestión de direcciones de envío | | | | | | | | |
| @address01 | | | | | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration | |
|---|--|--------|----------|--------------------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.683 s | |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.783 s | |
| 3 | And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123" | PASSED | 0.328 s | |
| 4 | And navega a la sección de direcciones guardadas | PASSED | 0.956 s | |
| 5 | When agrega una nueva dirección con los siguientes datos: | PASSED | 0.643 s | |
| | nombre | | | Ana |
| | dirección | | | Jr. Las Flores 456 |
| | ciudad | | | Cusco |
| | estado | | | Perú |
| | código | | | 08000 |
| | país | | | Perú |
| 6 | Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada | PASSED | 0.593 s | |

Gestión de métodos de pago



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------|--|---|--|------------|--|---|--|
| PASSED | | DURATION - 8.698 s | | Scenarios | |  | | Steps | |  | |
| | | | | Total - 2 | | | | Total - 16 | | | |
| | | | | Pass - 2 | | | | Pass - 16 | | | |
| | | | | Fail - 0 | | | | Fail - 0 | | | |
| | | | | Skip - 0 | | | | Skip - 0 | | | |
| / 12:55:28.257 a. m. // 12:55:36.955 a. m. / | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Agregar un nuevo método de pago

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|---|--|--|--|
| PASSED | DURATION - 4.492 s |  | Steps Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0 |  | | | |
| / 12:55:28.257 a. m. // 12:55:32.749 a. m. / | | | | | | | |
| Gestión de métodos de pago | | | | | | | |
| @payment01 | | | | | | | |



| # | Step / Hook Details | Status | Duration | |
|---|--|--------|----------|------------------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.613 s | |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.317 s | |
| 3 | And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123" | PASSED | 0.332 s | |
| 4 | And navega a la sección de métodos de pago | PASSED | 0.599 s | |
| 5 | And abre el formulario para añadir nueva tarjeta | PASSED | 0.211 s | |
| 6 | When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos: | PASSED | 0.416 s | |
| | nombre | | | Juan Pérez |
| | numero | | | 1234567890125555 |
| | mes | | | 4 |
| | anio | | | 2083 |
| 7 | And envía el formulario | PASSED | 0.074 s | |
| 8 | Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado | PASSED | 0.587 s | |

Agregar un nuevo método de pago


| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|---|--|--|--|
| PASSED | DURATION - 4.196 s |  | Steps Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0 |  | | | |
| / 12:55:32.759 a. m. // 12:55:36.955 a. m. / | | | | | | | |
| Gestión de métodos de pago | | | | | | | |
| @payment01 | | | | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration | |
|---|--|--------|----------|------------------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.166 s | |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.707 s | |
| 3 | And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123" | PASSED | 0.302 s | |
| 4 | And navega a la sección de métodos de pago | PASSED | 0.516 s | |
| 5 | And abre el formulario para añadir nueva tarjeta | PASSED | 0.144 s | |
| 6 | When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos: | PASSED | 0.352 s | |
| | nombre | | | Ana Ramírez |
| | numero | | | 4111111111111111 |
| | mes | | | 12 |
| | anio | | | 2085 |
| 7 | And envía el formulario | PASSED | 0.076 s | |
| 8 | Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado | PASSED | 0.618 s | |

Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------|---|-----------|---|
| FAILED | DURATION - 10.844 s | Scenarios | | Steps | |
| / 12:55:36.965 a. m. // 12:55:47.809 a. m. / | | Total - 1 |  | Total - 9 |  |
| | | Pass - 0 | | Pass - 3 | |
| | | Fail - 1 | | Fail - 1 | |
| | | Skip - 0 | | Skip - 5 | |

Completar un pedido con productos seleccionados, dirección y pago guardados



| | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|---|
| FAILED | DURATION - 10.844 s | | Steps | |
| / 12:55:36.965 a. m. // 12:55:47.809 a. m. / | | | Total - 9 |  |
| Realizar un pedido completo con múltiples productos, dirección y método de pago | | | Pass - 3 | |
| @pedido01 | | | Fail - 1 | |
| | | | Skip - 5 | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.164 s |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.730 s |



| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 3 | And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123" | PASSED | 0.320 s |
| 4 | <div>Given el usuario agrega los siguientes productos al carrito:</div> <div><div>producto</div><div>apple</div><div>banana</div><div>shirt</div></div> <div>org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id: session deleted as the browser has closed the connection from disconnected: not connected to DevTools (Session info: chrome=138.0.7204.92) Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [a20702a771a2ad73664899f8dc023905, findElement {using=css selector, value=input.mat-mdc-input-element}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:32885}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:32885/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: a20702a771a2ad73664899f8dc023905 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy30.isDisplayed(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:290) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:287) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:656) at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$23.apply(ExpectedConditions.java:652) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204)</div> | FAILED | 8.311 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|---------|----------|
| | at com.store.factory.ProductPage.searchAndAddToCart(ProductPage.java:42) at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.agregarProductosAlCarrito(OrderSteps.java:31) at ?.el usuario agrega los siguientes productos al carrito:(file:///home/juantirado/Selenium-project-final/src/test/resources/features/05-checkout.feature:10) * Not displayable characters are replaced by '?'. | | |
| 5 | When procede al checkout desde el carrito | SKIPPED | 0.000 s |
| 6 | And elige la segunda dirección guardada | SKIPPED | 0.000 s |
| 7 | And selecciona el primer método de entrega disponible | SKIPPED | 0.000 s |
| 8 | And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago | SKIPPED | 0.000 s |
| 9 | Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!" | SKIPPED | 0.001 s |
| | AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario) org.openqa.selenium.NoSuchSessionException: invalid session id Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [a20702a771a2ad73664899f8dc023905, screenshot {}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:32885}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:32885/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: a20702a771a2ad73664899f8dc023905 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326) at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34) | FAILED | 0.023 s |

Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------|---|-----------|---|
| FAILED | DURATION - 4.663 s | Scenarios |  | Steps |  |
| / 12:55:47.831 a. m. // 12:55:52.494 a. m. / | | Total - 1 | 1 | Total - 9 | 9 |
| | | Pass - 0 | | Pass - 3 | |
| | | Fail - 1 | | Fail - 1 | |
| | | Skip - 0 | | Skip - 5 | |

Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago

| | | | |
|--|---|---|--|
| <div>FAILED</div> <div>DURATION - 4.663 s</div> | <div></div> | <div>Steps</div> <div>Total - 9</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 5</div> | <div></div> |
| <div>/ 12:55:47.831 a. m. // 12:55:52.494 a. m. /</div> | | | |
| <div>Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago</div> | | | |
| <div>@pedido02</div> | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.164 s |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.705 s |
| 3 | And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123" | PASSED | 0.327 s |
| 4 | <p>Given el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito</p> <pre>org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <button _ngcontent-ng-c3242600146="" aria-label="Add to Basket" color="primary" mat-button="" mat-raised-button="" class="btn-basket mdc-button mat-mdc-button mdc-button--raised mat-mdc-raised-button mat-primary mat-mdc-button-base ng-star-inserted" mat-ripple-loader-uninitialized="" mat-ripple-loader-class-name="mat-mdc-button-ripple">...</button> is not clickable at point (1535, 744). Other element would receive the click: <div role="dialog" aria-live="polite" aria-label="cookieconsent" aria-describedby="cookieconsent:desc" class="cc-window cc-floating cc-type-info cc-theme-classic cc-bottom cc-right cc-color-override--1225450786 " style="">...</div> (Session info: chrome=138.0.7204.92) Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [a43f4c02ac01041c8c1f52b67f8ca30a, clickElement {id=f.AFD662E62038A904CADFDD1C4B2B2804.d.BFE7AEF54ED550C9F6E6D8A90B6CE47B.e.152}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:40493}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se.cdp: ws://localhost:40493/devtoo..., se.cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [ChromeDriver: chrome on linux (a43f4c02ac01041c8c1f52b67f8ca30a)] -> css selector: mat-card]] -> css selector: button[aria-label='Add to Basket']] Session ID: a43f4c02ac01041c8c1f52b67f8ca30a</pre> | FAILED | 1.755 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---------|----------|
| | <pre> at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:224) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:77) at com.store.factory.ProductPage.agregarProductosAleatorios(ProductPage.java:90) at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.agregarProductosAleatorios(OrderSteps.java:73) at ?.el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito(file:///home/juanirado/Selenium-project-final/src/test/resources/features/06-checkout.feature:10) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre> | | |
| 5 | When procede al checkout desde el carrito | SKIPPED | 0.000 s |
| 6 | And elige la segunda dirección guardada | SKIPPED | 0.001 s |
| 7 | And selecciona el primer método de entrega disponible | SKIPPED | 0.000 s |
| 8 | And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago | SKIPPED | 0.001 s |
| 9 | Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!" | SKIPPED | 0.001 s |
| | <p>AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)</p> <p>Completar_un_pedido_con_productos_aleatorios,_segunda_dirección_y_método_de_pago</p>  | PASSED | 0.429 s |