# Cucumber PDF Report

| Start : jun 30, 10:51:19.951 p. m. | End : jun 30, 10:51:53.948 p. m. | Duration : 33.997 s |
|---|---|---|
| Features | Scenarios | Steps |
| PASSED - 0<br>FAILED - 1<br>SKIPPED - 0 | PASSED - 0<br>FAILED - 1<br>SKIPPED - 0 | PASSED - 4<br>FAILED - 1<br>SKIPPED - 3 |

1

1

8

Pass %

0 %

Pass %

0 %

Pass %

50 %

| Feature | | Scenario | | | | Step | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Duration | T | P | F | S | T | P | F | S |
| *Gestión de métodos de pago* | *33.997 s* | *1* | *0* | *1* | *0* | *8* | *4* | *1* | *3* |

| Tag | Scenario | | | | Feature | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | P | F | S | T | P | F | S |
| @payment01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| # | Feature Name | T | P | F | S | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Gestión de métodos de pago* | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.997 s |

| # | Feature Name | Scenario Name | T | P | F | S | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión de métodos de pago | Agregar un nuevo método de pago | 8 | 4 | 1 | 3 | 33.995 s |

## Gestión de métodos de pago

| FAILED | DURATION - 33.997 s | Scenarios | | Steps | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total - 1 | | Total - 8 | |
| / 10:51:19.951 p. m. // 10:51:53.948 p. m. / | | Pass - 0 | 1 | Pass - 4 | 8 |
| | | Fail - 1 | | Fail - 1 | |
| | | Skip - 0 | | Skip - 3 | |

### Agregar un nuevo método de pago

| FAILED | DURATION - 33.995 s | | Steps | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total - 8 | |
| / 10:51:19.953 p. m. // 10:51:53.948 p. m. / | | | Pass - 4 | |
| | | | Fail - 1 | 8 |
| Gestión de métodos de pago | | | Skip - 3 | |
| @payment01 | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Given el usuario accede a Juice Shop | PASSED | 0.190 s |
| 2 | And abre la página de login desde el menú de cuenta | PASSED | 0.782 s |
| 3 | And inicia sesión con email "juan@gmail.com" y contraseña "coco20045" | PASSED | 0.314 s |
| 4 | And navega a la sección de métodos de pago | PASSED | 0.636 s |
| 5 | And abre el formulario para añadir nueva tarjeta | FAILED | 30.148 s |

org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for element to be clickable: Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.cssSelector: button[aria-label='Add new card']' (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval)
   at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84)
   at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:229)
   at com.store.factory.PaymentPage.abrirFormularioNuevaTarjeta(PaymentPage.java:39)
   at com.store.stepDefinitions.PaymentSteps.abrirFormularioTarjeta(PaymentSteps.java:30)
   at ?.abre el formulario para añadir nueva tarjeta(file:///home/juantirado/Documentos/Archive/FinalProject/src/test/resources/features/payment/payment-method.feature:11)
Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"css selector","selector":"button[aria-label='Add new card']"}   (Session info: chrome=138.0.7204.92) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org. openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [572e3ab063b90b14144ff40645026f32, findElement {using=css selector,

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---|---|
| | value=button[aria-label='Add new card']}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:40761}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:40761/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 572e3ab063b90b14144ff40645026f32 <br> at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) <br> at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) <br> at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) <br> at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) <br> at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) <br> at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) <br> at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) <br> at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) <br> at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) <br> at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) <br> at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation$ElementFinder$2.findElement(ElementLocation.java:165) <br> at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) <br> at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) <br> at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) <br> at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) <br> at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) <br> at jdk.proxy2/jdk.proxy2.$Proxy30.isDisplayed(Unknown Source) <br> at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304) <br> at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:290) <br> at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$10.apply(ExpectedConditions.java:287) <br> at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$23.apply(ExpectedConditions.java:656) <br> at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions$23.apply(ExpectedConditions.java:652) <br> at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204) <br> at com.store.factory.PaymentPage.abrirFormularioNuevaTarjeta(PaymentPage.java:39) <br> at com.store.stepDefinitions.PaymentSteps.abrirFormularioTarjeta(PaymentSteps.java:30) <br> at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) <br> at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) <br> at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) <br> at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) <br> at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) <br> at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) <br> at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) <br> at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) <br> at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode$1.execute(ExecutionMode.java:10) | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---|---|
| | at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85) | | |
| | at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57) | | |
| | at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) | | |
| | at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) | | |
| | at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) | | |
| | at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda$runScenario$1(TestNGCucumberRunner.java:132) | | |
| | at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda$runTestCase$5(CucumberExecutionContext.java:129) | | |
| | at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) | | |
| | at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129) | | |
| | at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) | | |
| | at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) | | |
| | at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) | | |
| | at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.TestInvoker$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146) | | |
| | at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) | | |
| | at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596) | | |
| | at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808) | | |
| | at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603) | | |
| | at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429) | | |
| | at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423) | | |
| | at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383) | | |
| | at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326) | | |
| | at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) | | |
| | at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) | | |
| | at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249) | | |
| | at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169) | | |
| | at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092) | | |
| | at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060) | | |
| | at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65) | | |
| | at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) | | |
| | * Not displayable characters are replaced by '?'. | | |
| 6 | When completa el formulario de tarjeta con los siguientes datos: | SKIPPED | 0.006 s |
| | nombre  Juan Pérez <br> numero  1234567890125555 | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---|---|
| | <table><tr><td>mes</td><td>4</td></tr><tr><td>año</td><td>2083</td></tr></table> | | |
| 7 | And envía el formulario | SKIPPED | 0.000 s |
| 8 | Then debería ver el mensaje de confirmación del método de pago agregado | SKIPPED | 0.001 s |
| | AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario) | PASSED | 0.167 s |
| | Agregar_un_nuevo_método_de_pago | | |
| |  | | |