

Cucumber PDF Report

Jun 17, 2025, 8:21:27 PM

Start : Jun 17, 8:20:52.674 PM

End : Jun 17, 8:21:27.105 PM

Duration : 34.431 s

Features




Scenarios

Steps

PASSED - 0
FAILED - 3
SKIPPED - 0

PASSED - 0
FAILED - 17
SKIPPED - 0


PASSED - 7
FAILED - 17
SKIPPED - 63




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Nuevo registro</u>	34.431 s	6	0	6	0	24	6	6	12
<u>Crear una orden</u>	15.288 s	5	0	5	0	36	0	5	31
<u>Verificar Login</u>	21.349 s	6	0	6	0	27	1	6	20

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@Register	6	0	6	0	1	0	1	0
@reg01	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg03	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg02	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg05	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg06	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg04	1	0	1	0	1	0	1	0
@Checkout	6	0	6	0	2	0	2	0
@chec04	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec03	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec02	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec01	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec05	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc01	1	0	1	0	1	0	1	0
@Login	6	0	6	0	1	0	1	0
@acc02	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc03	1	0	1	0	1	0	1	0


Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@acc04	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc06	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc05	1	0	1	0	1	0	1	0



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	6	0	6	0	34.431 s
2	<u>Crear una orden</u>	5	0	5	0	15.288 s
3	<u>Verificar Login</u>	6	0	6	0	21.349 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con informacion valida</u>	4	1	1	2	34.427 s
2	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro sin completar todos los campos obligatorios</u>	3	1	1	1	14.487 s
3	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro con correo electrónico existente</u>	4	1	1	2	14.563 s
4	<u>Nuevo registro</u>	<u>Confirmación de contraseña incorrecta durante el registro</u>	4	1	1	2	14.514 s
5	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con detalles opcionales</u>	5	1	1	3	14.613 s
6	<u>Nuevo registro</u>	<u>Contraseña débil durante el registro</u>	4	1	1	2	14.516 s
7	<u>Crear una orden</u>	<u>Cupón de descuento</u>	7	0	1	6	12.035 s
8	<u>Crear una orden</u>	<u>Manejo de stock insuficiente</u>	7	0	1	6	7.856 s
9	<u>Crear una orden</u>	<u>Proceso de pago exitoso</u>	9	0	1	8	10.864 s
10	<u>Crear una orden</u>	<u>chec01 - Agregar productos al carrito</u>	7	0	1	6	12.473 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
11	<u>Crear una orden</u>	<u>: Verificación de historial de pedidos</u>	6	0	1	5	7.274 s
12	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales correctas</u>	4	1	1	2	21.349 s
13	<u>Verificar Login</u>	<u>Actualización de información personal</u>	5	0	1	4	5.462 s
14	<u>Verificar Login</u>	<u>Agregar Tarjeta de Crédito</u>	5	0	1	4	4.129 s
15	<u>Verificar Login</u>	<u>Agregar Dirección de Envío</u>	5	0	1	4	5.106 s
16	<u>Verificar Login</u>	<u>Intento de cambio de clave sin proporcionar clave actual</u>	3	0	1	2	5.011 s
17	<u>Verificar Login</u>	<u>Cambio de Clave</u>	5	0	1	4	5.265 s

Nuevo registro

FAILED	DURATION - 34.431 s	Scenarios		Steps	
/ 8:20:52.674 PM // 8:21:27.105 PM /		Total - 6	6	Total - 24	24
		Pass - 0		Pass - 6	
		Fail - 6		Fail - 6	
		Skip - 0		Skip - 12	



Registro exitoso con informacion valida

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 34.427 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 2</div>	<div></div>
/ 8:20:52.678 PM // 8:21:27.105 PM /				
Nuevo registro				
@Register @reg01				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	3.735 s
2	<p>Cuando el usuario completa la información válida</p> <pre>org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"css selector","selector":"#FirstName"} (Session info: chrome=137.0.7151.105) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Mac OS X', os.arch: 'aarch64', os.version: '15.5', java.version: '23.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [e16dd4de0bdea813ff3aa94325246200, findElement {using=id, value=FirstName}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.105, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /var/folders/z9/gncn9fg127q...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:57044}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: mac, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:57044/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.105, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: e16dd4de0bdea813ff3aa94325246200 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)</pre>	FAILED	19.978 s



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:66) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy2.sendKeys(Unknown Source) at com.store.factory.RegisterPage.fillOutRegisterForm(RegisterPage.java:50) at com.store.stepDefinitions.RegisterSteps.el_usuario_completa_la_información_válida(RegisterSteps.java:30) at ?.el usuario completa la información válida(file:///Users/lruiz/Desktop/Mod%20III/session04/FinalProject/src/test/resources/features/account/register.feature:11) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
3	Y el usuario hace clic en el boton de registrar	SKIPPED	0.000 s
4	Entonces el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.436 s
	Registro_exitoso_con_informacion_valida		
			

Registro sin completar todos los campos obligatorios

FAILED	DURATION - 14.487 s		Steps Total - 3 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 1	
/ 8:20:52.699 PM // 8:21:07.186 PM /				
Nuevo registro				
@Register @reg03				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	3.671 s
2	Cuando el usuario intenta registrarse sin completar todos los campos obligatorios	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
3	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que todos los campos obligatorios deben ser llenados	SKIPPED	0.000 s

Registro con correo electrónico existente

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 14.563 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 2</div>	<div></div>
/ 8:20:52.701 PM // 8:21:07.264 PM /				
Nuevo registro				
@Register @reg02				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	4.916 s
2	Y el correo electrónico ya está registrado en el sistema	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
3	Cuando el usuario intenta registrarse con ese correo electrónico	SKIPPED	0.002 s
4	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo electrónico ya está en uso	SKIPPED	0.004 s

Confirmación de contraseña incorrecta durante el registro

FAILED		DURATION - 14.514 s			Steps Total - 4 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 2			
/ 8:20:52.703 PM // 8:21:07.217 PM /								
Nuevo registro								
@reg05 @Register								



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	2.144 s
2	Y el usuario ingresa una contraseña y una confirmación de contraseña que no coinciden	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
3	Cuando el usuario intenta registrarse con esas contraseñas	SKIPPED	0.000 s
4	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que las contraseñas no coinciden	SKIPPED	0.038 s

Registro exitoso con detalles opcionales

FAILED	DURATION - 14.613 s		Steps Total - 5 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 3	
/ 8:20:52.704 PM // 8:21:07.317 PM /				
Nuevo registro				
@reg06 @Register				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	3.731 s
2	Cuando el usuario completa el formulario de registro con información válida, incluyendo detalles opcionales	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
3	Y hace clic en el botón de registro	SKIPPED	0.001 s
4	Entonces el usuario debe ser redirigido a la página de inicio de sesión	SKIPPED	0.019 s
5	Y recibir un mensaje de confirmación de registro	SKIPPED	0.004 s

Contraseña débil durante el registro



FAILED	DURATION - 14.516 s		Steps Total - 4 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 2	
/ 8:20:52.705 PM // 8:21:07.221 PM /				
Nuevo registro				
@Register @reg04				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	1.962 s
2	Y el usuario elige una contraseña débil	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
3	Cuando el usuario intenta registrarse con esa contraseña	SKIPPED	0.000 s
4	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la contraseña es débil y debe contener al menos X caracteres, letras y números	SKIPPED	0.001 s

Crear una orden

FAILED	DURATION - 15.288 s	Scenarios		Steps	
/ 8:20:52.710 PM // 8:21:07.998 PM /		Total - 5		Total - 36	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 5		Fail - 5	
		Skip - 0		Skip - 31	



Cupón de descuento

FAILED	DURATION - 12.035 s		Steps	
/ 8:20:52.710 PM // 8:21:04.745 PM /			Total - 7	
Crear una orden			Pass - 0	
@Checkout @chec04			Fail - 1	
			Skip - 6	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.000 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.001 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.006 s
5	Y el usuario tiene un cupón de descuento válido	SKIPPED	0.000 s
6	Cuando el usuario aplica el cupón	SKIPPED	0.014 s



#	Step / Hook Details	Status	Duration
7	Entonces el total del carrito debe actualizarse con el descuento aplicado	SKIPPED	0.000 s

Manejo de stock insuficiente

FAILED	DURATION - 7.856 s		Steps Total - 7 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 6	
/ 8:20:52.713 PM // 8:21:00.569 PM /				
Crear una orden				
@Checkout @chec03				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.008 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.001 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.000 s
4	Dado que el usuario está en la página de producto "Zapatos"	SKIPPED	0.001 s
5	Y el stock de "Zapatos" es cero	SKIPPED	0.001 s
6	Cuando el usuario intenta agregar "Zapatos" al carrito	SKIPPED	0.000 s
7	Entonces el usuario debe recibir un mensaje de "Producto agotado"	SKIPPED	0.001 s

Proceso de pago exitoso

FAILED	DURATION - 10.864 s		Steps Total - 9 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 8	
/ 8:20:52.714 PM // 8:21:03.578 PM /				
Crear una orden				
@Checkout @chec02				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.171 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.007 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.000 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.000 s
5	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.000 s
6	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.066 s
7	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.002 s
8	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido	SKIPPED	0.000 s
9	Y el estado del pedido debe ser "En proceso"	SKIPPED	0.000 s

chec01 - Agregar productos al carrito


FAILED	DURATION - 12.473 s		Steps Total - 7 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 6	
/ 8:20:52.716 PM // 8:21:05.189 PM /				
Crear una orden				
@Checkout @chec01				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.005 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.001 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.001 s
4	Dado que el usuario está en la página de inicio	SKIPPED	0.000 s
5	Cuando el usuario busca y selecciona un producto "Camiseta"	SKIPPED	0.007 s
6	Y el usuario añade el producto al carrito	SKIPPED	0.017 s
7	Entonces el carrito debe mostrar "1 producto" y el total debe ser actualizado correctamente	SKIPPED	0.000 s

: Verificación de historial de pedidos


FAILED
/ 8:21:00.724 PM // 8:21:07.998 PM /
Crear una orden
@Checkout @chec05

DURATION - 7.274 s



Step	Status
1	Failed
2	Failed
3	Failed
4	Failed
5	Failed
6	Failed

Steps
Total - 6
Pass - 0
Fail - 1
Skip - 5



6


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.000 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.000 s
4	Dado que el usuario ha realizado pedidos anteriormente	SKIPPED	0.001 s
5	Cuando el usuario accede al historial de pedidos	SKIPPED	0.001 s
6	Entonces el usuario debe ver la lista de sus pedidos anteriores con detalles	SKIPPED	0.000 s

Verificar Login

FAILED
/ 8:21:03.640 PM // 8:21:24.989 PM /


DURATION - 21.349 s

Scenarios
Total - 6
Pass - 0
Fail - 6
Skip - 0



6

Steps
Total - 27
Pass - 1
Fail - 6
Skip - 20




27

Iniciar sesión con credenciales correctas


FAILED
/ 8:21:03.640 PM // 8:21:24.989 PM /
Verificar Login
@acc01 @Login

DURATION - 21.349 s




Step	Status
1	Failed
2	Passed
3	Skipped
4	Skipped

Steps
Total - 4
Pass - 1
Fail - 1
Skip - 2





4

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	2.028 s
2	<p>Cuando el usuario ingresa sus credenciales</p> <pre>org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"css selector","selector":"*[name='Email']"} (Session info: chrome=137.0.7151.105) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Mac OS X', os.arch: 'aarch64', os.version: '15.5', java.version: '23.0.1' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [a3c57a4871a1cc7faf8479a8ec262dcb, findElement {using=name, value=Email}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.105, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: /var/folders/z9/gncn9fg127q...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:57185}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: mac, proxy: Proxy(), se.cdp: ws://localhost:57185/devtoo..., se.cdpVersion: 137.0.7151.105, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: a3c57a4871a1cc7faf8479a8ec262dcb at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:66) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy28.sendKeys(Unknown Source) at com.store.factory.LoginPage.setEmail(LoginPage.java:36) at com.store.stepDefinitions.LoginSteps.el_usuario_ingresa_sus_credenciales(LoginSteps.java:27) at ?.el usuario ingresa sus credenciales(file:///Users/lruiz/Desktop/Mod%20III/session04/FinalProject/src/test/resources/features/user/login.feature:11) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>	FAILED	15.063 s
3	Y hace click en el botón de Log in	SKIPPED	0.000 s
4	Entonces el sistema deberia mostrarle el menu de log out	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.257 s
	Iniciar_sesión_con_credenciales_correctas		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
			

Actualización de información personal

FAILED	DURATION - 5.462 s		Steps Total - 5 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 4	
/ 8:21:05.113 PM // 8:21:10.575 PM /				
Verificar Login				
@Checkout @acc02 @Login				


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la página de configuración de la cuenta	SKIPPED	0.001 s
3	Y actualiza su información personal con nuevos datos	SKIPPED	0.000 s
4	Y guarda los cambios	SKIPPED	0.000 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y los datos del usuario deben actualizarse correctamente	SKIPPED	0.000 s

Agregar Tarjeta de Crédito

FAILED	DURATION - 4.129 s		Steps Total - 5 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 4	
/ 8:21:05.227 PM // 8:21:09.356 PM /				
Verificar Login				
@acc03 @Login				


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	SKIPPED	0.001 s
3	Y agrega una nueva tarjeta de crédito con detalles válidos	SKIPPED	0.001 s
4	Y guarda la nueva tarjeta	SKIPPED	0.000 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	SKIPPED	0.001 s

Agregar Dirección de Envío




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.002 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la sección de direcciones de envío	SKIPPED	0.000 s
3	Y agrega una nueva dirección de envío con detalles válidos	SKIPPED	0.001 s
4	Y guarda la nueva dirección	SKIPPED	0.000 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la dirección de envío debe estar asociada a la cuenta del usuario	SKIPPED	0.000 s

Intento de cambio de clave sin proporcionar clave actual



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario intenta cambiar su clave sin proporcionar la clave actual	SKIPPED	0.000 s
3	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que la clave actual es requerida para realizar el cambio	SKIPPED	0.001 s

Cambio de Clave



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la página de configuración de la cuenta	SKIPPED	0.000 s
3	Y cambia su clave actual por una nueva clave segura	SKIPPED	0.000 s
4	Y guarda los cambios	SKIPPED	0.000 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la clave del usuario debe actualizarse correctamente	SKIPPED	0.000 s