

Cucumber PDF Report

28 jun 2025, 17:34:02

Start : jun 28, 5:33:41.409 p. m.

End : jun 28, 5:34:01.349 p. m.

Duration : 19.940 s

Features




Scenarios

Steps

PASSED - 0
FAILED - 3
SKIPPED - 0

PASSED - 1
FAILED - 16
SKIPPED - 0


PASSED - 12
FAILED - 16
SKIPPED - 59




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Nuevo registro</u>	19.940 s	6	0	6	0	24	8	6	10
<u>Crear una orden</u>	10.105 s	5	0	5	0	36	0	5	31
<u>Verificar Login</u>	6.430 s	6	1	5	0	27	4	5	18

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@Register	6	0	6	0	1	0	1	0
@reg01	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg03	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg05	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg04	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg02	1	0	1	0	1	0	1	0
@reg06	1	0	1	0	1	0	1	0
@Checkout	5	0	5	0	1	0	1	0
@chec01	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec04	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec03	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec02	1	0	1	0	1	0	1	0
@chec05	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc01	1	1	0	0	1	0	1	0
@Login	6	1	5	0	1	0	1	0
@acc02	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc03	1	0	1	0	1	0	1	0


Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@acc04	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc05	1	0	1	0	1	0	1	0
@acc06	1	0	1	0	1	0	1	0



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	6	0	6	0	19.940 s
2	<u>Crear una orden</u>	5	0	5	0	10.105 s
3	<u>Verificar Login</u>	6	1	5	0	6.430 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con informacion valida</u>	4	3	1	0	19.939 s
2	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro sin completar todos los campos obligatorios</u>	3	1	1	1	7.771 s
3	<u>Nuevo registro</u>	<u>Confirmación de contraseña incorrecta durante el registro</u>	4	1	1	2	7.365 s
4	<u>Nuevo registro</u>	<u>Contraseña débil durante el registro</u>	4	1	1	2	8.244 s
5	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro con correo electrónico existente</u>	4	1	1	2	8.524 s
6	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con detalles opcionales</u>	5	1	1	3	7.781 s
7	<u>Crear una orden</u>	<u>chec01 - Agregar productos al carrito</u>	7	0	1	6	5.731 s
8	<u>Crear una orden</u>	<u>Cupón de descuento</u>	7	0	1	6	7.095 s
9	<u>Crear una orden</u>	<u>Manejo de stock insuficiente</u>	7	0	1	6	6.020 s
10	<u>Crear una orden</u>	<u>Proceso de pago exitoso</u>	9	0	1	8	6.012 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
11	<u>Crear una orden</u>	<u>: Verificación de historial de pedidos</u>	6	0	1	5	4.150 s
12	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales correctas</u>	4	4	0	0	5.558 s
13	<u>Verificar Login</u>	<u>Actualización de información personal</u>	5	0	1	4	4.866 s
14	<u>Verificar Login</u>	<u>Agregar Tarjeta de Crédito</u>	5	0	1	4	4.754 s
15	<u>Verificar Login</u>	<u>Agregar Dirección de Envío</u>	5	0	1	4	5.127 s
16	<u>Verificar Login</u>	<u>Cambio de Clave</u>	5	0	1	4	3.642 s
17	<u>Verificar Login</u>	<u>Intento de cambio de clave sin proporcionar clave actual</u>	3	0	1	2	4.653 s

Nuevo registro

FAILED	DURATION - 19.940 s	Scenarios		Steps	
/ 5:33:41.409 p. m. // 5:34:01.349 p. m. /		Total - 6	6	Total - 24	24
		Pass - 0		Pass - 8	
		Fail - 6		Fail - 6	
		Skip - 0		Skip - 10	

Registro exitoso con informacion valida

FAILED	DURATION - 19.939 s		Steps	
/ 5:33:41.410 p. m. // 5:34:01.349 p. m. /			Total - 4	
Nuevo registro			Pass - 3	
@Register @reg01			Fail - 1	
			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	1.538 s
2	Cuando el usuario completa la información válida	PASSED	4.125 s
3	Y el usuario hace clic en el boton de registrar	PASSED	0.024 s
4	Entonces el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso <pre>org.openqa.selenium.remote.UnreachableBrowserException: Error communicating with the remote browser. It may have died. Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [23a83c2cd2da801257cf2ba2aef2a6e9, findElement [using, value]] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.49, chrome: {chromedriverVersion: 138.0.7204.49 (d2b48fd5f781..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:33895}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:33895/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.49, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 23a83c2cd2da801257cf2ba2aef2a6e9 at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:550) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360)</pre>	FAILED	8.581 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p> at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy27.getText(Unknown Source) at com.store.factory.RegisterPage.getMessage(RegisterPage.java:71) at com.store.stepDefinitions.RegisterSteps.el_sistema_debe_mostrarle_mensaje_de_registro_exitoso(RegisterSteps.java:41) at ?.el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso(file:///home/juantirado/Documentos/Archive/FinalProject/src/test/resources/features/account/register.feature:13) Caused by: java.io.UncheckedIOException: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute0(JdkHttpClient.java:442) at org.openqa.selenium.remote.http.AddSeleniumUserAgent.lambda\$apply\$0(AddSeleniumUserAgent.java:42) at org.openqa.selenium.remote.http.Filter.lambda\$andFinally\$1(Filter.java:55) at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:358) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:188) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy27.getText(Unknown Source) at com.store.factory.RegisterPage.getMessage(RegisterPage.java:71) at com.store.stepDefinitions.RegisterSteps.el_sistema_debe_mostrarle_mensaje_de_registro_exitoso(RegisterSteps.java:41) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132) </p>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p> at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWithDataProviderMethodWorker.call(TestMethodWithDataProviderMethodWorker.java:80) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWithDataProviderMethodWorker.call(TestMethodWithDataProviderMethodWorker.java:17) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run\$\$\$capture(FutureTask.java:317) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java) at --- Async.Stack.Trace --- (captured by IntelliJ IDEA debugger) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.<init>(FutureTask.java:132) at java.base/java.util.concurrent.AbstractExecutorService.newTaskFor(AbstractExecutorService.java:113) at java.base/java.util.concurrent.ExecutorCompletionService.newTaskFor(ExecutorCompletionService.java:129) at java.base/java.util.concurrent.ExecutorCompletionService.submit(ExecutorCompletionService.java:185) at org.testng.internal.PoolService.submitTasksAndWait(PoolService.java:44) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInParallel(MethodRunner.java:132) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:934) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603) at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423) at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65) at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) Caused by: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes </p>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.Utils.wrapWithExtraDetail(Utils.java:388) at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1Response\$HeadersReader.onReadError(Http1Response.java:590) at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.checkForErrors(Http1AsyncReceiver.java:302) at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.flush(Http1AsyncReceiver.java:268) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$LockingRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:182) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$CompleteRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:149) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:207) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583) Caused by: java.io.EOFException: EOF reached while reading at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver\$Http1TubeSubscriber.onComplete(Http1AsyncReceiver.java:601) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$ReadSubscription.signalCompletion(SocketTube.java:648) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$InternalReadSubscription.read(SocketTube.java:853) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$SocketFlowTask.run(SocketTube.java:181) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:207) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:280) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:233) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$InternalReadSubscription.signalReadable(SocketTube.java:782) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$ReadEvent.signalEvent(SocketTube.java:965) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$SocketFlowEvent.handle(SocketTube.java:253) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.handleEvent(HttpClientImpl.java:1470) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.lambda\$run\$3(HttpClientImpl.java:1415) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.run(HttpClientImpl.java:1415) * Not displayable characters are replaced by '?'. </p>		
	<p>AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)</p> <p>org.openqa.selenium.remote.UnreachableBrowserException: Error communicating with the remote browser. It may have died. Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [23a83c2cd2da801257cf2ba2aef2a6e9, screenshot []] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.49, chrome: {chromedriverVersion: 138.0.7204.49 (d2b48fd5f781..., userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:33895}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:33895/devtoo..., se:cdpVersion: 138.0.7204.49, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 23a83c2cd2da801257cf2ba2aef2a6e9 at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:550) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326) </p>	FAILED	0.006 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34)</p> <p>Caused by: java.io.UncheckedIOException: java.net.ConnectException</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute0(JdkHttpClient.java:442)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.http.AddSeleniumUserAgent.lambda\$apply\$0(AddSeleniumUserAgent.java:42)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.http.Filter.lambda\$andFinally\$1(Filter.java:55)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:358)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:188)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:596)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:600)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.getScreenshotAs(RemoteWebDriver.java:326)</p> <p>at com.store.util.Hooks.tearDown(Hooks.java:34)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)</p> <p>at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)</p> <p>at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)</p> <p>at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)</p> <p>at io.cucumber.java.JavaHookDefinition.execute(JavaHookDefinition.java:64)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.CoreHookDefinition.execute(CoreHookDefinition.java:46)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.HookDefinitionMatch.runStep(HookDefinitionMatch.java:21)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:90)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)</p> <p>at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132)</p> <p>at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129)</p> <p>at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)</p> <p>at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129)</p> <p>at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)</p> <p>at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)</p> <p>at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135)</p> <p>at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673)</p> <p>at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220)</p> <p>at org.testng.internal.invokers.TestMethodWithDataProviderMethodWorker.call(TestMethodWithDataProviderMethodWorker.java:80)</p> <p>at org.testng.internal.invokers.TestMethodWithDataProviderMethodWorker.call(TestMethodWithDataProviderMethodWorker.java:17)</p> <p>at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run\$\$\$capture(FutureTask.java:317)</p>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p> at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java) at --- Async.Stack.Trace --- (captured by IntelliJ IDEA debugger) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.<init>(FutureTask.java:132) at java.base/java.util.concurrent.AbstractExecutorService.newTaskFor(AbstractExecutorService.java:113) at java.base/java.util.concurrent.ExecutorCompletionService.newTaskFor(ExecutorCompletionService.java:129) at java.base/java.util.concurrent.ExecutorCompletionService.submit(ExecutorCompletionService.java:185) at org.testng.internal.PoolService.submitTasksAndWait(PoolService.java:44) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInParallel(MethodRunner.java:132) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:934) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603) at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423) at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65) at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) Caused by: java.net.ConnectException at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.Utils.toConnectException(Utils.java:1041) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.connectAsync(PlainHttpConnection.java:227) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.checkRetryConnect(PlainHttpConnection.java:280) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.lambda\$connectAsync\$2(PlainHttpConnection.java:238) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.uniHandle(CompletableFuture.java:934) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$UniHandle.tryFire(CompletableFuture.java:911) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.postComplete(CompletableFuture.java:510) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$AsyncSupply.run\$\$\$capture(CompletableFuture.java:1773) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$AsyncSupply.run(CompletableFuture.java) at --- Async.Stack.Trace --- (captured by IntelliJ IDEA debugger) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture\$AsyncSupply.<init>(CompletableFuture.java:1754) at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture.completeAsync(CompletableFuture.java:2719) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection\$ConnectEvent.handle(PlainHttpConnection.java:152) </p>		


#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.handleEvent(HttpClientImpl.java:1470) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.lambda\$run\$3(HttpClientImpl.java:1415) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.run(HttpClientImpl.java:1415) Caused by: java.nio.channels.ClosedChannelException at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.ensureOpen(SocketChannelImpl.java:202) at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.beginConnect(SocketChannelImpl.java:786) at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:874) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.lambda\$connectAsync\$1(PlainHttpConnection.java:210) at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:571) at java.net.http/jdk.internal.net.http.PlainHttpConnection.connectAsync(PlainHttpConnection.java:212)		

Registro sin completar todos los campos obligatorios

FAILED	DURATION - 7.771 s	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Result</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Fail</td></tr><tr><td>2</td><td>Pass</td></tr><tr><td>3</td><td>Skip</td></tr></tbody></table>	Step	Result	1	Fail	2	Pass	3	Skip	<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 1</div> <table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Result</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Fail</td></tr><tr><td>2</td><td>Pass</td></tr><tr><td>3</td><td>Skip</td></tr></tbody></table>	Step	Result	1	Fail	2	Pass	3	Skip
Step	Result																		
1	Fail																		
2	Pass																		
3	Skip																		
Step	Result																		
1	Fail																		
2	Pass																		
3	Skip																		
/ 5:33:41.445 p. m. // 5:33:49.216 p. m. /																			
Nuevo registro																			
@Register @reg03																			


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	2.035 s
2	Cuando el usuario intenta registrarse sin completar todos los campos obligatorios	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
3	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que todos los campos obligatorios deben ser llenados	SKIPPED	0.013 s

Confirmación de contraseña incorrecta durante el registro





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	1.705 s
2	Y el usuario ingresa una contraseña y una confirmación de contraseña que no coinciden	FAILED	0.008 s
	Step undefined		
3	Cuando el usuario intenta registrarse con esas contraseñas	SKIPPED	0.001 s
4	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que las contraseñas no coinciden	SKIPPED	0.000 s

Contraseña débil durante el registro





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	2.053 s
2	Y el usuario elige una contraseña débil	FAILED	0.004 s
	Step undefined		
3	Cuando el usuario intenta registrarse con esa contraseña	SKIPPED	0.002 s
4	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la contraseña es débil y debe contener al menos X caracteres, letras y números	SKIPPED	0.014 s

Registro con correo electrónico existente

FAILED	DURATION - 8.524 s		Steps Total - 4 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 2	
/ 5:33:41.461 p. m. // 5:33:49.985 p. m. /				
Nuevo registro				
@Register @reg02				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	2.191 s
2	Y el correo electrónico ya está registrado en el sistema	FAILED	0.002 s
	Step undefined		
3	Cuando el usuario intenta registrarse con ese correo electrónico	SKIPPED	0.001 s
4	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo electrónico ya está en uso	SKIPPED	0.001 s

Registro exitoso con detalles opcionales



FAILED	DURATION - 7.781 s		Steps Total - 5 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 3	
/ 5:33:41.464 p. m. // 5:33:49.245 p. m. /				
Nuevo registro				
@reg06 @Register				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	2.093 s
2	Cuando el usuario completa el formulario de registro con información válida, incluyendo detalles opcionales	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
3	Y hace clic en el botón de registro	SKIPPED	0.000 s
4	Entonces el usuario debe ser redirigido a la página de inicio de sesión	SKIPPED	0.003 s
5	Y recibir un mensaje de confirmación de registro	SKIPPED	0.006 s

Crear una orden


FAILED	DURATION - 10.105 s	Scenarios		Steps	
/ 5:33:41.482 p. m. // 5:33:51.587 p. m. /		Total - 5	5	Total - 36	36
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 5		Fail - 5	
		Skip - 0		Skip - 31	

chec01 - Agregar productos al carrito

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 5.731 s</div>		<div></div>	Steps	<div></div>
/ 5:33:41.482 p. m. // 5:33:47.213 p. m. /			Total - 7	
Crear una orden			Pass - 0	
@Checkout @chec01			Fail - 1	
			Skip - 6	


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.009 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.010 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.001 s
4	Dado que el usuario está en la página de inicio	SKIPPED	0.001 s
5	Cuando el usuario busca y selecciona un producto "Camiseta"	SKIPPED	0.001 s
6	Y el usuario añade el producto al carrito	SKIPPED	0.001 s
7	Entonces el carrito debe mostrar "1 producto" y el total debe ser actualizado correctamente	SKIPPED	0.008 s

Cupón de descuento



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.003 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.001 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.005 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.003 s
5	Y el usuario tiene un cupón de descuento válido	SKIPPED	0.000 s
6	Cuando el usuario aplica el cupón	SKIPPED	0.001 s
7	Entonces el total del carrito debe actualizarse con el descuento aplicado	SKIPPED	0.001 s


Manejo de stock insuficiente



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.011 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.008 s
4	Dado que el usuario está en la página de producto "Zapatos"	SKIPPED	0.010 s



#	Step / Hook Details	Status	Duration
5	Y el stock de "Zapatos" es cero	SKIPPED	0.005 s
6	Cuando el usuario intenta agregar "Zapatos" al carrito	SKIPPED	0.001 s
7	Entonces el usuario debe recibir un mensaje de "Producto agotado"	SKIPPED	0.003 s

Proceso de pago exitoso





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.002 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.001 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.000 s
5	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.009 s
6	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.000 s
7	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.001 s
8	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido	SKIPPED	0.017 s
9	Y el estado del pedido debe ser "En proceso"	SKIPPED	0.003 s

: Verificación de historial de pedidos



FAILED	DURATION - 4.150 s		Steps Total - 6 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 5	
/ 5:33:47.437 p. m. // 5:33:51.587 p. m. /				
Crear una orden				
@Checkout @chec05				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion	FAILED	0.001 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario ingresa su correo electronico y clave	SKIPPED	0.002 s
3	Entonces el usuario deberia estar logeado	SKIPPED	0.001 s
4	Dado que el usuario ha realizado pedidos anteriormente	SKIPPED	0.001 s
5	Cuando el usuario accede al historial de pedidos	SKIPPED	0.000 s
6	Entonces el usuario debe ver la lista de sus pedidos anteriores con detalles	SKIPPED	0.000 s

Verificar Login



FAILED	DURATION - 6.430 s	Scenarios Total - 6 Pass - 1 Fail - 5 Skip - 0		Steps Total - 27 Pass - 4 Fail - 5 Skip - 18	
/ 5:33:47.592 p. m. // 5:33:54.022 p. m. /					

Iniciar sesión con credenciales correctas

PASSED	DURATION - 5.558 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 5:33:47.592 p. m. // 5:33:53.150 p. m. /				
Verificar Login				
@acc01 @Login				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	1.019 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales	PASSED	0.259 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.022 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el menu de log out	PASSED	0.001 s

Actualización de información personal

FAILED	DURATION - 4.866 s		Steps Total - 5 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 4	
/ 5:33:47.633 p. m. // 5:33:52.499 p. m. /				
Verificar Login				
@acc02 @Login				


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.003 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la página de configuración de la cuenta	SKIPPED	0.000 s
3	Y actualiza su información personal con nuevos datos	SKIPPED	0.001 s
4	Y guarda los cambios	SKIPPED	0.001 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y los datos del usuario deben actualizarse correctamente	SKIPPED	0.001 s

Agregar Tarjeta de Crédito

FAILED	DURATION - 4.754 s		Steps Total - 5 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 4	
/ 5:33:48.702 p. m. // 5:33:53.456 p. m. /				
Verificar Login				
@acc03 @Login				


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	SKIPPED	0.001 s
3	Y agrega una nueva tarjeta de crédito con detalles válidos	SKIPPED	0.000 s
4	Y guarda la nueva tarjeta	SKIPPED	0.001 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	SKIPPED	0.000 s

Agregar Dirección de Envío




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.007 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la sección de direcciones de envío	SKIPPED	0.003 s
3	Y agrega una nueva dirección de envío con detalles válidos	SKIPPED	0.005 s
4	Y guarda la nueva dirección	SKIPPED	0.002 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la dirección de envío debe estar asociada a la cuenta del usuario	SKIPPED	0.001 s

Cambio de Clave



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario accede a la página de configuración de la cuenta	SKIPPED	0.000 s
3	Y cambia su clave actual por una nueva clave segura	SKIPPED	0.000 s
4	Y guarda los cambios	SKIPPED	0.000 s
5	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la clave del usuario debe actualizarse correctamente	SKIPPED	0.000 s

Intento de cambio de clave sin proporcionar clave actual



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta	FAILED	0.002 s
	Step undefined		
2	Cuando el usuario intenta cambiar su clave sin proporcionar la clave actual	SKIPPED	0.001 s
3	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que la clave actual es requerida para realizar el cambio	SKIPPED	0.002 s