
Cucumber PDF Report




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	<i>T</i>	P	F	S	T	P	F	S
Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	4.273 s	1	0	1	0	9	3	1	5

Tag	Scenario			Feature				
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@pedido02	1	0	1	0	1	0	1	0

FEATURES SUMMARY -- 4 -



#	Feature Name	<i>T</i>	P	F	S	Duration
1	Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago	1	0	1	0	4.273 s



#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Realizar un pedido con productos	Completar un pedido con productos aleatorios, segunda	9	3	1	5	4.272 s
	aleatorios, segunda dirección y mét *	dirección y método de pago					


^{*} The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

DETAILED SECTION -- 6 --

Realizar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago

FAILED DURATION - 4.273 s	Scenarios		Steps	
	Total - 1		Total - 9	
/ 12:22:12.132 a. m. // 12:22:16.405 a. m. /	Pass - 0	1	Pass - 3	9
	Fail - 1		Fail - 1	
	Skip - 0		Skip - 5	

Completar un pedido con productos aleatorios, segunda dirección y método de pago



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.174 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.313 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.343 s
4	Given el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito	FAILED	1.303 s
	org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <button _ngcontent-ng-c3242600146="" aria-label="Add to Basket" class="btn-basket mdc-button mat-mdc-button mdc-button-raised mat-mdc-raised-button mat-primary mat-mdc-button-base ng-star-inserted" color="primary" mat-button="" mat-raised-button="" mat-ripple-loader-class-name="mat-mdc-button-ripple" mat-ripple-loader-uninitialized="">/button> is not clickable at point (758, 853). Other element would receive the click: <div class="cdk-overlay-pane" id="cdk-overlay-0" style="position: static; margin-bottom: 0px;"></div> (Session info: chrome=138.0.7204.92) Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.15.3-200.fc42.x86_64', java.version: '21.0.7' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [16be1ec26cc55f58d3cb22c3fc7bade8, clickElement {id=f.} 365FF3781D185AA56DF15E1746BD90C1.d.F5556AFAF0A857EACD5EE48CD7889D7A.e.80}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 138.0.7204.92, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff, userDataDir: /tmp/.org.chromium.Chromium}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:37243}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:37243/devtoo, se:cdpVersion: 138.0.7204.92, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[ChromeDriver: chrome on linux</button>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	(16be1ec26cc55f58d3cb22c3fc7bade8)] -> css selector: button[aria-label='Add to Basket']] Session ID: 16be1ec26cc55f58d3cb22c3fc7bade8 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:224) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:277) at com.store.stepDefinitions.OrderSteps.agregarProductosAleatorios(OrderSteps.java:91) at ?.el usuario agrega 2 productos aleatorios del catálogo al carrito(file:///home/juantirado/Documents/Selenium-project-final/src/test/resources/features/06-checkout.feature:10) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
5	When procede al checkout desde el carrito	SKIPPED	0.001 s
6	And elige la segunda dirección guardada	SKIPPED	0.001 s
7	And selecciona el primer método de entrega disponible	SKIPPED	0.001 s
8	And utiliza la primera tarjeta guardada para el pago	SKIPPED	0.000 s
9	Then debería ver el mensaje de confirmación de compra "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.428 s
	Completar_un_pedido_con_productos_aleatorios,_segunda_dirección_y_método_de_pago]	