
Cucumber PDF Report



Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	<i>T</i>	P	F	S	<i>T</i>	P	F	S
Gestión de direcciones de envío	3.934 s	1	0	1	0	6	5	1	0


Tag	Scenario Featur			ture	ıre			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@address01	1	0	1	0	1	0	1	0

FEATURES SUMMARY -- 4



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Gestión de direcciones de envío	1	0	1	0	3.934 s

SCENARIOS SUMMARY -- 5 --




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Gestión de direcciones de envío	Agregar una nueva dirección de envío	6	5	1	0	3.932 s

DETAILED SECTION -- 6 --

Gestión de direcciones de envío

FAILED	DURATION - 3.934 s	Scenarios		Steps	
/ 6:58:22.554 p. m. /	// 6:58:26.488 p. m. /	Total - 1 Pass - 0	1	Total - 6 Pass - 5	6
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 0	

Agregar una nueva dirección de envío



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario accede a Juice Shop	PASSED	0.183 s
2	And abre la página de login desde el menú de cuenta	PASSED	0.345 s
3	And inicia sesión con email "probando001@gmail.com" y contraseña "Password123"	PASSED	0.318 s
4	And navega a la sección de direcciones guardadas	PASSED	0.540 s
5	When agrega una nueva dirección con los siguientes datos:	PASSED	0.613 s
	nombre Juan dirección Av. Siempre Viva 123 ciudad Lima estado Perú código 11000 país Perú		
6	Then debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada	FAILED	0.003 s
	io.cucumber.core.exception.CucumberException: Step [debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada] is defined with 1 parameters at 'com.store.stepDefinitions.AddressSteps.verificarMensajeExito(java.lang.String)'. However, the gherkin step has 0 arguments. Step text: debería ver el mensaje de confirmación de la direccion agregada at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.arityMismatch(PickleStepDefinitionMatch.java:83)		

at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:42)		
at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85)		
at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57)		
at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132)		
at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129)		
at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129)		
at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129)		
at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35)		
at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)		
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)		
at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135)		
at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673)		
at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220)		
at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50)		
at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945)		
at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193)		
at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146)		
at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128)		
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)		
at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808)		
at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603)		
at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429)		
at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423)		
at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383)		
at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326)		
at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)		
at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95)		
at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249)		
at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169)		
at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092)		
at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060)		
at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65)		
at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105)		
AFTER - com.store.util.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.233 s
Agregar_una_nueva_dirección_de_envío	7	

DETAILED SECTION -- 8 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	A State of S		