

Dagamedia One Page Experience

Integrantes

Product Owner: Juan David Tobos Acero

Scrum Master: Samuel David Rodriguez Mendoza

Development Team

Manuel Santiago Arevalo Suescun

Edgar Camilo Alarcon Ayala

Juan Esteban Gutierrez Sanabria

Wendy Karina Mogollon Machuca

Taller de Diseño Multimedia

Usabilidad y Accesibilidad

Tunja, Boyacá

2025

Tabla de Contenido

1. Introducción	3
2. Público Objetivo	4
2.1. Registro Diario	4
2.2. Fichas User Persona	4
2.3. Mapa de Empatía	4
3. Reporte de Sprints	5
4. Arquitectura de la Información	6
4.1. Inventario de Contenido	6
4.2. Sitemap	6
4.3. Wireframes	6
4.4. Task Flow	6
4.5. User Flow	6
4.6. Wireflow	6
5. Arquitectura del Sistema	7
5.1. Metodología CSS	7
5.2. Framework / Librería de Desarrollo	7
5.3. Listado de Librerías	7
5.3. Listado de APIs	7
5.4. Modelo Cliente - Servidor	7
5.5. Despliegue	8
6. Página Funcional	9
7. Metodología de Evaluación de Usabilidad	10
8. Resultados y Evidencias	11
8.1. Análisis e Interpretación	11
8.2. Propuestas de Mejora	11
10. Conclusiones Grupales	13
11. Anexos	14

1. Introducción

Usabilidad y Accesibilidad y Taller de Diseño Multimedia

Explicar en máximo 1 página la descripción del proyecto y el contexto/justificación de por qué se escoge y se desarrolla este.

2. Público Objetivo

Usabilidad y Accesibilidad

2.1. Registro Diario

Describir de forma clara quiénes son los usuarios a los que está dirigido el proyecto. Debe quedar claro para quién se diseña y qué esperan conseguir al usar el producto. No se aceptan descripciones genéricas como “jóvenes que usan internet”.

2.2. Fichas User Persona

Crear al menos dos perfiles tipo User Persona, basados en los usuarios reales o potenciales del proyecto. Cada ficha debe incluir:

- Nombre ficticio y foto representativa
- Breve biografía o contexto
- Objetivos y frustraciones
- Necesidades principales
- Dispositivos o medios que usa con frecuencia
- Frase o cita que resuma su actitud frente al producto

La ficha debe presentarse en formato visual (no solo texto plano).

2.3. Mapa de Empatía

user #1

Mapa De Empatía Dagamedia



Este mapa de empatía muestra la percepción del usuario después del rediseño de la página web de **Dagamedia**. Refleja una experiencia más positiva, donde el usuario encuentra información clara, una navegación sencilla y una presentación profesional de los servicios audiovisuales. Además, permite identificar cómo el nuevo diseño genera confianza, facilita la comprensión de la propuesta de valor de la empresa y aumenta el interés por contactar y desarrollar proyectos con Dagamedia.

user #2

Mapa De Empatía Dagamedia



Este mapa de empatía representa a un usuario que, tras interactuar con la página rediseñada de **Dagamedia**, percibe una empresa creativa, profesional y especializada en producción audiovisual. La estructura y el contenido del sitio le permiten comprender fácilmente los servicios ofrecidos, generar confianza en la calidad del trabajo y visualizar el potencial de sus propios proyectos. Como resultado, el usuario se siente motivado a contactar con la empresa y considera a Dagamedia una opción confiable para desarrollar sus ideas audiovisuales.

3. Reporte de Sprints

Usabilidad y Accesibilidad y Taller de Diseño Multimedia

Hacer un recuento completo del trabajo realizado en los sprints del proyecto. Debe incluir:

- Tareas asignadas por sprint
- Tareas completadas y en progreso
- Porcentaje de cumplimiento o rendimiento
- Descripción general de lo que se logró en cada fase
- Observaciones sobre el trabajo en equipo y la gestión del tiempo

Se espera que el texto tenga un tono de informe estadístico narrativo, es decir, que combinen datos (porcentajes, cantidades, etc.) con una breve explicación o análisis.

4. Arquitectura de la Información

Usabilidad y Accesibilidad

4.1. Inventario de Contenido

Elaborar una tabla que liste todo el contenido que tendrá el sitio o aplicación.

4.2. Sitemap

Representación visual (diagrama) de la jerarquía del sitio o sistema, mostrando las secciones principales, subpáginas y cómo se conectan entre sí. El objetivo es visualizar la estructura de navegación.

4.3. Wireframes

Incluir wireframes de baja y media fidelidad.

4.4. Task Flow

Diagrama de flujo que muestre todas las acciones necesarias para que el usuario logre un objetivo específico. Debe ser claro, secuencial y mostrar decisiones o bifurcaciones si las hay.

4.5. User Flow

Diagrama del recorrido general del usuario dentro del sistema, desde que entra hasta que cumple su propósito principal. Este flujo debe mostrar cómo navega, qué pantallas o secciones visita y qué decisiones toma. Se deben enfocar en la experiencia completa y no solo en una tarea puntual.

4.6. Wireflow

Representación visual que integra tanto el diseño de la interfaz (wireframes) como el recorrido que el usuario realiza al interactuar con el sistema (user flow). Se debe mostrar, pantalla por pantalla, cómo el usuario interactúa con la interfaz, conectando los elementos visuales (botones, enlaces, formularios) con las acciones que realiza.

5. Arquitectura del Sistema

Taller de Diseño Multimedia

5.1. Metodología CSS

En el proyecto de rediseño web de Daga Media se aplicó una metodología CSS basada en Atomic Design, complementada con una organización modular por componentes. Esta metodología se utilizó para mantener una estructura ordenada, escalable y fácil de modificar durante el desarrollo de la página.

Atomic Design permite dividir la interfaz en elementos pequeños que luego se integran en estructuras más completas. En el proyecto, esta idea se aplicó organizando los elementos visuales de la página en diferentes niveles. Los botones, textos, íconos, enlaces, campos de formulario y colores funcionaron como elementos básicos. Estos elementos se agruparon en estructuras más completas como tarjetas, formularios, navegación, botones de acción y controles interactivos. Finalmente, estas estructuras formaron secciones completas como Home, What do we do?, Our Films, About Us, Contact, Footer, VideoCube y LiveReactions.

Además, cada componente principal del sitio cuenta con su propio archivo CSS. Esto permitió separar los estilos por sección y evitar que los cambios realizados en una parte de la página afectarían directamente a otras. Por ejemplo, los estilos de Home, Our Films, Contact o Footer se manejaron de manera independiente.

También se utilizó un archivo global de estilos para centralizar aspectos generales del diseño, como colores, tipografías, tamaños de texto, espaciados y clases reutilizables. Gracias a esto se logró mantener una identidad visual coherente en toda la página, usando una misma paleta de colores, jerarquía tipográfica y estilo visual.

5.2. Framework / Librería de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se utilizó React como librería principal del frontend, cumpliendo con el requisito de desarrollar la página web mediante Angular o React.

React permitió construir el sitio web de Daga Media mediante componentes reutilizables, organizando la página en secciones independientes como Home, What do we do?, Our Films, About Us, Contact, Footer, VideoCube y LiveReactions. Esta estructura facilitó la organización del código, la reutilización de elementos y el mantenimiento del proyecto.

Como herramienta de desarrollo se utilizó Vite, debido a que permite ejecutar el proyecto de forma rápida en entorno local, visualizar los cambios durante el desarrollo y generar una versión optimizada para producción.

En el backend se utilizó Node.js junto con Express, con el propósito de levantar un servidor básico para el proyecto. Además, se implementó Socket.IO para habilitar funciones en tiempo real, como reacciones en vivo, usuarios conectados e interacción dinámica entre el cliente y el servidor.

En resumen, el proyecto se desarrolló con las siguientes tecnologías:

Frontend: React, Vite, JavaScript, HTML y CSS.

Backend: Node.js, Express y Socket.IO.

Comunicación en tiempo real: Socket.IO mediante WebSockets.

5.3. Listado de Librerías

En el proyecto se utilizaron diferentes librerías y herramientas externas para el desarrollo del frontend, el backend, la comunicación en tiempo real, la organización del código y la construcción del sitio web.

Lista detallada de todas las librerías externas utilizadas en el proyecto (fuentes, iconos, animaciones, componentes, etc.).

Nombre	Función o propósito	Forma de integración
React	Librería utilizada para construir la interfaz del sitio web mediante componentes reutilizables.	Instalación por npm.
React DOM	Permite renderizar los componentes de React dentro del navegador.	Instalación por npm.
Vite	Herramienta utilizada para ejecutar el proyecto en entorno local y generar la versión optimizada para producción.	Instalación por npm.
@vitejs/plugin-react	Plugin que permite integrar React correctamente dentro del entorno de desarrollo de Vite.	Instalación por npm.
Node.js	Entorno de ejecución utilizado para trabajar el backend del proyecto.	Instalación en el entorno de desarrollo.

Express	Framework utilizado para crear el servidor backend del proyecto.	Instalación por npm.
Socket.IO	Librería utilizada para implementar comunicación en tiempo real entre el cliente y el servidor.	Instalación por npm.
socket.io-client	Librería utilizada en el frontend para conectar la interfaz React con el servidor WebSocket.	Instalación por npm.
CORS	Librería utilizada para permitir la comunicación entre el frontend y el backend cuando se ejecutan en diferentes puertos u orígenes.	Instalación por npm.
ESLint	Herramienta utilizada para revisar la calidad, estructura y consistencia del código JavaScript y React.	Instalación por npm.
Google Fonts	Servicio utilizado para integrar fuentes tipográficas externas en la interfaz del proyecto.	Integración mediante enlace o <code>@import</code> en CSS.
SVG inline icons	Íconos utilizados en redes sociales, botones, controles visuales y elementos interactivos.	Integración directa en componentes JSX.

Estas librerías permitieron desarrollar una página funcional, organizada por componentes, con soporte para interacciones visuales, comunicación en tiempo real y una estructura de código más mantenible.

5.3. Listado de APIs

En el proyecto se utilizaron servicios externos y APIs del navegador para complementar la funcionalidad de la página. Estas APIs permitieron integrar videos, mapas, almacenamiento local y comunicación en tiempo real.

Nombre	Función o propósito	Método de conexión
YouTube Embed	Permite mostrar vídeos y tráilers dentro de la página, como el trailer de Daga Media, el trailer de Tundama y videos asociados al portafolio.	Inserción mediante <code>iframe</code> .
Google Maps Embed	Permite mostrar la ubicación de Daga Media dentro de la sección de contacto.	Inserción mediante <code>iframe</code> .
Socket.IO	Permite la comunicación en tiempo real entre el frontend y el backend, utilizada para reacciones en vivo, usuarios conectados y actividad dinámica.	WebSocket.
LocalStorage Web API	Permite guardar información localmente en el navegador, como datos ingresados en formularios o configuraciones simples de interacción.	API nativa del navegador.

No se utilizó una API REST externa para consumir información dinámica desde una base de datos o servicio externo. La mayor parte del contenido del sitio se administra desde archivos locales del proyecto y componentes de React, debido a que el objetivo principal del proyecto es presentar una página web funcional, visualmente coherente, usable y accesible.

5.4. Modelo Cliente - Servidor

El proyecto implementa una arquitectura cliente-servidor donde el frontend y backend trabajan de forma separada, comunicándose mediante conexiones en tiempo real.

Frontend: React, Vite, JavaScript, HTML y CSS.

Backend: Node.js, Express y Socket.IO.

La comunicación entre cliente y servidor se realiza principalmente mediante eventos WebSocket utilizando Socket.IO. El cliente establece conexión con el servidor para enviar y recibir información en tiempo real.

Un flujo básico de funcionamiento es el siguiente:

Usuario → Interfaz React → Socket.IO Client → Servidor Express + Socket.IO → Procesamiento del evento → Respuesta en tiempo real → Actualización de la interfaz.

Esta arquitectura permite mantener desacoplada la lógica visual del sistema respecto al procesamiento realizado en el servidor, facilitando la escalabilidad y mantenimiento del proyecto.

Diagrama Básico

Usuario/Navegador → Frontend: React+Vite → Comunicación: Socket.IO/WebSocket → Servidor: Node.js + Express → Datos temporales: usuarios conectados, reacciones en vivo y formularios.

5.5. Despliegue

El proyecto fue preparado para ejecutarse y publicarse como una aplicación web desarrollada en React con Vite. Para el despliegue, primero se verificó su funcionamiento en entorno local mediante los comandos `npm install` y `npm run dev`, comprobando que las secciones, navegación, videos, formularios y funciones interactivas respondieran correctamente.

El proceso de publicación consiste en subir los cambios al repositorio de GitHub mediante Git, manteniendo actualizado el código fuente, los componentes, estilos, archivos de configuración y documentación del proyecto. Posteriormente, el sitio puede desplegarse en una plataforma compatible con aplicaciones React, generando previamente una versión optimizada con el comando `npm run build`.

La versión funcional del proyecto debe estar disponible mediante una URL pública, permitiendo que el docente pueda acceder al sitio desde Internet para evaluar su funcionamiento.

Repositorio de GitHub: https://github.com/JuanTobos14/Redising_Dagamedia.git

Página desplegada: <https://redising-dagamedia.onrender.com/>

En cuanto a configuraciones relevantes, el proyecto utiliza Vite para el frontend y Node.js con Express y Socket.IO para las funciones en tiempo real. En caso de publicar el backend por separado, se debe configurar correctamente la URL del servidor WebSocket mediante una variable de entorno, como `VITE_WS_URL`. También se recomienda que la página desplegada funcione bajo conexión segura HTTPS para garantizar compatibilidad con servicios externos como YouTube, Google Maps y WebSockets.

6. Página Funcional

La página funcional corresponde al rediseño web de Daga Media, desarrollado como una one page interactiva en React. El sitio está organizado en secciones principales que permiten al usuario navegar de forma clara por la información de la empresa, sus servicios, proyectos, equipo y medios de contacto.

La estructura general de la página está compuesta por las secciones Inicio, ¿Qué hacemos?, Nuestras películas, Nosotros, Contáctanos y Footer. En la parte superior se implementó un menú de navegación fijo con acceso directo a cada sección, acompañado del logo de Daga Media y un selector de idioma.

En la sección Inicio se presenta el mensaje principal del sitio junto con un video destacado, el cual puede reproducirse mediante un botón central. La sección ¿Qué hacemos? muestra los servicios de animación 2D y 3D, acompañados de imágenes, textos descriptivos y controles de navegación interna. En Nuestras películas se presenta el portafolio audiovisual, incluyendo cortometrajes, contenido relacionado con *Tundama*, reconocimientos y un trailer reproducible desde la página.

La sección Nosotros describe el equipo de Daga Media, su trayectoria y experiencia en producción audiovisual, animación 2D y 3D. En Contáctanos se integró un formulario funcional junto con un mapa de ubicación. El formulario permite ingresar nombre, correo electrónico, teléfono y mensaje, además de incluir validaciones básicas en los campos obligatorios.

El sitio también incorpora funciones interactivas como videos embebidos, navegación por idioma, contador de usuarios activos por sección, botones flotantes, reacciones en vivo, mapa de Google Maps y enlaces a redes sociales en el footer.

La página mantiene coherencia visual con el diseño propuesto, utilizando una estética oscura, tipografía espaciada, colores principales en negro, blanco, gris, amarillo y naranja, imágenes de gran formato y botones destacados. Durante el desarrollo se realizaron ajustes técnicos para mejorar la navegación, la visualización responsive, la organización del contenido y el funcionamiento general del sitio, sin perder la identidad visual planteada inicialmente.



- Seccion Inicio




- Sección ¿Qué hacemos?



- Sección Nuestras películas.





- Sección Nosotros.



- Sección Contáctanos.

Contacto

Si tienes alguna pregunta o deseas contactarnos

Nombre *:

Correo electrónico *:

Mensaje *:

Minimo 20 caracteres

Enviar

7. Metodología de Evaluación de Usabilidad

Pruebas de Guerrilla Realizadas

Participantes

Las pruebas de guerrilla de usabilidad se realizaron con 25 participantes seleccionados durante la Expomultimedia VII en la universidad de Boyacá.

El grupo estuvo conformado principalmente por estudiantes universitarios de diferentes carreras y semestres, además de algunos docentes y egresados. Esta diversidad permitió obtener distintas perspectivas sobre la facilidad de uso, la navegación, la claridad visual y la comprensión general del sitio web.

Aunque no se cuenta con una clasificación detallada de los participantes, las 25 pruebas realizadas proporcionaron información valiosa sobre la experiencia de uso del sitio web.

1. First Click Test (Prueba del Primer Clic)

¿Por qué se realizó?

Esta prueba se realizó para identificar si la estructura de navegación del sitio web permite a los usuarios encontrar fácilmente la información que buscan desde su primera interacción.

Objetivo del test

Evaluar si los usuarios identifican correctamente las opciones de navegación y logran acceder a la sección de contacto desde el primer clic realizado dentro del sitio web.

Cantidad de usuarios participantes

25 participantes.

2. Five Second Test (Prueba de los 5 Segundos)

¿Por qué se realizó?

Se realizó para evaluar la primera impresión que genera la página web y determinar si el mensaje principal es comprendido rápidamente por los usuarios.

Objetivo del test

Analizar qué información logra identificar el usuario durante los primeros segundos de interacción visual con la página web.

Cantidad de usuarios participantes

25 participantes.

3. Task Completion Test (Prueba de Finalización de Tareas)**¿Por qué se realizó?**

Esta prueba se realizó para determinar si los usuarios pueden completar tareas importantes dentro del sitio web de forma eficiente y sin dificultades.

Objetivo del test

Evaluar la facilidad con la que los usuarios logran completar tareas importantes dentro del sitio web.

Cantidad de usuarios participantes

25 participantes.

4. Preference Test (Prueba de Preferencia Visual)**¿Por qué se realizó?**

Se realizó para conocer cuáles elementos visuales del sitio web generan una mejor percepción en los usuarios y transmiten mayor claridad y profesionalismo.

Objetivo del test

Evaluar la percepción visual de los usuarios frente al diseño propuesto para el sitio web de Daga Media.

Cantidad de usuarios participantes

25 participantes.

5. Accessibility Test (Prueba de Accesibilidad)

¿Por qué se realizó?

Se realizó para verificar que los usuarios pudieran visualizar, leer y comprender el contenido del sitio web de manera cómoda y sin barreras de interacción.

Objetivo del test

Evaluar si los elementos visuales del sitio web permiten una navegación cómoda, clara y accesible para los usuarios.

Cantidad de usuarios participantes

25 participantes.

8. Resultados y Evidencias

Usabilidad y Accesibilidad

Presentar todas las pruebas realizadas para validar el funcionamiento, la usabilidad y la accesibilidad del proyecto. El objetivo es demostrar con evidencia real cómo los usuarios interactuaron con el producto y qué resultados se obtuvieron.

Debe incluir:

- Capturas reales de las pruebas
- Gráficas de respuestas Likert / SUS / SEQ
- Comentarios de usuarios
- Fotos de la sesión (si las hay)

Se deben incluir los test realizados durante Expomultimedia.

8.1. Análisis e Interpretación

El grupo no debe describir los resultados, sino analizarlos. Es decir, se deben explicar qué significan los datos obtenidos y cómo ayudaron a detectar problemas o confirmar aciertos del diseño de una manera metodológica y estadística.

8.2. Propuestas de Mejora

Presentar las soluciones diseñadas para corregir los problemas detectados en las pruebas. Cada propuesta debe ser específica, justificada y visualmente demostrada.

Por cada problema identificado, se debe incluir:

- Descripción del problema
- Solución propuesta
- Justificación
- Evidencia visual (Antes / Después)

10. Conclusiones Grupales

Usabilidad y Accesibilidad y Taller de Diseño Multimedia

Se debe redactar una reflexión final conjunta del grupo, enfocada en la experiencia del proceso completo de diseño y desarrollo del proyecto.

11. Anexos

Usabilidad y Accesibilidad y Taller de Diseño Multimedia

Incluir un listado ordenado y numerado de los anexos que complementan el documento principal.

Debe incluir:

- Listado numerado de los anexos (por ejemplo: Anexo 1, Anexo 2, etc.).
- Título descriptivo de cada anexo (por ejemplo: “Anexo 1. Capturas del proceso de pruebas de usabilidad”).
- Breve descripción de qué contiene cada anexo (máximo una línea por ítem).

No deben incluir enlaces ni URLs (como de Figma, Drive, YouTube, etc.). Toda la evidencia debe estar dentro del documento impreso o en los anexos físicos adjuntos.