

Paciente	CC	Edad	Seguro	Paginas 1 de 1
Daniel Felipe Villamizar Hernandez	1003897456	21	Nueva EPS	

Antecedentes	P	F	Observaciones	Antecedentes	P	F	Observaciones
ALERGICOS	X		Neg	CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	X		Multiples SPA hace 4 años no consume. Actualmente fuma cigarrillo "empedernido"
DEFECTO VISUAL	X		Mipi y astigmatismo con lentes	FARMACOLOGICOS	X		Neg
LEGALES	X		Neg	NERUTOLOGICOS	X		Neg
PATOLOGICOS	X		Neg	QUIRURGICOS	X		Neg
TRANSTORNOS MENTALES		X	Neg				

Motivo Consulta Joven de 21 años llega presentando molestias a la hora de encontrar un rumbo de vida y un sentido el cual darle, se siente agotado y no para de sobre pensar en cada error y cosa mala que ha hecho

Enfermedad Actual "El pidió ayuda...pero es una persona que no tiene carisma propio, baja autoestima"
Cuadro de larga data posiblemente desde su escolaridad con ideas, pensamientos, imágenes persistentes continuos y que no tienen sentido y le producen comportamientos de igual naturaleza, baja tolerancia a la frustración, exclusión social, "ermitaño y gruñón"; alteración del sueño por insomnios de conciliación, apetito adecuado, fumador de alto nivel. Académicamente cursa 4 semestre de ing. Sistemas. Con deseos de retirarse de su carrera.

Examen Mental E.M.: Ingresa bien vestido con ropa de la calle y adecuado para edad y género, colaborador, con adecuado contacto verbal y visual. Orientado en sus tres esferas, lenguaje claro y fluido con adecuado léxico

E.F.: Físico: No se realiza

Análisis Se trata de un joven adulto, joven natural y residente de Bucaramanga, hijo mayor de dos, su hermana tiene 14 años con buenas relación. Sus padres ambos trabajan independientes. En este momento padres e hijos, están en constante conflicto por rasgos no compartidos . Al examen mental observo a un joven con funciones obsesivas de alta intensidad que están al limite de síntomas mixtos del efecto compatible. Al examen final mental observo a un joven con funciones obsesivas de alta intensidad que están al limite de síntomas mixtos del afecto compatibles con TOC.

Plan
1. Sertralina 100 mg. Tomar media tab con el almuerzo poe 20 días, posteriormente una tab a la misma hora.
2. Risperidona 1 mg. Tomar una tab 8:00 pm
3. Control en 30 días

Diagnosticos F429 TRANSTORNO OBSESIVO.COMPULSIVO, NO ES ESPECIFICADO

F420 PREDOMINIO DE PENSAMIENTOS O RUMIACION OBSESIVA

Tratamiento	Medicamento	Dosis	Via Aplicacion	Cant.
1	Sertralina X 100 mg tabletas	1-0-0	Via Oral	30
2	Tomar media tab con el almuerzo por 20 días, posteriormente una tab a la misma hora Risperidona 1 mg tableta Tomar una tab 8:00 pm	0-0-1	Via Oral	30