



Catálogo Público

Ficha del Documento

AUTOR	Alexandra Rodríguez
ÁREA	Soporte Productores de Datos - PT4
PROYECTO	ENDS
LUGAR DE REALIZACIÓN	Ministerio de Sanidad y Transformación Digital
NOMBRE DEL DOCUMENTO	20260213_AV_Conversacional-Metadatos

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	Alexandra Rodríguez	26/03/2026	Versión inicial del documento

Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1 OBJETIVOS.....	3
1.2 A QUIÉN VA DIRIGIDA	3
1.3 LIMITACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO	4
2. INTRODUCCIÓN	5
3. ESTRUCTURA GENERAL DEL CATÁLOGO.....	6
4. ROLES Y RESPONSABILIDADES (MUY IMPORTANTE PARA CLIENTE)	7
5. BLOQUE 1: CONJUNTO DE DATOS (PÚBLICO).....	8
5.1 OBLIGATORIOS	8
5.2 RECOMENDADOS.....	11
5.3 FACULTATIVOS	17
6. PREGUNTAS FRECUENTES	23
7. ANEXO	24
8. BIBLIOGRAFÍA	25

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento hace referencia a una guía sobre el catálogo del ENDS. Este catálogo es el repositorio oficial de conjuntos de datos del Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS), la infraestructura pública española diseñada para integrar, armonizar y reutilizar datos sanitarios de forma segura y estandarizada.

En este catálogo se describen aquellos conjuntos de datos disponibles dentro del ENDS. Incluye datos epidemiológicos, asistenciales, ambientales entre otros. Su función es facilitar el descubrimiento, acceso controlado y reutilización de datos de salud para investigación, análisis, innovación y toma de decisiones en salud pública. (Digital, n.d.)

1.1 Objetivos

Esta guía tiene como objetivo proporcionar una descripción estructurada y operativa para la correcta cumplimentación de los metadatos del Catálogo Público. Su finalidad es facilitar la comprensión de los campos del catálogo a los investigadores y equipos técnicos que tengan intención de añadir conjuntos de datos.

Además, presenta ejemplos que garantizan coherencia conforme al estándar HealthDCAT-AP y el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

1.2 A quién va dirigida

Esta guía va dirigida a diferentes perfiles en el ámbito de la salud y la investigación como los grupos que se comentan a continuación:

- Investigadores que generen o publiquen conjuntos de datos dentro del catálogo.
- Personal técnico encargado de preparar, revisar o validar metadatos.
- Equipos del CSIC y otras instituciones que participen en la carga de datos o en la actualización del catálogo.
- Usuarios que necesiten comprender la estructura de metadatos y los requisitos normativos asociados a la publicación de datos sanitarios y científicos.

1.3 Limitaciones del presente documento

Este documento incluirá contenido como la definición detallada de los campos del modelado de metadatos, criterios para completar correctamente cada bloque (Conjunto de Datos, Distribuciones, Muestras y Análisis), explicaciones y ejemplos para mejorar el entendimiento por parte del interesado, pautas para la interoperabilidad con HealthDCAT-AP, indicaciones sobre roles y responsabilidades que pueden resultar complejas de entender, así como normativas aplicables a ciertos campos.

Sin embargo, lo que no se tendrá en cuenta, será el uso de la plataforma, ni procedimientos internos específicos sobre la generación de un conjunto de datos. Tampoco se tendrá en cuenta aspectos legales que requieran asesoramiento jurídico.

En resumen, este documento será en una gran ayuda a aquellas personas que tengan un mínimo de conocimiento sobre la catalogación y uso de la herramienta descriptiva del catálogo.

2. INTRODUCCIÓN

El Catálogo constituye un punto centralizado para la publicación, consulta y reutilización de conjuntos de datos en el ámbito sanitario y de investigación. Su principal objetivo es mejorar la accesibilidad a los datos, favorecer la interoperabilidad entre instituciones y garantizar que la información se describe siguiendo estándares marcados por el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (European Commission, n.d.). Para ello, el catálogo se basa en la estructura DCAT-AP(W3C) y HealthDCAT-AP Release 6 (HealthData@EU), que establecen cómo deben estructurarse y documentarse los metadatos.

Una correcta implementación de los metadatos conlleva que los conjuntos de datos sean encontrables, comprensibles y reutilizables según los principios FAIR por otros equipos técnicos e investigadores (GO FAIR Initiative, n.d.). Es por ello por lo que se crea esta guía, presentando una descripción estructurada de todos los campos del catálogo —obligatorios, recomendados y facultativos— e incluye aclaraciones y ejemplos que facilitan la interpretación de cada propiedad.

3. ESTRUCTURA GENERAL DEL CATÁLOGO

El bloque en el que nos vamos a centrar en una primera prueba, será en el bloque de Conjuntos de Datos, que representa el recurso principal publicado en el catálogo. Este bloque es esencial y debe completarse siempre. Incluye la información fundamental que describe el dataset y permite su identificación y descubrimiento. Todos los investigadores o publicadores de metadatos deben cumplimentarlo obligatoriamente para que el conjunto de datos pueda ser incorporado al catálogo.

Sin embargo, también hay tres bloques más, que se irán añadiendo al documento según se vaya avanzando en la legislación aplicable de HealthDCAT-AP. Su versión final será en 2027.

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES (MUY IMPORTANTE PARA CLIENTE)

Como se explicó en el apartado anterior, el catálogo está estructurado en distintos bloques que deben cumplimentarse en función de la naturaleza y el objetivo del conjunto de datos que se desea incorporar. Sin embargo, antes de comenzar a describir el dataset, es igualmente importante reflexionar sobre su nivel de accesibilidad, ya que este determinará el número de campos obligatorios a completar y la visibilidad de los metadatos en función del tipo de usuario. Estos son los puntos a tener en cuenta referido al nivel de acceso:

- Público
- Restringido
- No Público

Estos niveles afectan a todos los bloques del catálogo. Aunque la estructura de campos es siempre la misma, el nivel de acceso modifica el número de campos obligatorios, recomendados y facultativos. También influye en qué metadatos serán visibles para cada tipo de usuario, en función de sus permisos de acceso.

Además, es necesario tener en cuenta que la correcta descripción de un conjunto de datos implica identificar cuatro roles fundamentales, que pueden coincidir en una misma persona u organización:

- Creador: Persona u organización que ha generado los datos. Equivale al autor original del dataset.
- Editor: Responsable de publicar los metadatos y poner el conjunto de datos a disposición del catálogo.
- Titular: Entidad que posee la responsabilidad legal y la custodia oficial de los datos. Habitualmente es la institución de origen del creador o del editor.
- Anotadores de calidad: Organismo encargado de verificar el cumplimiento de requisitos de calidad y, en su caso, de normativa de protección de datos (RGPD). Este rol solo debe cumplimentarse si el dataset contiene datos personales; incluso en ese caso, se trata de un campo recomendado, no obligatorio, independientemente del nivel de acceso.

Es importante recordar que estos roles pueden repetirse según el caso: el creador puede ser también el editor, y el titular puede coincidir con la organización responsable de anotar la calidad de los datos.

5. BLOQUE 1: CONJUNTO DE DATOS (PÚBLICO)

5.1 Obligatorios

Título:

DEFINICIÓN: Nombre oficial del conjunto de datos.

Ejemplo: Leishmania Donovan

Descripción libre:


DEFINICIÓN: Explica de forma breve y clara el contenido y propósito del conjunto de datos.

Ejemplo: Este conjunto de datos incluye la secuencia genómica completa de Leishmania donovani y su anotación de CDS, junto con la anotación del transcriptoma derivado de lecturas de RNA-seq de promastigotes HU3.

Tema:

DEFINICIÓN: Este campo identifica el tema general del conjunto de datos. No debe confundirse con el campo “Temas de salud”, que es más específico y aparecerá más adelante. Aquí se selecciona un ámbito amplio (por ejemplo, salud, medio ambiente, investigación...), pudiendo incluir más de un tema si procede.

Ejemplo: Un conjunto de datos con variables sanitarias y ambientales puede etiquetarse con “Salud” como tema principal y “Medioambiental” como tema secundario.



Identificador

DEFINICIÓN: El identificador se refiere al id único del conjunto de datos. Su función principal es permitir que el dataset pueda ser referenciado tanto dentro del catálogo como desde otros sistemas. Este identificador tiene que corresponderse al DOI proporcionado por la organización.

Cuando un conjunto de datos evoluciona y se publica una nueva versión en un entorno distinto o bajo un identificador diferente, el identificador más reciente prevalece como referencia principal del dataset.

Principal utilidad:

- Localizar el dataset en el catálogo.
- Referenciarlo desde otros catálogos.
- Interoperabilidad entre portales.

Notas adicionales: Cuando el conjunto de datos es privado, se encuentra en fase piloto o aún no dispone de una URL estable, el identificador se deberá de rellenar de manera que referencie la página principal del catálogo. En el Asistente se autocompleta directamente si el usuario elige la opción de que su dataset sea no público.

Nombre del organismo de acceso a los datos sanitarios

DEFINICIÓN: Es la organización que da acceso a los datos sanitarios. Se refiere a la organización principal y específica que suele generar los datos o que, al menos haya introducido los datos en el catálogo.

Ejemplo: Conjuntos de datos generados por centros específicos como el CISA por ejemplo debe integrar el nombre de la organización principal que corresponde a CSIC y se añadirá otro nombre específico llamado CISA.

Página de contacto del organismo de acceso a los datos sanitarios

DEFINICIÓN: Se requiere añadir una página web que permita contactar con el organismo que da acceso a los datos sanitarios. Corresponde al centro específico.

Ejemplo: <https://www.cisa.csic.es/>

Correo electrónico

DEFINICIÓN: Se requiere añadir el correo electrónico para ponerse en contacto con el organismo de acceso a los datos sanitarios. Corresponde al centro específico.

Teléfono

DEFINICIÓN: Se requiere el teléfono de la entidad u organización encargada. Este campo es el contacto para llamar al centro u organización responsable de acceder al catálogo para cualquier duda.

Horario de Apertura:

Descripción

DEFINICIÓN: Se refiere a la hora a la que abre el organismo para responder a preguntas, mails entre otras.

Ejemplo: El horario de apertura de la organización es de 9:00 a 15:00.

Frecuencia

DEFINICIÓN: Indica cada cuánto se repiten estos horarios.

Ejemplo: En horarios normales suele añadirse diaria. Por ejemplo, si en la descripción se añade de lunes a viernes de 9:00 a 15:00, la frecuencia será diaria porque abre todos los días.

Horarios especiales de apertura

DEFINICIÓN: Se refiere a los periodos en los que el horario habitual de la organización se modifica, por ejemplo, debido a festivos nacionales, regionales u otras situaciones excepcionales.

Ejemplo: Horarios festivos nacionales y regionales.

Frecuencia:

DEFINICIÓN: Indica cada cuánto se repiten estos horarios especiales.

Ejemplo: Si se trata de festivos nacionales que se repiten cada año, la frecuencia sería anual.

Legislación aplicable:

DEFINICIÓN: Hace referencia a la normativa que regula el acceso y uso de los conjuntos de datos. Es decir, identifica el marco legal bajo el cual el dataset puede ser compartido y utilizado, así como las condiciones que han permitido su inclusión en el catálogo.

Ejemplo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj>

El Asistente de Metadatos rellena automáticamente este campo, por lo que no será obligatorio rellenarlo.

Categoría sanitaria

DEFINICIÓN: Esta es la categoría sanitaria a la que pertenece el conjunto de datos. En este campo se puede añadir más de una categoría sanitaria y proporciona una lista de opciones desplegable que ayuda a investigador a añadir este campo correctamente.

Ejemplo: Datos de registros médicos y registros de mortalidad.

5.2 Recomendados

Finalidad

DEFINICIÓN: Describe el propósito para el cual se recogen y tratan los datos del conjunto de datos. Se trata de una declaración en texto libre que explica el objetivo del tratamiento en su contexto específico.

Ejemplo: Análisis epidemiológico, investigación sanitaria o planificación de políticas públicas.

Palabra clave

DEFINICIÓN: Hace referencia a los términos o palabras relevantes que describen el contenido del conjunto de datos. Estas palabras clave facilitan su búsqueda, clasificación y localización dentro del catálogo.

Ejemplo: Epidemiología, contaminación ambiental, salud pública.

Cobertura de población

DEFINICIÓN: Población utilizada para realizar el estudio.

Ejemplo: Se tuvo en cuenta a niños menores de 12 años.

Número de personas individuales

DEFINICIÓN: Total de registros correspondientes a individuos. Solo se completa si se han tenido en cuenta personas físicas. Si no se tiene en cuenta población humana, se añade al campo un 0.

Ejemplo: El estudio incluyó a 1000 personas.

Unidades de registros

DEFINICIÓN: Número total de registros o filas del conjunto de datos. No necesariamente humanos.

Ejemplo: Si el dataset contiene 1000 filas, se añade “1000”.

Edad típica mínima

DEFINICIÓN: Edad mínima del estudio de la muestra de datos.

Edad típica máxima

DEFINICIÓN: Edad máxima del estudio de la muestra de datos.

Datos personales

DEFINICIÓN: Indica los campos del dataset que contienen datos personales. Se pueden añadir varios.

Ejemplo: Género

Fundamentos Legales

DEFINICIÓN: Campo aplicable únicamente a conjuntos de datos que incluyan datos personales. Describe el marco legal que justifica el tratamiento de dichos datos, detallando qué tipos de datos personales se procesan y en base a qué normativa.

Ejemplo: Se tratan datos personales de carácter sanitario de forma anonimizada, conforme al RGPD.

Descripción de la base jurídica

DEFINICIÓN: Se refiere a la explicación del fundamento legal que permite el tratamiento de los datos personales. En este campo se debe indicar qué base jurídica se aplica (por ejemplo, consentimiento, interés público, obligación legal, etc.) y proporcionar una breve descripción de cómo se realiza dicho tratamiento en el contexto del dataset.

Ejemplo: El conjunto de datos no contiene datos personales ni información relativa a personas físicas identificadas o identificables.

Fuente de la base jurídica

DEFINICIÓN: Base jurídica utilizada para justificar el tratamiento de datos personales.

Ejemplo: RGPD Artículo 6.1.e)

Periodo de conservación

DEFINICIÓN: Intervalo de tiempo durante el cual se conservarán los datos para su uso secundario. Incluye fecha de inicio y de fin. Si no hay fecha final concreta, se utiliza una fecha muy posterior.

Ejemplo: Año 2099

Punto de contacto

DEFINICIÓN: Persona u organización a la que el investigador puede enviar consultas sobre el conjunto de datos, es decir, quien lo haya incorporado al catálogo.

Ejemplo: CBMSO.

Página de contacto

DEFINICIÓN: Campo requerido por el que el investigador del uso secundario se pondrá en contacto con el organismo que haya realizado el conjunto de datos. Se le añadirá una url a su página web.

Email

DEFINICIÓN: Se especifica el email del organismo por el cual se pondrá en contacto el investigador de uso secundario para ponerse en contacto con el organismo que realizó el conjunto de datos.

Editor

Nombre del editor:

DEFINICIÓN: Entidad que proporcionó ese conjunto de datos.

Ejemplo: CBMSO

Tipo de editor

DEFINICIÓN: Se refiere al tipo de organización que es el editor. Normalmente suele ser una organización de investigación y académicas.

Página de contacto del editor

DEFINICIÓN: Se refiere a la página web del editor.

Correo electrónico del editor

DEFINICIÓN: Corresponde al correo electrónico de la organización que ha publicado los datos.

Teléfono del editor

DEFINICIÓN: Corresponde al teléfono del editor.

Horario de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Corresponde al horario habitual que suele tener la organización.

Ejemplo: El horario de apertura de la organización es de 9:00 a 15:00.

Frecuencia

DEFINICIÓN: Indica cada cuánto se repiten el horario de apertura.

Ejemplo: Suele ser diaria la frecuencia ya que no cambian los horarios normalmente.

Horas especiales de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Corresponde al horario que cierra la organización del editor.

Ejemplo: Festivos nacionales y regionales.

Frecuencia

DEFINICIÓN: Indica cada cuánto se repiten estos horarios especiales.

Ejemplo: Si se trata de festivos nacionales que se repiten cada año, la frecuencia sería anual.

Notas para el editor

DEFINICIÓN: Comentarios adicionales del editor.

Ejemplo: El editor es responsable de la revisión, normalización y publicación de los metadatos del conjunto de datos en el catálogo, garantizando su calidad, coherencia semántica y cumplimiento con los estándares DCAT-AP y HealthDCAT-AP. Asimismo, gestiona las actualizaciones y modificaciones posteriores del registro.

Titular de los datos sanitarios

DEFINICIÓN: Organización que posee la responsabilidad jurídica y la custodia oficial del conjunto de datos sanitarios.

Nombre del titular

Ejemplo: CBMSO es el organismo que responde jurídicamente y custodia oficial del conjunto de datos sanitarios de algunos conjuntos de datos.

Tipo de titular

DEFINICIÓN: Indica la tipología de la entidad titular o responsable del conjunto de datos. Permite identificar la naturaleza de la organización que publica o gestiona el dataset.

Ejemplo: Entidad gubernamental, organización no gubernamental, universidad, instituto de investigación.

Página de contacto del editor

DEFINICIÓN: Página web del titular de los datos.

Correo electrónico del editor

DEFINICIÓN: El correo de la entidad del titular de los datos.

Teléfono del editor

DEFINICIÓN: Número de contacto del titular de los datos si existe.

Horario de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Horario laboral del titular.

Frecuencia

DEFINICIÓN: Periodicidad con la que se actualiza dicha información.

Horas especiales de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Días u horas en los que el editor no está disponible.

Ejemplo: Festivos nacionales y regionales.

Frecuencia

DEFINICIÓN: Horario

Ejemplo: Normalmente anual.

Sistema de codificación

DEFINICIÓN: Sistema estándar utilizado para codificar variables clínicas.

Ejemplo: Un diagnóstico como “Diabetes tipo 2” se codifica como “E11” según ICD-10.

Temas de salud

DEFINICIÓN: Tema de salud específico al que se refiere el conjunto de datos (más detallado que la categoría general).

Valores de código

DEFINICIÓN: Descripción de cómo se aplican y se interpretan los códigos utilizados en el conjunto de datos, indicando la correspondencia entre los valores codificados presentes en las variables y su significado dentro del sistema de codificación elegido (por ejemplo, ICD-10, SNOMED, LOINC, ATC, etc.). Este campo explica cómo aparecen los códigos en el dataset y qué representan, permitiendo al usuario comprender correctamente la información codificada sin necesidad de revisar manualmente la totalidad del dataset.

Ejemplo: Los diagnósticos clínicos están codificados según ICD-10. La columna `diagnostico_codificado` contiene valores como E11 (Diabetes mellitus tipo 2) o I10 (Hipertensión esencial).

Anotación de calidad

Organismo de anotación de calidad

DEFINICIÓN: Entidad responsable de certificar, validar o emitir una valoración formal sobre la calidad del conjunto de datos. Puede ser un organismo público, una unidad interna o un ente certificador externo que aplica procedimientos de control y verificación.

Ejemplo:

- Ministerio de Sanidad
- Unidad de Gobierno del Dato
- Agencia Española de Protección de Datos
- Entidad certificadora ISO 8000
- Instituto de Salud Carlos III

La calidad del conjunto de datos ha sido revisada mediante controles internos de validación y consistencia realizados por el organismo responsable de su mantenimiento.

Objetivo de la anotación de calidad:

DEFINICIÓN: Documento, estándar, norma o criterio metodológico utilizado para evaluar la calidad del conjunto de datos. Responde a la pregunta: “¿Bajo qué criterio o estándar se ha evaluado la calidad de este dataset?”

Ejemplo: <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/promoSaludEquidad/equidadYDesigualdad/estrategia/actividadDeDesarrollo/guiaMetodologica.htm>

Motivación

DEFINICIÓN: Justificación o razón por la cual se ha incluido una anotación de calidad en el conjunto de datos. Explica el propósito de la revisión realizada y el valor añadido que aporta en términos de fiabilidad, consistencia o control del origen de la información.

Ejemplo: “El conjunto de datos ha sido validado mediante controles automáticos de calidad y revisión estructural de los metadatos, pudiendo existir variaciones derivadas de los sistemas de origen.”

5.3 Facultativos

Procedencia

DEFINICIÓN: Describe el origen de los datos y explica cómo han sido recogidos. Debe incluir información sobre las metodologías, herramientas y protocolos utilizados en la recopilación y tratamiento de los datos.

Datos recopilados mediante encuestas epidemiológicas, utilizando herramientas de registro electrónico y siguiendo protocolos estandarizados de recogida de información.

Creador

DEFINICIÓN: Persona encargada de crear los conjuntos de datos

Nombre del creador

Nombre de la organización de quien se encargó de generar el conjunto de datos.

Tipo de creador

El tipo de creador es el tipo de organización que se encarga de crear el conjunto de datos.

Página de contacto del creador

Se le añade la página web de la organización

Correo electrónico

El correo electrónico es el de la entidad que creó el conjunto de datos.

Se generó por

DEFINICIÓN: Responde a la pregunta “¿Por qué se genera? “

Ejemplo: Por atención primaria, por vigilancia epidemiológica. Se puede añadir más de una opción.

Idioma

DEFINICIÓN: El idioma en el que se entregó

Cobertura geográfica

DEFINICIÓN: ¿En dónde se basa el conjunto de datos?

Ejemplo: España

Cobertura temporal

DEFINICIÓN: De qué fechas son los datos contenidos dentro del dataset.

Básicamente hay que responder a la siguiente pregunta: ¿Entre qué fechas se recogieron o representan los datos?

Fecha de inicio temporal:

DEFINICIÓN: En qué fecha se empezó a recoger los datos

Fecha de finalización temporal

DEFINICIÓN: En qué fecha se terminó a recoger los datos

Resolución Temporal

DEFINICIÓN: Este campo responde a la siguiente pregunta: ¿Cada cuánto tiempo hay un dato nuevo dentro del dataset?

Ejemplo: 12 días

Resolución Especial

DEFINICIÓN: El nivel mínimo de detalle geográfico del dataset.

Responde a la pregunta: ¿Con qué precisión se identifica la ubicación descrita por los datos?

Ejemplo: 500 metros

Frecuencia

DEFINICIÓN: Cada cuanto se actualiza el conjunto de datos

Ejemplo: Anual, bienal etc.,.

Atribución cualificada

DEFINICIÓN: Una entidad que tiene un papel específico sobre el dataset, distinto de creador, editor o titular.

Ejemplo: Una persona que haya anonimizado los datos, normalizado o transformado los datos...

Nombre del Agente de Atribución cualificado

DEFINICIÓN: Nombre del agente que haya participado en la investigación.

Tipo de agente de atribución cualificada

DEFINICIÓN: Se refiere al tipo de organización del agente de atribución cualificada.

Ejemplo: Auditoría nacional

Página de contacto del agente de atribución cualificada

DEFINICIÓN: Una url que lleve a la página web del agente.

Agente de atribución cualificado Correo electrónico

DEFINICIÓN: Se requiere un correo electrónico que permita contactar con el agente.

Función de atribución cualificada

DEFINICIÓN: Investigador principal, mediador etc.

Otro identificador

DEFINICIÓN: Indica si el conjunto de datos dispone de algún identificador oficial asignado en otro sistema, repositorio o catálogo externo. Este identificador permite referenciar el dataset de forma única fuera del sistema actual.

Ejemplo: En datacite (<https://datacite.org/10.1234/example-dataset>) o identificador interno ministerial (https://datos.sanidad.gob.es/dataset/CMBD_2022)

Se ajusta a

DEFINICIÓN: Indica el estándar, modelo o especificación bajo el cual están estructurados los datos o los metadatos del conjunto de datos. Este campo permite identificar si el dataset sigue una determinada norma para facilitar su interoperabilidad y reutilización.

Ejemplos: Estándar OMOP

Recurso relacionado

DEFINICIÓN: Se refiere a cualquier recurso adicional que esté relacionado con el conjunto de datos. Puede tratarse de documentos, otros datasets, informes, publicaciones o páginas web que aporten contexto, información complementaria o amplíen el contenido del dataset principal.

Ejemplo: Un informe técnico, otro dataset relacionado o una página web con información adicional.

Página de entrada

DEFINICIÓN: Se refiere a la página web principal a la que puede acceder el usuario para obtener información sobre el dataset o iniciar su consulta. Es el punto de acceso donde se presenta el dataset dentro de un portal o sistema.

Ejemplo: Portal oficial del dataset.

Documentación

DEFINICIÓN: Cualquier recurso que ayude a comprender el conjunto de datos.

Ejemplo: Página oficial del proyecto: <https://www.mscbs.gob.es/proyecto-salud-ambiental>.

Versión

DEFINICIÓN: Indica la edición o número de versión del conjunto de datos dentro del catálogo. Este campo permite identificar las distintas actualizaciones o revisiones que ha tenido el dataset a lo largo del tiempo.

Ejemplo: Si un dataset fue publicado inicialmente y posteriormente actualizado, se puede indicar la nueva versión como v.2.

Versión DIT

DEFINICIÓN: Se refiere al enlace a otra versión del mismo conjunto de datos. Permite establecer una relación explícita entre versiones sucesivas de un dataset a lo largo del tiempo.

Ejemplo: URL que apunta a una versión anterior del dataset.

Ejemplo aplicado:

- Dataset actual: Exposición ambiental España 2024
- Versión anterior: <https://catalogo.es/dataset/exposicion-ambiental-2023>

En una versión DIT se añade explícitamente el enlace a la versión anterior publicada, por ejemplo:

<https://catalogo.es/dataset/exposicion-ambiental-2023>

Aclaración:

La versión DIT se utiliza cuando se publica una nueva versión de un conjunto de datos y se desea enlazar con una versión anterior ya existente. Este campo no se aplica cuando se trata de la primera publicación del dataset.

Notas de versión

DEFINICIÓN: Descripción de los cambios, mejoras o correcciones introducidos en esta versión respecto a una versión anterior del dataset.

Ejemplo: Esta versión incorpora nuevas actualizaciones en comparación con la anterior, ya que se han añadido los elementos “X” al proyecto.

Fecha de publicación

DEFINICIÓN: ¿Cuándo se publicó el dataset por primera vez?

Ejemplo: 19/02/2026

Fecha de modificación

DEFINICIÓN: La fecha más reciente en la que se modificó o modificó el conjunto de datos.

Ejemplo: Se modificó el 12/03/2023

Tipo

DEFINICIÓN: Indica la naturaleza o categoría del recurso, es decir, qué representa este conjunto de datos.

Ejemplo: Puede ser un dataset, un glosario, un esquema, entre otros tipos de recursos.

6. PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Se puede actualizar el catálogo?**

Sí. El catálogo se puede y se debe actualizar. La revisión debe realizarse cada año.

- **¿Se podría añadir el nombre del investigador que investigó el conjunto de datos?**

Sí, se añade en el campo de creador y se puede añadir más de un autor.

- **¿Qué organizaciones deberíamos añadir al campo obligatorio de organismo de acceso a los datos sanitarios?**

Se añade la organización principal y se añade el nombre y punto de contacto del centro específico.

- **¿Se pueden añadir personas u organizaciones que no han investigado directamente el conjunto de datos, pero sí que han aportado valor de otra forma como la anonimización del conjunto de datos?**

Sí, se debe de añadir al campo de atribuciones cualificadas.

- **Si el conjunto de datos es no público, ¿cómo se debería de rellenar el campo de identificador para que nadie pueda ver mi dataset?**

Se debería de rellenar el campo de identificador con el enlace que hace referencia a la página principal del catálogo. Sin embargo, el Asistente rellena automáticamente este campo si el usuario elige que su conjunto de datos sea no público.

7.ANEXO

1º Enlace a Formulario: [Guías_Para_Investigadores.xlsx](#)

2º El enlace al asistente manual: [Asistente de descripción del conjunto de datos - HealthData@EU](#)

3º El anexo del release 6 del asistente Descriptivo: [HealthDCAT-AP Release 6](#)

4º URL a documentación de la herramienta: [Documentación - HealthData@EU](#)

8. BIBLIOGRAFÍA

Digital, S. G. (s.f.). *Catálogo del ENDS*. Obtenido de Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS): <https://ends.gob.es/>

European Commission. (s.f.). *European Health Data Space (EHDS)*. Obtenido de European Commission – Health: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_en

GO FAIR Initiative. (s.f.). *FAIR Principles*. Obtenido de GO FAIR: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>