



Catálogo Público

Ficha del Documento

AUTOR	Alexandra Rodríguez
ÁREA	Soporte Productores de Datos - PT4
PROYECTO	ENDS
LUGAR DE REALIZACIÓN	Ministerio de Sanidad y Transformación Digital
NOMBRE DEL DOCUMENTO	20260213_AV_Conversacional-Metadatos

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	Alexandra Rodríguez	26/03/2026	Versión inicial del documento

Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
1.1 OBJETIVOS.....	4
1.2 A QUIÉN VA DIRIGIDA	4
1.3 LIMITACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO	5
2. INTRODUCCIÓN	6
3. ESTRUCTURA GENERAL DEL CATÁLOGO.....	7
4. ROLES Y RESPONSABILIDADES (MUY IMPORTANTE PARA CLIENTE)	9
5. BLOQUE 1: CONJUNTO DE DATOS (PÚBLICO).....	10
5.1 OBLIGATORIOS	10
5.2 RECOMENDADOS.....	14
5.3 FACULTATIVOS	21
6. BLOQUE 2: DISTRIBUCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS	27
6.1 OBLIGATORIOS	27
6.2 RECOMENDADOS.....	27
6.3 FACULTATIVOS	28
7. BLOQUE 3: MUESTRA.....	38
7.1 OBLIGATORIOS	38
7.2 RECOMENDADOS.....	38
7.3 FACULTATIVOS	39
8. BLOQUE 4: ANÁLISIS.....	46
8.1 OBLIGATORIOS	46
8.2 RECOMENDADOS.....	46
8.3 FACULTATIVOS	47

9. PREGUNTAS FRECUENTES	54
10. ANEXO.....	55
11. BIBLIOGRAFÍA.....	56

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento hace referencia a una guía sobre el catálogo del ENDS. Este catálogo es el repositorio oficial de conjuntos de datos del Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS), la infraestructura pública española diseñada para integrar, armonizar y reutilizar datos sanitarios de forma segura y estandarizada.

En este catálogo se describen aquellos conjuntos de datos disponibles dentro del ENDS. Incluye datos epidemiológicos, asistenciales, ambientales entre otros. Su función es facilitar el descubrimiento, acceso controlado y reutilización de datos de salud para investigación, análisis, innovación y toma de decisiones en salud pública. (Digital, n.d.)

1.1 Objetivos

Esta guía tiene como objetivo proporcionar una descripción estructurada y operativa para la correcta cumplimentación de los metadatos del Catálogo Público. Su finalidad es facilitar la comprensión de los campos del catálogo a los investigadores y equipos técnicos que tengan intención de añadir conjuntos de datos.

Además, presenta ejemplos que garantizan coherencia conforme al estándar HealthDCAT-AP y el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

1.2 A quién va dirigida

Esta guía va dirigida a diferentes perfiles en el ámbito de la salud y la investigación como los grupos que se comentan a continuación:

- Investigadores que generen o publiquen conjuntos de datos dentro del catálogo.
- Personal técnico encargado de preparar, revisar o validar metadatos.
- Equipos del CSIC y otras instituciones que participen en la carga de datos o en la actualización del catálogo.
- Usuarios que necesiten comprender la estructura de metadatos y los requisitos normativos asociados a la publicación de datos sanitarios y científicos.

1.3 Limitaciones del presente documento

Este documento incluirá contenido como la definición detallada de los campos del modelado de metadatos, criterios para completar correctamente cada bloque (Conjunto de Datos, Distribuciones, Muestras y Análisis), explicaciones y ejemplos para mejorar el entendimiento por parte del interesado, pautas para la interoperabilidad con HealthDCAT-AP, indicaciones sobre roles y responsabilidades que pueden resultar complejas de entender, así como normativas aplicables a ciertos campos.

Sin embargo, lo que no se tendrá en cuenta, será el uso de la plataforma, ni procedimientos internos específicos sobre la generación de un conjunto de datos. Tampoco se tendrá en cuenta aspectos legales que requieran asesoramiento jurídico.

En resumen, este documento será en una gran ayuda a aquellas personas que tengan un mínimo de conocimiento sobre la catalogación y uso de la herramienta descriptiva del catálogo.

2. INTRODUCCIÓN

El Catálogo constituye un punto centralizado para la publicación, consulta y reutilización de conjuntos de datos en el ámbito sanitario y de investigación. Su principal objetivo es mejorar la accesibilidad a los datos, favorecer la interoperabilidad entre instituciones y garantizar que la información se describe siguiendo estándares marcados por el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (European Commission, n.d.). Para ello, el catálogo se basa en la estructura DCAT-AP(W3C) y HealthDCAT-AP Release 7 (HealthData@EU), que establecen cómo deben estructurarse y documentarse los metadatos.

Una correcta implementación de los metadatos conlleva que los conjuntos de datos sean encontrables, comprensibles y reutilizables según los principios FAIR por otros equipos técnicos e investigadores (GO FAIR Initiative, n.d.). Es por ello por lo que se crea esta guía, presentando una descripción estructurada de todos los campos del catálogo —obligatorios, recomendados y facultativos— e incluye aclaraciones y ejemplos que facilitan la interpretación de cada propiedad.

El documento se organiza en cuatro bloques principales que reproducen la estructura del modelo de metadatos definido por HealthDCAT-AP:

- Distribuciones
- Muestras
- Análisis

3. ESTRUCTURA GENERAL DEL CATÁLOGO

Antes de profundizar en las propiedades y especificaciones de cada campo del catálogo, es importante definir correctamente cada uno de los bloques que lo componen, comprendiendo sus diferencias y sus casos de uso.

El primer bloque que aparece al acceder a la herramienta descriptiva de la Unión Europea es el **Conjunto de Datos**, que representa el recurso principal publicado en el catálogo. Este bloque es esencial y debe completarse siempre. Incluye la información fundamental que describe el dataset y permite su identificación y descubrimiento. Todos los investigadores o publicadores de metadatos deben complimentarlo obligatoriamente para que el conjunto de datos pueda ser incorporado al catálogo.

A continuación, se encuentra el bloque de **Distribuciones**, que describe las diferentes formas de acceso al conjunto de datos. Aunque en el bloque de Conjunto de Datos ya se solicita el identificador o la URL principal del recurso, es en el bloque de Distribuciones donde se especifican los archivos o servicios concretos disponibles. Cada distribución aparecerá en el catálogo como un recurso descargable o accesible desde la sección “**Datos y Recursos**”.

 Conjunto de datos
  Grupos

Conjunto de datos ómicos de Leishmania Donovaní HU3

Este conjunto de datos incluye la secuencia genómica completa de Leishmania donovani y su anotación de CDS, junto con la anotación del transcriptoma derivado de lecturas de RNA-seq de promastigotes HU3. Los archivos proporcionan información esencial para el estudio de la biología molecular del parásito, la identificación de genes y el análisis de la expresión génica. Los datos están basados en la versión publicada por Camacho et al. (2019, CBMSO) y están disponibles en el proyecto PRJEB23341.

Datos y Recursos


Descargas Leishmania Donovaní
 Aquí puede encontrar datos genómicos y transcriptómicos derivados de nuestra...

Explorar


Secuencia del genoma y transcriptoma de la...
 Este proyecto tuvo como objetivo determinar la secuencia del genoma y el...

Explorar

EHDS - Datos...
 EHDS - Patógenos
 Enfermedades infecciosas
 Epidemiología
 Genoma
 Illumina

Leishmania
 Leishmania Donovaní
 PacBio
 Salud

Información Adicional

Campo	Valor
Puntos de contacto	Punto de contacto 1 URI Nombre Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), CSIC-Universidad Autónoma de Madrid Correo electrónico leish-esp@cbm.csic.es Identificador CBM CSIC-UAM

El bloque de **Muestras** solo debe completarse si se desea añadir un subconjunto representativo del conjunto de datos principal. **No todos los catálogos implementan este bloque.**

Por último, el bloque de **Análisis** debe completarse cuando se genera un conjunto de datos derivado a partir de otro ya existente en el catálogo. Esto incluye cualquier recurso obtenido mediante transformaciones, agregaciones, cruces, u otros procesos analíticos realizados sobre un dataset previo. Su objetivo es documentar la relación entre el dataset original y el derivado, garantizando trazabilidad, interoperabilidad y coherencia semántica conforme al modelo HealthDCAT-AP.

En la práctica, la primera pregunta que debe plantearse un investigador es *qué tipo de recurso va a describir* (dataset, distribución, muestra o análisis) y, a partir de ahí, determinar los campos de accesibilidad correspondientes.

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES (MUY IMPORTANTE PARA CLIENTE)

Como se explicó en el apartado anterior, el catálogo está estructurado en distintos bloques que deben cumplimentarse en función de la naturaleza y el objetivo del conjunto de datos que se desea incorporar. Sin embargo, antes de comenzar a describir el dataset, es igualmente importante reflexionar sobre su nivel de accesibilidad, ya que este determinará el número de campos obligatorios a completar y la visibilidad de los metadatos en función del tipo de usuario. Estos son los puntos a tener en cuenta referido al nivel de acceso:

- Público
- Restringido
- No Público

Estos niveles afectan a todos los bloques del catálogo. Aunque la estructura de campos es siempre la misma, el nivel de acceso modifica el número de campos obligatorios, recomendados y facultativos. También influye en qué metadatos serán visibles para cada tipo de usuario, en función de sus permisos de acceso.

Además, es necesario tener en cuenta que la correcta descripción de un conjunto de datos implica identificar cuatro roles fundamentales, que pueden coincidir en una misma persona u organización:

- Creador: Persona u organización que ha generado los datos. Equivale al autor original del dataset.
- Editor: Responsable de publicar los metadatos y poner el conjunto de datos a disposición del catálogo.
- Titular: Entidad que posee la responsabilidad legal y la custodia oficial de los datos. Habitualmente es la institución de origen del creador o del editor.
- Anotadores de calidad: Organismo encargado de verificar el cumplimiento de requisitos de calidad y, en su caso, de normativa de protección de datos (RGPD). Este rol solo debe cumplimentarse si el dataset contiene datos personales; incluso en ese caso, se trata de un campo recomendado, no obligatorio, independientemente del nivel de acceso.

Es importante recordar que estos roles pueden repetirse según el caso: el creador puede ser también el editor, y el titular puede coincidir con la organización responsable de anotar la calidad de los datos.

5. BLOQUE 1: CONJUNTO DE DATOS (PÚBLICO)

5.1 Obligatorios

Título:

Definición: Nombre oficial del conjunto de datos.

Ejemplo: Leishmania Donovan

Descripción libre:

Definición: Explica de forma breve y clara el contenido y propósito del conjunto de datos.

Ejemplo: Este conjunto de datos trata sobre el repunte del MPOX en España en el año 2021.

Tema:

Definición: Este campo identifica el tema general del conjunto de datos. No debe confundirse con el campo “Temas de salud”, que es más específico y aparecerá más adelante. Aquí se selecciona un ámbito amplio (por ejemplo, salud, medio ambiente, investigación etc.), pudiendo incluir más de un tema si procede.

Ejemplo: Un conjunto de datos con variables sanitarias y ambientales puede etiquetarse con “Salud” como tema principal y “Medioambiental” como tema secundario.

Tema *
 ⓘ Una categoría del conjunto de datos. Ver más ▾
 ▾

Tema *
 ⓘ Una categoría del conjunto de datos. Ver más ▾
 ▾

+ Añadir otro tema

Identificador

Definición: El identificador se refiere al id único del conjunto de datos. Su función principal es permitir que el dataset pueda ser referenciado tanto dentro del catálogo como desde otros sistemas. Este identificador tiene que corresponderse al DOI proporcionado por la organización o por una uri diferente.

Cuando un conjunto de datos evoluciona y se publica una nueva versión en un entorno distinto o bajo un identificador diferente, el identificador más reciente prevalece como referencia principal del dataset.

Sirve para:

- Localizar el dataset en el catálogo.
- Referenciarlo desde otros catálogos.
- Interoperabilidad entre portales.

Notas adicionales: Cuando el conjunto de datos es privado, se encuentra en fase piloto o aún no dispone de una URL estable, el identificador puede ser proporcionado como texto plano (plain text). Posteriormente, una vez se publique en un repositorio oficial, podrá sustituirse por un identificador persistente. Una alternativa a ello sería referenciar la página web del catálogo.

Nombre del organismo de acceso a los datos sanitarios

Definición: Se refiere a la organización o entidad designada por el Estado responsable de proporcionar acceso a los datos sanitarios. Actualmente, no existe un organismo específico designado para esta función. Por ello, de forma provisional, se recomienda rellenar en el campo HDAB el nombre del centro principal de la organización.

Ejemplo: CSIC

Página de contacto del organismo de acceso a los datos sanitarios

DEFINICIÓN: Se requiere añadir una página web que permita contactar con el organismo que da acceso a los datos sanitarios.

Ejemplo: <https://www.cisa.csic.es/>

Correo electrónico

DEFINICIÓN: Se refiere al correo electrónico para ponerse en contacto con el organismo de acceso a los datos sanitarios.

Ejemplo: ends@digital.gob.es

Teléfono

DEFINICIÓN: Se refiere al teléfono de la entidad de acceso a los datos sanitarios.

Ejemplo: 953 56 78 43

Horario de Apertura:

Descripción

Definición: Se refiere a la hora a la que abre el organismo para responder a preguntas, mails entre otras.

Ejemplo: El ENDS tiene un horario de apertura de lunes a viernes de 9:00 a 12:00

Frecuencia

Definición: Indica el tiempo que tarda en repetirse estos horarios.

Ejemplo: En horarios normales suele añadirse diaria. Por ejemplo, si en la descripción se añade de lunes a viernes de 9:00 a 15:00, la frecuencia será diaria porque abre todos los días.

Horarios especiales de apertura

DEFINICIÓN: Se refiere a los periodos en los que el horario habitual de la organización se modifica, por ejemplo, debido a festivos nacionales, regionales u otras situaciones excepcionales.

Ejemplo: Horarios festivos nacionales y regionales.

Frecuencia:

DEFINICIÓN: Indica el tiempo en el que se repiten estos horarios especiales.

Ejemplo: Si se trata de festivos nacionales que se repiten cada año, la frecuencia sería anual.

Legislación aplicable:

Definición: Hace referencia a la normativa que regula el acceso y uso de los conjuntos de datos. Es decir, identifica el marco legal bajo el cual el dataset puede ser compartido y utilizado, así como las condiciones que han permitido su inclusión en el catálogo.

Ejemplo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj>

Categoría sanitaria

Definición: Esta es la categoría sanitaria a la que pertenece el conjunto de datos. En este campo se puede añadir más de una categoría sanitaria y proporciona una lista de opciones desplegable que ayuda a investigador a añadir este campo correctamente.

Ejemplo: Datos de registros médicos y registros de mortalidad.

Datos estructurados

Definición: Indica si el conjunto de datos contiene datos estructurados para los cuales se puede proporcionar una descripción legible por máquina de las variables de datos.

Ejemplo: Tick

Cuadro

Definición: *Un cuadro es un único archivo CSV dentro de un grupo de cuadro CSVW.*

URL del cuadro

Definición: Dirección web donde se encuentra el archivo CSV.

Ejemplo: [Public-Datasets/public_health.csv at main · rashakil-ds/Public-Datasets](#)

Título del cuadro

Definición: Nombre descriptivo de la tabla dentro del CSV.

Ejemplo: Casos de MPOX por comunidad autónoma

Palabras clave de la tabla

Definición: Etiquetas que describen el contenido de esta tabla concreta.

Ejemplo: mpox, epidemiología.

Columnas de la tabla

Definición: Describe cada variable/columna del CSV.

Nombre de la columna:

Definición: La identificación técnica de esa misma columna.

Ejemplo: Fecha de notificación.

Descripción de la columna:

Definición: Explicación detallada de qué contiene esa columna, cómo se recoge el dato y qué significa.

Ejemplo: Fecha en el que el caso fue identificado y notificado al sistema.

Tipo de dato de columna:

Definición: El tipo de dato que contiene los valores de esa columna.

Ejemplo: Float

Columna URL de la propiedad:

Definición: Es una URI (enlace) que indica el significado semántico de una columna o campo, enlazándola con un vocabulario u estándar oficial.

Permite que los datos no sean solo texto, sino que tengan un significado claro y reconocido por otras máquinas y sistemas.

Ejemplo: Si la columna es country, se añadiría a este campo:
<http://publications.europa.eu/resource/authority/country>

5.2 Recomendados

Finalidad

Definición: Describe el propósito para el cual se recogen y tratan los datos del conjunto de datos. Se trata de una declaración en texto libre que explica el objetivo del tratamiento en su contexto específico.

Ejemplo: Análisis epidemiológico, investigación sanitaria o planificación de políticas públicas.

Palabra clave

Definición: Hace referencia a los términos o palabras relevantes que describen el contenido del conjunto de datos. Estas palabras clave facilitan su búsqueda, clasificación y localización dentro del catálogo.

Ejemplo: Epidemiología, contaminación ambiental, salud pública.

Cobertura de población

Definición: Población utilizada para realizar el estudio.

Ejemplo: Se tuvo en cuenta a niños menores de 12 años.

Número de personas individuales

Definición: Total de registros correspondientes a individuos. Solo se completa si se han tenido en cuenta personas físicas. Si no se tiene en cuenta población humana, se añade al campo un 0.

Ejemplo: El estudio incluyó a 1000 personas.

Unidades de registros

Definición: Número total de registros o filas del conjunto de datos. No necesariamente humanos.

Ejemplo: Si el dataset contiene 1000 filas, se añade “1000”.

Edad típica mínima

Definición: Edad mínima del estudio de la muestra de datos.

Ejemplo: 16 años

Edad típica máxima

Definición: Edad máxima del estudio de la muestra de datos.

Ejemplo: 20 años

Datos personales

Definición: Indica los campos del dataset que contienen datos personales. Se pueden añadir varios.

Ejemplo: Género

Fundamentos Legales

Definición: Campo aplicable únicamente a conjuntos de datos que incluyan datos personales. Describe el marco legal que justifica el tratamiento de dichos datos, detallando qué tipos de datos personales se procesan y en base a qué normativa.

Ejemplo: Se tratan datos personales de carácter sanitario de forma anonimizada, conforme al RGPD.

Descripción de la base jurídica

Definición: Se dice que datos personales se tratan y se da una pequeña descripción.

Ejemplo: El conjunto de datos no contiene datos personales ni información relativa a personas físicas identificadas o identificables.

Fuente de la base jurídica

Definición: Base jurídica utilizada para justificar el tratamiento de datos personales.

Ejemplo: RGPD Artículo 6(1)(e) y 9(2)(i)

Periodo de conservación

Definición: Intervalo de tiempo durante el cual se conservarán los datos para su uso secundario. Incluye fecha de inicio y de fin. Si no hay fecha final concreta, se utiliza una fecha muy posterior.

Ejemplo: Año 2099

Punto de contacto

Definición: Persona u organización a la que el investigador puede enviar consultas sobre el conjunto de datos, es decir, quien lo haya incorporado al catálogo.

Ejemplo: CBMSO.

Página de contacto

Definición: Campo requerido por el que el investigador del uso secundario se pondrá en contacto con el organismo que haya realizado el conjunto de datos. Se le añadirá una url a su página web.

Ejemplo: [Consejo Superior de Investigaciones Científicas](#)

Email

Definición: Se especifica el organismo por el cual se pondrá en contacto el investigador de uso secundario para ponerse en contacto con el organismo que realizó el conjunto de datos.

Ejemplo: dgdato dgdato@digital.gob.es

Editor

Nombre del editor:

Definición: Entidad que proporcionó ese conjunto de datos.

Ejemplo: CBMSO

Tipo de editor

Definición: Se refiere al tipo de organización que es el editor. Normalmente suele ser una organización de investigación y académicas. Se debe de revisar las opciones que proporciona el asistente.

Ejemplo: Institución Ambulatoria.

Página de contacto del editor

Definición: Se refiere a la página web de la organización.

Ejemplo: <https://sciensano.be>

Correo electrónico del editor

Definición: Corresponde al correo electrónico de la organización que ha publicado los datos.

Ejemplo: publisher-contact@example.com

Teléfono del editor

Definición: Corresponde al teléfono de la organización del editor.

Ejemplo: +32 257 25757

Horario de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Corresponde al horario habitual que suele tener la organización.

Ejemplo: Todos los días laborables de 9 a.m. a 5 p.m.

Frecuencia

Definición: Indica cada cuánto se repiten estos horarios.

Ejemplo: Diaria

Horas especiales de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Días u horas en los que el editor no está disponible.

Ejemplo: Festivos nacionales y regionales.

Frecuencia

Definición: Indica cada cuánto se repiten estos horarios especiales.

Ejemplo: Anual

Notas para el editor

DEFINICIÓN: Comentarios adicionales del editor.

Ejemplo: El editor es responsable de la revisión, normalización y publicación de los metadatos del conjunto de datos en el catálogo, garantizando su calidad, coherencia semántica y cumplimiento con los estándares DCAT-AP y HealthDCAT-AP. Asimismo, gestiona las actualizaciones y modificaciones posteriores del registro.

Titular de los datos sanitarios

Definición: Organización que posee la responsabilidad jurídica y la custodia oficial del conjunto de datos sanitarios.

Nombre del titular

Definición: Nombre de la organización que posee la responsabilidad jurídica del conjunto de los datos.

Ejemplo: CBMSO es el organismo que responde jurídicamente y custodia oficial del conjunto de datos sanitarios de algunos conjuntos de datos.

Tipo de titular

Definición: Se refiere al tipo de organización del titular de los datos sanitarios.

Ejemplo: Entidades gubernamentales, no gubernamentales, universidades, etc.

Punto de contacto del titular de los datos sanitarios

Página de contacto del editor

Definición: Corresponde a la página web de quien se encarga jurídicamente de los datos.

Ejemplo: [Consejo Superior de Investigaciones Científicas](#)

Correo electrónico del editor

Definición: Corresponde al correo electrónico de la entidad del titular de los datos.

Ejemplo: csic@csic.es

Teléfono del editor

Definición: Corresponde al número de contacto del titular de los datos si existe.

Ejemplo: 639 18 28 49

Horario de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Corresponde al horario habitual que suele tener la organización.

Ejemplo: Todos los días laborables de 9 a.m. a 5 p.m.

Frecuencia

Definición: Indica la frecuencia con la que se repiten estos horarios.

Ejemplo: Diaria.

Horas especiales de apertura

Descripción

DEFINICIÓN: Días u horas en los que el editor no está disponible.

Ejemplo: Festivos nacionales y regionales.

Frecuencia

Definición: Indica cada cuánto se repiten estos horarios especiales.

Ejemplo: Anual

Sistema de codificación

Definición: Sistema estándar utilizado para codificar variables clínicas.

Ejemplo: Un diagnóstico como “Diabetes tipo 2” se codifica como “E11” según ICD-10.

Temas de salud

Definición: Tema de salud específico al que se refiere el conjunto de datos (más detallado que la categoría general).

Ejemplo: Control antimicrobiano, prevención de lesiones, salud climática, enfermedades respiratorias, etc.

Valores de código

Definición: Descripción de cómo se aplican y se interpretan los códigos utilizados en el conjunto de datos, indicando la correspondencia entre los valores codificados presentes en las variables y su significado dentro del sistema de codificación elegido (por ejemplo, ICD-10, SNOMED, LOINC, ATC, etc.). Este campo explica cómo aparecen los códigos en el dataset y qué representan, permitiendo al usuario comprender correctamente la información codificada sin necesidad de revisar manualmente la totalidad del dataset.

Ejemplo: Los diagnósticos clínicos están codificados según ICD-10. La columna `diagnostico_codificado` contiene valores como E11 (Diabetes mellitus tipo 2) o I10 (Hipertensión esencial).

Anotación de calidad

Organismo de anotación de calidad

Definición: Entidad responsable de certificar, validar o emitir una valoración formal sobre la calidad del conjunto de datos. Puede ser un organismo público, una unidad interna o un ente certificador externo que aplica procedimientos de control y verificación.

Ejemplo:

- Ministerio de Sanidad
- Unidad de Gobierno del Dato
- Agencia Española de Protección de Datos
- Entidad certificadora ISO 8000
- Instituto de Salud Carlos III

La calidad del conjunto de datos ha sido revisada mediante controles internos de validación y consistencia realizados por el organismo responsable de su mantenimiento.

Objetivo de la anotación de calidad:

Definición: Documento, estándar, norma o criterio metodológico utilizado para evaluar la calidad del conjunto de datos. Responde a la pregunta:

“¿Bajo qué criterio o estándar se ha evaluado la calidad de este dataset?”

Ejemplo: <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/promoSaludEquidad/equidadYDesigualdad/estrategia/actividadDeDesarrollo/guiaMetodologica.htm>

Motivación

Definición: Justificación o razón por la cual se ha incluido una anotación de calidad en el conjunto de datos. Explica el propósito de la revisión realizada y el valor añadido que aporta en términos de fiabilidad, consistencia o control del origen de la información.

Ejemplo: “El conjunto de datos ha sido validado mediante controles automáticos de calidad y revisión estructural de los metadatos, pudiendo existir variaciones derivadas de los sistemas de origen.”

5.3 Facultativos

Procedencia

Definición: Describe la manera en que se recopilaron los datos, incluyendo las metodologías aplicadas, las herramientas empleadas y los protocolos seguidos. Esta propiedad puede utilizarse varias veces para representar distintas versiones de la procedencia, por ejemplo, en diferentes idiomas.

Ejemplo: Este conjunto de datos se ha obtenido a partir de una investigación previa enfocada en el análisis del COVID-19, en la que se recopilaron y trataron datos relacionados con dicha temática.

Creador

Definición: Persona encargada de crear los conjuntos de datos

Nombre del creador

Definición: Nombre de la organización de quien se encargó de generar el conjunto de datos.

Ejemplo: CSIC

Tipo de creador

Definición: El tipo de creador es el tipo de organización que se encarga de crear el conjunto de datos.

Ejemplo: Agencia estadística, Instituto nacional de cáncer, Institución administrativa, etc.

Página de contacto del creador

Definición: Se refiere a la página web de la organización.

Ejemplo: [Consejo Superior de Investigaciones Científicas](#)

Correo electrónico

Definición: El correo electrónico es el de la entidad que creó el conjunto de datos.

Ejemplo: csic@csic.es

Se generó por

Definición: Hace referencia a la pregunta “¿Por qué se genera?”

Ejemplo: Por atención primaria, por vigilancia epidemiológica. Se puede añadir más de una opción.

Idioma

Definición: Se refiere al idioma con el que se generó el dataset.

Ejemplo: inglés.

Cobertura geográfica

Definición: Hace referencia a la pregunta “¿En dónde se basa el conjunto de datos?”

Ejemplo: España

Cobertura temporal

Definición: Indica el periodo temporal al que pertenecen los datos incluidos en el conjunto de datos.

Fecha de inicio temporal:

Definición: Indica la fecha en la que se empezó a recoger los datos.

Ejemplo: 2024-12-31

Fecha de finalización temporal

Definición: Indica la fecha en la que se terminó de recoger los datos.

Ejemplo: 2025-12-31

Resolución Temporal

Definición: Hace referencia a la pregunta “¿Cada cuánto tiempo hay un dato nuevo dentro del dataset?”

Ejemplo: 12 días

Resolución Espacial

Definición: Indica el nivel mínimo de detalle geográfico del dataset. Se refiere a la ubicación precisa que describe los datos.

Ejemplo: 500 metros

Frecuencia

Definición: Indica el tiempo que tarda en actualizarse el conjunto de datos

Ejemplo: Anual

Atribución cualificada

Definición: Se refiere a una entidad que tiene un papel específico sobre el dataset, distinto de creador, editor o titular.

Ejemplo: Una persona que haya anonimizado los datos, normalizado o transformado los datos.

Nombre del Agente de Atribución cualificado

Definición: Nombre del agente que haya participado en la investigación.

Ejemplo: Oficina de Protección de Datos – Ministerio de Sanidad

Tipo de agente de atribución cualificada

Definición: Se refiere al tipo de organización del agente de atribución cualificada.

Ejemplo: Administración pública estatal

Página de contacto del agente de atribución cualificada

Definición: Se refiere a una url que lleve a la página web del agente.

Ejemplo: <https://www.sanidad.gob.es/protecciondatos>

Correo electrónico

Definición: Se refiere a un correo electrónico que permita contactar con el agente.

Ejemplo: dpd@sanidad.gob.es

Función de atribución cualificada

Definición: Investigador principal, mediador etc.

Ejemplo: Anonimización de datos

Otro identificador

Definición: Se refiere a la pregunta “¿Este dataset tiene algún identificador oficial en otro sitio?”

Ejemplo: En datacite(<https://datacite.org/10.1234/example-dataset>) o identificador interno ministerial (https://datos.sanidad.gob.es/dataset/CMBD_2022)

Se ajusta a

Definición: Se refiere a la pregunta ¿Bajo qué estándar están estructurados los datos o metadatos?

Ejemplos: Estándar OMOP

Recurso relacionado

Definición: Se refiere a la pregunta “¿Existe algún documento, dataset, informe o recurso web relacionado con estos datos? “

Ejemplo: [A case for systematic quality management in mosquito control programmes in Europe - CORE](#)

Página de entrada

Definición: Se refiere a la página web principal donde un usuario llega para acceder o informarse sobre el dataset.

Ejemplo: [Consejo Superior de Investigaciones Científicas](#)

Documentación

Definición: Se refiere a cualquier recurso que ayude a comprender el conjunto de datos.

Ejemplo: Página oficial del proyecto: <https://www.mscbs.gob.es/proyecto-salud-ambiental>.

Versión

Definición: Se refiere a la pregunta “¿Qué edición del conjunto de datos es esta?”

Ejemplo: Si se añadió hace un año y se actualiza ahora, se debería añadir v.2.

Versión DIT

Definición: Hace referencia a otra versión de este dataset.

Ejemplo: URL que apunta a una versión anterior del dataset.

Ejemplo aplicado:

- Dataset actual: Exposición ambiental España 2024
- Versión anterior: <https://catalogo.es/dataset/exposicion-ambiental-2023>

En una versión DIT se añade explícitamente el enlace a la versión anterior publicada, por ejemplo:

<https://catalogo.es/dataset/exposicion-ambiental-2023>

Aclaración:

El DIT se utiliza cuando se publica una nueva versión de un conjunto de datos y se quiere enlazar con la versión anterior ya disponible. Solo se aplica cuando no es la primera vez que se publica el dataset.

Notas de versión

Definición: Descripción de los cambios, mejoras o correcciones introducidos en esta versión respecto a una versión anterior del dataset.

Ejemplo: Esta versión incorpora nuevas actualizaciones en comparación con la anterior, ya que se han añadido los elementos “X” al proyecto.

Fecha de publicación

Definición: Indica la fecha de publicación del conjunto de datos.

Ejemplo: 19/02/2026

Fecha de modificación

Definición: Indica la fecha de modificación del conjunto de datos.

Ejemplo: 2023-12-10

Tipo

Definición: Indica la naturaleza o categoría del recurso, es decir, qué representa este conjunto de datos.


Ejemplo: Dataset.

6. BLOQUE 2: DISTRIBUCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

6.1 Obligatorios

Definición: Forma concreta a la que se puede acceder a los datos.

URL de acceso



Ejemplo: [Public-Datasets/public_health.csv at main · rashakil-ds/Public-Datasets](https://public-datasets.rashakil-ds.com/public_health.csv)

Legislación aplicable

Definición: Norma, ley o marco jurídico que regula el acceso, uso o publicación de los datos asociados a este conjunto de información.

Ejemplo: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

6.2 Recomendados

Descripción

Definición: Se refiere a la pregunta “¿Cómo obtiene alguien los datos?”

Ejemplo: Acceso a los datos mediante solicitud formal al organismo responsable.

Licencia

Definición: Norma legal que indica que puede hacer alguien con los datos.

Ejemplo: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Formato

Definición: Se refiere al formato que se proporciona para la descarga del conjunto de datos.

Ejemplo: XML, RDF, PDF, XLSX, 7Z, etc.

6.3 Facultativos

Título

Definición: Se refiere al nombre que se les proporcionará a los datos de la distribución. Esta propiedad puede repetirse en otros campos como en el bloque de Conjunto de Datos como se comentó anteriormente.

Ejemplo: Dataset del MPOX

Idioma

Definición: Se refiere al lenguaje utilizado en la distribución.

Ejemplo: español

Estado

Definición: Se refiere a la situación del ciclo de vida de la distribución.

Ejemplo: Datos Provisionales, en fase de elaboración etc.

Resolución temporal

Definición: Corresponde al tiempo que transcurre hasta que llega un dato nuevo.

Ejemplo: 2 meses

Resolución espacial

Definición: Corresponde al espacio medido en metros en los que la investigación se ha basado.

Ejemplo: 10

Sistemas vinculados

Definición: Este campo se refiere a la pregunta “¿Qué modelo o estándar sigue este fichero?”

Ejemplo: Utilice una referencia a la publicación oficial del esquema correspondiente.

Documentación:

Definición: Este campo corresponde a la documentación de la distribución.

Ejemplo: [A case for systematic quality management in mosquito control programmes in Europe - CORE](#)

Descargar URL:

Definición: Es el enlace que, al abrirlo descarga directamente el fichero de datos.

Ejemplo: [A Case for Systematic Quality Management in Mosquito Control Programmes in Europe](#)

Derechos:

Definición: Describen los derechos, restricciones y permisos que aplican a una forma específica de acceso a los datos. Se expresan mediante una declaración normalizada que indica qué está permitido o prohibido, incluso cuando no existe una licencia clásica asociada. (Fuente: <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/#license-rights>)

Importante:

Licencias y derechos no son lo mismo.

- *Licencia: Documento legal que establece las condiciones de uso de una obra o conjunto de datos.*
- *Derechos: Declaración estandarizada que especifica qué se permite o no respecto a una obra, independientemente de que exista o no una licencia formal.*

Ejemplos:

Licencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Derechos: <https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/>

Declaración de derechos

Definición: Corresponde a una descripción de los derechos asociados a la distribución.

Ejemplo: El conjunto de datos se distribuye bajo una licencia que permite su uso y reutilización con fines de investigación, siempre que se cite la fuente.

Servicio de acceso

Definición: Forma por la cual se accede al archivo.

Ejemplo:

- Dataset: Contaminación del agua.

- Distribución
 - Tipo: Acceso por API
 - Descargar url: (Vacío)
 - Api de calidad ambiental

Importante:

Descargar URL = Permite obtener un archivo físico (CSV, JSON, XLSX, etc.) directamente.

Servicio de acceso = Permite consultar los datos dinámicamente mediante un sistema (API, servicio web, endpoint), sin descargar un archivo completo.

Título de servicio

Definición: Nombre del api del sistema.

Ejemplo: Servicio de acceso a datos COVID-19 para investigación clínica

Descripción del servicio de acceso:

Definición: Descripción de cómo se accede a los datos a través del servicio de manera genérica.

Ejemplo: Servicio que permite el acceso a un conjunto de datos sobre COVID-19 mediante una API REST. Los usuarios autorizados pueden consultar, filtrar y descargar información agregada relacionada con casos, hospitalizaciones y evolución epidemiológica.

Punto de entrada del servicio de acceso

Definición: URL exacta a la que el usuario (o un sistema) se conecta para usar el servicio.

Ejemplo: <https://ghoapi.azureedge.net/api/Indicator>

Descripción del punto de entrada del servicio de acceso:

Definición: Su utilidad se basa en explicar qué se puede hacer exactamente con esa URL.

Ejemplo: El punto de entrada proporciona acceso a los distintos endpoints de la API, incluyendo consultas de casos por fecha, región y grupo de edad. Admite

parámetros de filtrado, paginación y formatos de salida como JSON. Requiere autenticación mediante clave API.

Derecho de acceso a los servicios

Definición: Indica las condiciones de acceso a los servicios, especificando si el acceso a la API es público, restringido, confidencial o si los datos proporcionados tienen carácter provisional.

Ejemplo: Confidencial.

Acceso a la legislación aplicable al servicio de acceso

Definición: Hace referencia a la normativa legal aplicable al servicio de acceso, indicando las leyes, reglamentos u otras disposiciones que regulan o justifican la prestación del servicio de datos.

Ejemplo: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Perfil de aplicación del servicio de acceso

Definición: Norma técnica establecida a la que se ajusta el servicio de datos.

Ejemplo: <https://www.hl7.org/fhir/>

Punto de contacto del servicio de acceso

Definición: Se refiere a la persona con quien contactar para hacer algún comentario sobre el servicio de acceso.

Página de contacto del servicio de acceso

Definición: Página web que permite ponerse en contacto con esa organización

Ejemplo: <https://datos.gob.es/es/contacto>

Correo electrónico del servicio de acceso:

Definición: Correo electrónico para hacer cualquier comentario sobre el servicio de acceso.

Ejemplo: soporte@datos.gob.es

Formato del servicio de acceso

Definición: Formato en el que se reciben los datos.

Ejemplo: CSV

Importante:

Campo	Qué responde	Ejemplo
Descargar URL	¿Me descargo un archivo?	Sí → CSV
Servicio de acceso	¿Uso un sistema?	Sí → API
Punto de entrada	¿A qué URL llamo?	https://api.ejemplo.es/agua
Descripción del servicio	¿Qué es el sistema?	API de datos de agua
Descripción del punto de entrada	¿Cómo uso la URL?	Parámetros, filtros
Formato del servicio	¿En qué formato recibo los datos?	JSON

Palabra clave del servicio de acceso

Definición: Palabras clave útiles para el descubrimiento del conjunto de datos.

Ejemplo: salud pública, epidemiología, incidencia, enfermedades infecciosas, datos abiertos

Página de desembarque del servicio de acceso

Definición: Página web donde se explica el servicio o desde la que se accede al servicio.

Ejemplo: <https://datos.gob.es/es>

Importante:

Campo	Qué es	Ejemplo
-------	--------	---------

Punto de entrada del servicio	La URL que puede leer una máquina	https://api.ejemplo.es/agua
Página de desembarque del servicio	Página web que es entendible por personas	https://www.ejemplo.es/servicios/api-agua

Licencia de servicio de acceso

Definición: Licencia que informa sobre qué condiciones se puede usar la API.

Ejemplo: Se debe de añadir la url a la que apunta a los términos de uso de la página web.

Editor del servicio de acceso

Definición: Dueño o responsable de servicio.

Ejemplo: Un investigador crea un nuevo conjunto de datos sobre la COVID-19 basándose en varias distribuciones elaboradas previamente por otro autor.

De forma similar a cómo algunos estudios sobre COVID se apoyaron en investigaciones anteriores sobre la gripe, en este campo se indicaría el responsable del conjunto de datos original, es decir, la persona u organización que creó los datos sobre la gripe.

Ese autor es considerado el editor del servicio de acceso porque es el propietario o responsable del recurso base sobre el cual se construyó el conjunto de datos principal.

Nombre del editor del servicio de acceso:

Definición: Nombre del autor del servicio de acceso. Si hay más de uno también se pueden añadir.

Ejemplo: Ministerio de Sanidad

Tipo de editor del servicio de acceso:

Definición: Institución del editor de los datos. Puede ser una institución pública, universidad etc.

Ejemplo: Administración pública estatal

Punto de contacto del editor del servicio de acceso

Página de contacto del editor del servicio de acceso:

Definición: Página de contacto del editor del subconjunto o la organización.

Ejemplo: <https://www.sanidad.gob.es/contacto>

Correo electrónico del editor del servicio de acceso:

Definición: Correo electrónico de los subconjuntos de datos.

Ejemplo: datosabiertos@sanidad.gob.es

Nota para editor del servicio de acceso

Definición: Texto breve que explica qué hace la organización responsable del servicio.

Ejemplo: El Ministerio de Sanidad es responsable de la política sanitaria nacional y coordina la gestión de datos de salud pública.

Titular fiable de los datos

Definición: Organización que el Estado ha declarado oficialmente “de confianza” para compartir datos en HealthData@EU. *Se marca con un click si es así.*

Ejemplo: Tick

Tiene política:

Definición: El campo “Tiene política” solo se usa si una máquina controla automáticamente el uso de los datos; si no, se deja vacío.

Notas de uso:

Este campo permite incluir información sobre derechos utilizando políticas expresadas en ODRL (Open Digital Rights Language). Para ello se emplea el modelo ODRL y el vocabulario ODRL, que sirven para describir condiciones, permisos, restricciones y obligaciones de forma estructurada y legible por máquinas.

Importante:

En la práctica, si un investigador quiere indicar algo como “estos datos solo pueden utilizarse con fines de investigación y no para uso comercial”, esto se define utilizando licencias, declaraciones de derechos y derechos de acceso.

No es necesario que el usuario edite manualmente el campo “tiene política (ODRL)”, ya que su uso es técnico y complejo.

Lo más recomendable es no completarlo porque su interpretación requiere conocimientos específicos muy complejos.

Ejemplo:

Dataset: Datos sanitarios anonimizados

Acceso: Plataforma automática HealthData@EU

Licencia: ☒

Derechos: ☒

Derechos de acceso: ☒

Tiene política (ODRL): ☒ Sí

(La política la gestiona automáticamente el sistema, no el investigador.)

Disponibilidad:

Definición: Indica el tiempo que se espera que el conjunto de datos (o su distribución) esté disponible.

Ejemplo: Datos provisionales, disponible, estable, experimental etc.

Fecha de publicación:

Definición: Indica el tiempo por el que se publicó por primera vez la investigación.

Ejemplo: 12-03-2024

Fecha de modificación:

Definición: Fecha más reciente en que se modificó o modificó la distribución.

Ejemplo: 12-03-2025

Tipo de medio:

Definición: Formato por el que se descarga el archivo y que las máquinas pueden leer.

Ejemplo: Formato CSV, por tanto, el campo de tipo de medio será text/csv.

Formato de embalaje:

Definición: Formato del archivo comprimido ZIP (o similar) que agrupa varios archivos de datos dentro de un único paquete descargable.

Ejemplo:

Descargas incluidas:

datos_agua_2022.csv

datos_agua_2023.csv

metadatos.txt

Archivo contenedor:

datos_agua.zip

Si existe un archivo ZIP (u otro formato comprimido) que reúne todos los ficheros, se debe añadir la URL correspondiente en este campo.

Si no existe un archivo comprimido, el campo se deja vacío.

Formato de compresión:

Definición: Indica el método utilizado para comprimir el archivo descargable. Describe tanto el tipo de empaquetado como el tipo de compresión aplicados.

Ejemplo: dataset_agua.tar.gz

TAR → Actúa como empaquetador: agrupa varios archivos en uno solo.

GZIP → Realiza la compresión: reduce el tamaño del archivo final.

En este caso, el formato de compresión corresponde a GZIP, y puede referenciarse mediante su tipo MIME registrado oficialmente.

Tamaño del byte:

Definición: Indica el tamaño del archivo, es decir, el espacio que ocupa en almacenamiento.

Ejemplo: 540 bytes

Checksum:

Definición: Huella digital generada a partir del contenido de un archivo. Sirve para verificar que el archivo no ha sido alterado, ya sea por un error o una modificación intencionada.

Si el archivo cambia, aunque sea mínimamente (una letra, un carácter o un byte), el checksum resultante también cambia.

Ejemplo práctico: Se envía un archivo: datos_agua_2024.csv

Junto con el archivo, facilitas un número especial (checksum) calculado a partir de su contenido, por ejemplo: 3fa85f64c1e2a9b8c7d0e3f4a1b2c3d4

Cuando otra persona descarga el archivo, su sistema vuelve a calcular el checksum del archivo recibido:

- Si el valor coincide, el archivo está intacto.

- Si el valor es diferente, significa que el archivo ha cambiado, aunque sea solo un carácter.

Algoritmo de suma de control

Definición: Método o procedimiento matemático utilizado para calcular el checksum de un archivo. En otras palabras, es la “receta” que determina cómo se genera el número que permitirá verificar la integridad del archivo.

Ejemplo: MD5

Valor de la suma de control

Definición: Resultado final obtenido tras aplicar un algoritmo de suma de control (checksum) a un archivo.

Normalmente se expresa en hexadecimal, utilizando números y letras de la ‘a’ a la ‘f’.

Es el valor que se utiliza para comparar y verificar si un archivo ha cambiado o se ha corrompido.

Ejemplo:

Archivo: CSV descargable

Algoritmo de suma de control:

SHA-256

Valor de la suma de control:

3fa85f64c1e2a9b8c7d0e3f4a1b2c3d4

7. BLOQUE 3: MUESTRA

Nota: En el modelo DCAT-AP, la muestra de un conjunto de datos se modela como una distribución específica.

Por ello, los campos como URL de acceso, licencia o formato hacen referencia a la distribución de la muestra.

7.1 Obligatorios

URL de acceso

Definición: URL que proporciona acceso a la distribución del conjunto de datos, ya sea mediante descarga, API, consulta o página de acceso. Puede dirigir a una página intermedia con instrucciones para obtener los datos.

Ejemplo: https://ghoapi.azureedge.net/api/WHOSIS_000001

Legislación aplicable

Definición: Normativa o marco legal que regula la creación, gestión, acceso o uso de la distribución del conjunto de datos. Puede incluir legislación europea, nacional o autonómica, y permite múltiples referencias.

Ejemplo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj>

7.2 Recomendados

Descripción

Definición: Una cuenta de texto libre que describe la distribución del conjunto de datos, incluyendo su contenido, propósito o características principales.

Ejemplo: Distribución que contiene datos agregados de actividad hospitalaria por comunidad autónoma y tipo de servicio.

Licencia

Definición: Licencia bajo la cual se pone a disposición la distribución del conjunto de datos, especificando las condiciones de uso, reutilización y distribución.

Ejemplo: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Formato

Definición: Formato de archivo en el que se presenta la distribución del conjunto de datos, utilizando el vocabulario controlado de tipos de archivo de la UE.

Ejemplo: CSV

7.3 Facultativos

Título

Definición: Nombre dado a la distribución del conjunto de datos, que permite identificarla de forma clara y concisa.

Ejemplo: Datos agregados de hospitalizaciones por región.

Idioma

Definición: Lengua utilizada en el contenido de la distribución.

Ejemplo: español

Estado

Definición: Situación de la distribución dentro de su ciclo de vida o grado de madurez (por ejemplo, en desarrollo, publicado, obsoleto).

Ejemplo: publicado

Resolución temporal

Definición: Intervalo de tiempo que define la frecuencia o granularidad temporal de los datos incluidos en la distribución.

Ejemplo: 13 días

Resolución espacial

Definición: Nivel mínimo de detalle geográfico representado en la distribución, medido en metros u otra unidad espacial.

Ejemplo: 1000 metros

Sistemas vinculados

Definición: Esquema, estándar o sistema de referencia al que se ajusta la distribución.

Ejemplo: DCAT-AP

Documentación

Definición: Enlace a una página o documento que proporciona información adicional sobre la distribución.

Ejemplo: [A Case for Systematic Quality Management in Mosquito Control Programmes in Europe](#)

Descargar URL

Definición: Enlace directo a un archivo descargable que contiene los datos de la distribución.

Ejemplo: [A Case for Systematic Quality Management in Mosquito Control Programmes in Europe](#)

Derechos

Definición: Referencia estructurada (generalmente mediante URL) a los derechos asociados a la distribución.

Ejemplo: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Declaración de derechos

Definición: Descripción en texto libre de los derechos asociados a la distribución, incluyendo condiciones de uso y reutilización.

Ejemplo: Uso permitido con atribución de la fuente y conforme a la normativa de protección de datos.

Servicio de acceso

Título del servicio de acceso

Definición: Nombre asignado al servicio de datos que permite acceder a la distribución.

Ejemplo: API de datos hospitalarios

Descripción del servicio de acceso

Definición: Información en texto libre que describe el funcionamiento y características del servicio de acceso.

Ejemplo: Servicio API REST para consulta de datos agregados de hospitalizaciones

Punto de entrada del servicio de acceso

Definición: URL principal o endpoint raíz del servicio de acceso.

Ejemplo: <https://covid-api.com/api/>

Descripción del punto de entrada del servicio de acceso

Definición: Información adicional sobre los endpoints disponibles, operaciones, parámetros y funcionalidades del servicio.

Ejemplo: El servicio permite consultar datos de hospitalizaciones mediante peticiones GET, incluyendo filtros por fecha, región y tipo de ingreso, y devuelve los resultados en formato JSON.

Derechos de acceso a los servicios

Definición: Información sobre las condiciones de acceso al servicio, incluyendo restricciones por privacidad, seguridad o políticas.

Ejemplo: acceso restringido

Acceso a la legislación aplicable al servicio de acceso

Definición: Normativa que regula la creación o gestión del servicio de acceso.

Ejemplo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj>

Perfil de aplicación del servicio de acceso

Definición: Norma técnica o especificación a la que se ajusta el servicio de datos.

Ejemplo: <https://www.hl7.org/fhir/>

Punto de contacto del servicio de acceso

Página de contacto del servicio de acceso

Definición: Página web que permite contactar con el responsable del servicio o consultar información de contacto.

Ejemplo: <https://datos.gob.es/es/contacto>

Correo electrónico del servicio de acceso

Definición: Dirección de correo electrónico para comunicaciones relacionadas con el servicio de acceso.

Ejemplo: soporte@datos.gob.es

Formato del servicio de acceso

Definición: Formato en el que se proporcionan las respuestas del servicio de acceso.

Ejemplo: JSON

Palabra clave del servicio de acceso

Definición: Término o etiqueta que facilita la búsqueda y descubrimiento del servicio de acceso.

Ejemplo: API salud

Página de desembarque del servicio de acceso

Definición: Página web que proporciona acceso o información inicial sobre el servicio.

Ejemplo: <https://datos.gob.es/es>

Licencia de servicio de acceso

Definición: Licencia bajo la cual se ofrece el servicio de acceso.

Ejemplo: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Editor del servicio de acceso

Nombre del editor del servicio de acceso

Definición: Nombre de la organización responsable de proporcionar el servicio de acceso.

Ejemplo: Ministerio de Sanidad

Tipo de editor del servicio de acceso

Definición: Categoría o tipo de organización responsable del servicio.

Ejemplo: Administración pública estatal

Página de contacto del editor del servicio de acceso

Definición: Página web mediante la cual se puede contactar con el editor del servicio.

Ejemplo: <https://www.sanidad.gob.es/contacto>

Correo electrónico del editor del servicio de acceso

Definición: Dirección de correo electrónico para contactar con el editor del servicio.

Ejemplo: datosabiertos@sanidad.gob.es

Tema del servicio de acceso

DEFINICIÓN: Categoría temática a la que pertenece el servicio de acceso.

Ejemplo: Salud

Tiene política

DEFINICIÓN: Política que expresa los derechos asociados a la distribución utilizando el vocabulario ODRL. Solo se usa si una máquina controla automáticamente el uso de los datos; si no, se deja vacío.

Disponibilidad

DEFINICIÓN: Indicación del periodo o condición de disponibilidad de la distribución.

Ejemplo: Disponible indefinidamente

Fecha de publicación

DEFINICIÓN: Fecha en la que la distribución fue publicada oficialmente.

Ejemplo: 01/01/2024

Fecha de modificación

DEFINICIÓN: Fecha de la última actualización de la distribución.

Ejemplo: 01/03/2025

Tipo de medio

DEFINICIÓN: Formato por el que se descarga el archivo y que las máquinas pueden leer.

Ejemplo: Formato CSV, por tanto, el campo de tipo de medio será text/csv.

Formato de embalaje

DEFINICIÓN: Formato del archivo empaquetado, puede ser ZIP o similar, que agrupa varios archivos de datos dentro de un único paquete descargable.

Ejemplo: dataset_agua.zip

Formato de compresión

DEFINICIÓN: Indica el método utilizado para comprimir el archivo descargable. Describe tanto el tipo de empaquetado como el tipo de compresión aplicados.

Ejemplo: dataset_agua.tar.gz

TAR → Actúa como empaquetador: agrupa varios archivos en uno solo.

GZIP → Realiza la compresión: reduce el tamaño del archivo final.

En este caso, el formato de compresión corresponde a GZIP, y puede referenciarse mediante su tipo MIME registrado oficialmente.

Tamaño del byte

DEFINICIÓN: Tamaño total de la distribución expresado en bytes.

Ejemplo: 20485760

Checksum

Algoritmo de suma de control

DEFINICIÓN: Método o procedimiento matemático utilizado para calcular el checksum (huella digital) de un archivo. Determina cómo se genera el valor que permitirá verificar la integridad del archivo.

Ejemplo: MD5

Valor de la suma de control

DEFINICIÓN: Valor alfanumérico (huella digital) generado a partir del contenido de un archivo mediante un algoritmo de suma de control, que permite comprobar que el archivo no ha sido alterado.

Ejemplo: 3f786850e387550fdab836ed7e6dc881de23001b

8. BLOQUE 4: ANÁLISIS

Nota: A diferencia del bloque de distribución, el bloque de análisis no describe el acceso a los datos, sino su uso y tratamiento en un contexto de investigación o análisis.

8.1 Obligatorios

URL de acceso

DEFINICIÓN: URL que proporciona acceso a la distribución del conjunto de datos, ya sea mediante descarga, API, consulta o página de acceso. Puede dirigir a una página intermedia con instrucciones para obtener los datos.

Ejemplo: [Public-Datasets/public_health.csv at main · rashakil-ds/Public-Datasets](#)

Legislación aplicable

DEFINICIÓN: Normativa o marco legal que regula la creación, gestión, acceso o uso de la distribución del conjunto de datos. Puede incluir legislación europea, nacional o autonómica, y permite múltiples referencias.

Ejemplo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/327/ojc>

8.2 Recomendados

Descripción

DEFINICIÓN: Una cuenta de texto libre que describe la distribución del conjunto de datos, incluyendo su contenido, propósito o características principales.

Ejemplo: Distribución que contiene datos agregados de actividad hospitalaria por comunidad autónoma y tipo de servicio.

Licencia

DEFINICIÓN: Licencia bajo la cual se pone a disposición la distribución del conjunto de datos, especificando las condiciones de uso, reutilización y distribución.

Ejemplo: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Formato

DEFINICIÓN: Formato de archivo en el que se presenta la distribución del conjunto de datos, utilizando el vocabulario controlado de tipos de archivo de la UE.

Ejemplo: CSV

8.3 Facultativos

Título

Definición: Nombre dado a la distribución del conjunto de datos, que permite identificarla de forma clara y concisa.

Ejemplo: Datos agregados de hospitalizaciones por región.

Idioma

Definición: Lengua utilizada en el contenido de la distribución.

Ejemplo: español

Estado

Definición: Situación de la distribución dentro de su ciclo de vida o grado de madurez (por ejemplo, en desarrollo, publicado, obsoleto).

Ejemplo: publicado

Resolución temporal

Definición: Intervalo de tiempo que define la frecuencia o granularidad temporal de los datos incluidos en la distribución.

Ejemplo: 13 días

Resolución espacial

Definición: Nivel mínimo de detalle geográfico representado en la distribución, medido en metros u otra unidad espacial.

Ejemplo: 1000 metros

Sistemas vinculados

Definición: Esquema, estándar o sistema de referencia al que se ajusta la distribución.

Ejemplo: DCAT-AP

Documentación

Definición: Enlace a una página o documento que proporciona información adicional sobre la distribución.

Ejemplo: [A Case for Systematic Quality Management in Mosquito Control Programmes in Europe](#)

Descargar URL

Definición: Enlace directo a un archivo descargable que contiene los datos de la distribución.

Ejemplo: [A Case for Systematic Quality Management in Mosquito Control Programmes in Europe](#)

Derechos

Definición: Referencia estructurada (generalmente mediante URL) a los derechos asociados a la distribución.

Ejemplo: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Declaración de derechos

Definición: Descripción en texto libre de los derechos asociados a la distribución, incluyendo condiciones de uso y reutilización.

Ejemplo: Uso permitido con atribución de la fuente y conforme a la normativa de protección de datos.

Servicio de acceso

Título del servicio de acceso

Definición: Nombre asignado al servicio de datos que permite acceder a la distribución.

Ejemplo: API de datos hospitalarios

Descripción del servicio de acceso

Definición: Información en texto libre que describe el funcionamiento y características del servicio de acceso.

Ejemplo: Servicio API REST para consulta de datos agregados de hospitalizaciones

Punto de entrada del servicio de acceso

Definición: URL principal o endpoint raíz del servicio de acceso.

Ejemplo: <https://covid-api.com/api/>

Descripción del punto de entrada del servicio de acceso

Definición: Información adicional sobre los endpoints disponibles, operaciones, parámetros y funcionalidades del servicio.

Ejemplo: El servicio permite consultar datos de hospitalizaciones mediante peticiones GET, incluyendo filtros por fecha, región y tipo de ingreso, y devuelve los resultados en formato JSON.

Derechos de acceso a los servicios

Definición: Información sobre las condiciones de acceso al servicio, incluyendo restricciones por privacidad, seguridad o políticas.

Ejemplo: acceso restringido

Acceso a la legislación aplicable al servicio de acceso

Definición: Normativa que regula la creación o gestión del servicio de acceso.

Ejemplo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj>

Perfil de aplicación del servicio de acceso

Definición: Norma técnica o especificación a la que se ajusta el servicio de datos.

Ejemplo: <https://www.hl7.org/fhir/>

Punto de contacto del servicio de acceso

Página de contacto del servicio de acceso

Definición: Página web que permite contactar con el responsable del servicio o consultar información de contacto.

Ejemplo: <https://datos.gob.es/es/contacto>

Correo electrónico del servicio de acceso

Definición: Dirección de correo electrónico para comunicaciones relacionadas con el servicio de acceso.

Ejemplo: soporte@datos.gob.es

Formato del servicio de acceso

Definición: Formato en el que se proporcionan las respuestas del servicio de acceso.

Ejemplo: JSON

Palabra clave del servicio de acceso

Definición: Término o etiqueta que facilita la búsqueda y descubrimiento del servicio de acceso.

Ejemplo: API salud

Página de desembarque del servicio de acceso

Definición: Página web que proporciona acceso o información inicial sobre el servicio.

Ejemplo: <https://datos.gob.es/es>

Licencia de servicio de acceso

Definición: Licencia bajo la cual se ofrece el servicio de acceso.

Ejemplo: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Editor del servicio de acceso

Nombre del editor del servicio de acceso

Definición: Nombre de la organización responsable de proporcionar el servicio de acceso.

Ejemplo: Ministerio de Sanidad

Tipo de editor del servicio de acceso

Definición: Categoría o tipo de organización responsable del servicio.

Ejemplo: Administración pública estatal

Página de contacto del editor del servicio de acceso

Definición: Página web mediante la cual se puede contactar con el editor del servicio.

Ejemplo: <https://www.sanidad.gob.es/contacto>

Correo electrónico del editor del servicio de acceso

Definición: Dirección de correo electrónico para contactar con el editor del servicio.

Ejemplo: datosabiertos@sanidad.gob.es

Tema del servicio de acceso

DEFINICIÓN: Categoría temática a la que pertenece el servicio de acceso.

Ejemplo: Salud

Tiene política

DEFINICIÓN: Política que expresa los derechos asociados a la distribución utilizando el vocabulario ODRL. Solo se usa si una máquina controla automáticamente el uso de los datos; si no, se deja vacío.

Disponibilidad

DEFINICIÓN: Indicación del periodo o condición de disponibilidad de la distribución.

Ejemplo: Disponible indefinidamente

Fecha de publicación

DEFINICIÓN: Fecha en la que la distribución fue publicada oficialmente.

Ejemplo: 01/01/2024

Fecha de modificación

DEFINICIÓN: Fecha de la última actualización de la distribución.

Ejemplo: 01/03/2025

Tipo de medio

DEFINICIÓN: Formato por el que se descarga el archivo y que las máquinas pueden leer.

Ejemplo: Formato CSV, por tanto, el campo de tipo de medio será text/csv.

Formato de embalaje

DEFINICIÓN: Formato del archivo empaquetado, puede ser ZIP o similar, que agrupa varios archivos de datos dentro de un único paquete descargable.

Ejemplo: dataset_agua.zip

Formato de compresión

DEFINICIÓN: Indica el método utilizado para comprimir el archivo descargable. Describe tanto el tipo de empaquetado como el tipo de compresión aplicados.

Ejemplo: dataset_agua.tar.gz

TAR → Actúa como empaquetador: agrupa varios archivos en uno solo.

GZIP → Realiza la compresión: reduce el tamaño del archivo final.

En este caso, el formato de compresión corresponde a GZIP, y puede referenciarse mediante su tipo MIME registrado oficialmente.

Tamaño del byte

DEFINICIÓN: Tamaño total de la distribución expresado en bytes.

Ejemplo: 20485760

Checksum

Algoritmo de suma de control

DEFINICIÓN: Método o procedimiento matemático utilizado para calcular el checksum (huella digital) de un archivo. Determina cómo se genera el valor que permitirá verificar la integridad del archivo.

Ejemplo: MD5

Valor de la suma de control

DEFINICIÓN: Valor alfanumérico (huella digital) generado a partir del contenido de un archivo mediante un algoritmo de suma de control, que permite comprobar que el archivo no ha sido alterado.

Ejemplo: 3f786850e387550fdab836ed7e6dc881de23001b

9. PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Se puede actualizar el catálogo?**

Sí. El catálogo se puede y se debe actualizar. La revisión debe realizarse cada año.

- **¿Se podría añadir el nombre del investigador que investigó el conjunto de datos?**

Sí, se añade en el campo de creador y se puede añadir más de un autor.

- **¿Qué organizaciones deberíamos añadir al campo obligatorio de organismo de acceso a los datos sanitarios?**

Organismo de acceso a los datos sanitarios. Se añade la información de la organización principal.

- **¿Se pueden añadir personas u organizaciones que no han investigado directamente el conjunto de datos, pero sí que han aportado valor de otra forma como la anonimización del conjunto de datos?**

Sí, se debe de añadir al campo de atribuciones cualificadas.

- **Si el nivel de acceso que quiero para mis datos es no público, ¿qué debo poner en el campo de identificador?**

Se debe de añadir un enlace que referencie el catálogo del ENDS o, se añade un enlace a la página web de la organización que tiene los datos.

10. ANEXO

1º Enlace a Formulario: [Guías_Para_Investigadores.xlsx](#)

2º El enlace al asistente manual: [Asistente de descripción del conjunto de datos - HealthData@EU](#)

3º El anexo del release 7 del asistente Descriptivo: [HealthDCAT-AP Release 7](#)

4º URL a documentación de la herramienta: [Documentación - HealthData@EU](#)

5º Descripción de campos obligatorios (Se actualiza cada reléase). [Explotador del modelo de metadatos - HealthData@EU](#)

6º La contraparte de producción de la Comisión Europea. [Página de Infraestructura | HealthData@EU](#)

7º Validador oficial del entorno de preproducción de la Comisión Europea. [HealthData@EU Validator](#)

8º Guía de estándares TEHDAS2: [2025-01-20-tehdas2-milestone-5.1.pdf](#)

11. BIBLIOGRAFÍA

Digital, S. G. (s.f.). *Catálogo del ENDS*. Obtenido de Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS): <https://ends.gob.es/>

European Commission. (s.f.). *European Health Data Space (EHDS)*. Obtenido de European Commission – Health: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_en

GO FAIR Initiative. (s.f.). *FAIR Principles*. Obtenido de GO FAIR: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>