

Manuais de procedimentos complementares

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de procedimentos complementares](#) / [Manuais complementares de etiquetas](#) / [Manual de como personalizar etiquetas](#)

Manual de como personalizar etiquetas

Neste manual tem como objetivo ensinar o usuário a personalizar etiquetas por dentro do Sistema Control.

1. Acesso

Primeiramente, será necessário acessar o menu **Relatórios > Etiquetas > Etiquetas Produtos Seleccionados**.



2. Inclusão de produtos

Ao seguir o caminho citado acima o sistema irá abrir a seguinte janela:

Impressão de Etiquetas

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO

Incluir

Alterar

Excluir

Inserção Filtrada

Total de Etiquetas

0

Excluir Tudo

Relatório

Fechar

Nesta tela, o sistema permite efetuar a inserção dos itens que serão impressos nas etiquetas.

Esse processo pode ser feito de duas formas: através do botão **Incluir** ou do botão **Inserção filtrada**. Na segunda opção o sistema permite inserir vários itens ao mesmo tempo, enquanto a primeira opção permite inserir apenas um item por vez. Ao pressionar o botão *Inserção Filtrada*, o sistema irá abrir a seguinte janela:

Insere Itens

Código Inicial:

1

Código Final:

999999999

Grupo I:

0

TODOS NO INTERVALO

Grupo F:

999999999

TODOS NO INTERVALO

SubGrupo:

0

ZERO PARA TODOS

Departamento:

0

ZERO PARA TODOS

Classificação:

0

ZERO PARA TODOS

Fornecedor:

0

ZERO PARA TODOS

Local Inicial:

Local Final:

Descrição:

Situação:

1 - Ativos

Marcados:

2 - Todos

Tipo Produto:

3 - Todos

Quantidade:

0 - Todos

Data Nota Final:

01/01/0001

Data Nota Inicial:

01/01/9999

Tabela de Preços:

0

ZERO PARA TODOS

Nota:

0

ZERO PARA TODAS AS NOTAS

Quantidade:

0,000

☐ Somente produtos com preços alterados


Data Inicial:

Data Final:

Incluir


Fechar

Para configurar as etiquetas de acordo com o layout escolhido pelo usuário, clique no botão **Relatório** e selecione a opção *Gráf.: Propria etiq_padrao.fr3 - Desenvolvida*. Após selecionar o modelo clique no botão **Editar etiquetas**.




3. Editando as etiquetas

Neste momento será aberto outro programa, o FastReport. Nele é possível definir o número de colunas das etiquetas, altura, largura e o que será impresso nelas. O sistema já traz um modelo pré-configurado para facilitar o processo, ficando livre para realizar alterações




Essa configuração irá depender muito do modelo de etiqueta escolhido. Poderá haver uma ou várias etiquetas por página. No exemplo será trabalhado com o modelo de várias etiquetas na mesma página. Nesse caso será necessário ir até o menu **Edit** e selecionar a opção **Edit**.



3.1 Definição de tamanhos


Será aberta a seguinte tela:




- **Size:** Tamanho (a opção padrão será custom, por se tratar de um tamanho personalizado).
- **Width:** Largura da página de etiquetas.
- **Height:** Altura da página de etiquetas.

Obs.: No caso de modelos de bobina esses campos serão preenchidos com a altura da etiqueta e largura da bobina.

- **Orientation:** Orientação da página. Portrait (vertical) ou Landscape (horizontal).




- **Margins:** margens da etiqueta. Left (esquerda), Right (direita), Top (parte superior) e Bottom (parte inferior).




Esses campos são utilizados para a configuração do tamanho das etiquetas, tanto no tamanho de etiquetas e o espaçamento entre uma e outra. No caso do exemplo acima serão preenchidos os campos informando o espaçamento entre uma etiqueta e outra. O Fast irá calcular o tamanho da etiqueta fazendo um embasamento entre os espaçamentos e o tamanho da página.


- **Paper Source:** formato do papel, padrão página (default).




Após todos esses campos configurados será necessário pressionar o botão **OK**.





Na barra de ferramentas ao lado esquerdo do Fast será necessário definir o número de colunas na opção **Columns**.




3.2. Definindo as informações que irão constar na etiqueta




Caso o usuário precise adicionar um campo ou informação será necessário gerar um select,. Nesse caso é preciso acessar a guia **Data > Z Components > Z Query**.







Ao clicar sobre a opção **ZQuery**, o Fast irá gerar a **ZQuery2**, permitindo que o usuário adicione os campos necessários. Na **ZQuery1** irá constar o select com os campos padrões. Para adicionar o select será necessário dar dois cliques sobre o campo **ZQuery2**.





Será aberta a seguinte tela, onde deverá ser informado o select. No exemplo abaixo será informado o select como se o usuário desejasse adicionar os campos código, descrição e preço de venda da tabela de produtos do banco de dados. Para salvar basta pressionar o sinal de confirmação.



Para visualizar os campos da etiqueta será necessário clicar sobre o seguinte ícone:




Após isso, o usuário deverá clicar sobre o + da ZQuery2, conforme mostra a imagem abaixo:




3.3 Salvando a etiqueta



Para continuar editando a etiqueta é importante que o usuário salve o arquivo, para salvar é preciso acessar o menu **File > Save As**, conforme exemplificado abaixo:



Ao pressionar na opção **Save As**, será necessário selecionar o diretório onde será salvo esse modelo de etiquetas. Por padrão será salvo na pasta *Etiquetas*, dentro do diretório do sistema.



Para adicionar novos campos às etiquetas, será necessário selecionar o campo desejado na coluna da direita e arrastar sobre a etiqueta.




Para remover algum campo da etiqueta basta selecionar o mesmo e pressionar a tecla **Delete**.

Para mover um campo basta selecionar o mesmo e arrastar para a posição desejada. Para aumentar ou diminuir o tamanho de um campo, deverá ser utilizado a tecla Shift junto com as setas para cima ou para baixo.


3.4 Código de Barras

Caso o usuário optar por utilizar uma etiqueta com código de barras, será necessário configurar o campo de origem do código.


Primeiramente, é preciso selecionar o campo código de barras, em seguida pressionar o campo **Data Set** onde deverá ser informado a Query de origem do campo código de barras. No caso do exemplo, a Query1.



- **DataField:** aqui deverá ser informado o nome do campo.




Outro ponto importante a ser levado em consideração no caso de utilização de código de barras, é a questão do sistema calcular o dígito verificador. Caso a opção para calcular estiver marcada, o leitor do código de barras não irá ler a etiqueta. Nesse caso é importante desmarcar a opção **Calc Checksum**, clicando com o botão direito sobre o código de barras.







Nessa janela também poderá ser configurado para não mostrar os números do código de barras. Nesse caso, basta desmarcar a função **text**.




No tipo da barra, o usuário poderá configurar se a etiqueta será do tipo **EAN13** ou **EAN8**.




Além das opções exibidas, o usuário também poderá fazer configurações em geral na etiqueta através da barra de ferramentas do Fast.




O Fast disponibiliza ao usuário diversos campos de configuração para cada campo informado na etiqueta. Basta dar dois cliques sobre o campo que deseja configurar para abrir a tela com as opções:






3.5 Adicionando uma logo na etiqueta


Para adicionar uma logo a uma etiqueta, será necessário utilizar a opção **Picture Object**, localizada na barra de ferramentas.




Em seguida, o usuário deverá clicar sobre a etiqueta informando o posicionamento da logo.




O sistema irá abrir a seguinte tela, onde deverá ser informado o diretório onde está a logo.




Após selecionar o arquivo, basta salvar a alteração.



O usuário deverá ajustar o posicionamento da logo.



Para finalizar e emitir as etiquetas, volte para o Sistema Control e acesse novamente o menu de etiquetas, clique no botão **Relatório** e selecione o arquivo que você salvou. Após isso clique no botão **OK**.



Todas as etiquetas que foram configuradas pelo usuário, sempre ficarão salvas dentro do diretório do Sistema Control, na pasta **Etiquetas**. Além disso, ao final do nome que o usuário escolheu, constará a palavra - *Desenvolvida*, conforme mostra a imagem acima. Isso diferencia os modelos padrões dos modelos personalizados.

Última atualização: quarta, 30 out 2024, 15:36

◀ [Manual completo de configuração e forma do envio de e-mail](#)

Seguir para...

[Manual de operações com Suframa](#) ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.