

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Ajuda](#) / [Manual do controle de terminais de vendas](#)

Manual do controle de terminais de vendas

Neste manual será exibido o processo de identificação de terminais de vendas.

1. Acesso

Para visualizar, o operador deverá acessar o menu **Ajuda > Controle de terminais de venda:**



2. Controle e manutenção de terminais

Ao seguir o caminho, será aberta a seguinte tela:

Controle e Manutenção de Terminais

Código	Número de Série	Numero HD	Impressora	Porta COM	Balança	Porta Bal	Ativo	TEF
1	BE112010101110044067		ecfEscECF	COM7				NÃO

Motivo de Desativação:ESCECF 2

Ativa/Desativa Terminal

Incluir balança

Configurar balança

Configurar terminal

Excluir

Fechar

Configurar fornecedor IEF

Incluir certificado A3

Alterar certificado A3

Incluir fechamento de caixa

Alterar fechamento de caixa

Abaixo será mostrado o menu e cada uma das opções pertencentes ao mesmo:

- **Incluir balança:** ao pressionar essa opção sobre do terminal desejado, o operador terá a possibilidade de fazer a configuração da balança pertencente ao terminal. Caso houver dúvidas sobre balançar, o operador poderá acessar o manual disponível em [Configuração balança sistema Retaguarda e PDV-FISCAL](#).

Configuração da balança

Configuração

Balança:

Porta serial:

Baud rate:

9600

Data bits:

8

Paridade:

none

Stop bits:

s1

Handshaking:

Nenhum

Peso:

0,000

Testar comunicação

OK

Fechar

- **Configurar balança:** semelhante a opção anterior, de inclusão, através dessa ferramenta o usuário terá a chance de realizar a alteração de uma balança, em um terminal que já está em uso.

- **Configurar terminal:** através desse módulo o operador poderá reconfigurar um terminal que já está em uso no Sistema. Caso houver dúvidas referente à configuração de terminal, o operador poderá acessar o [Manual de configuração de acesso padrão do PDV](#).

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfEscECF

Nº Terminal:14

Porta de Comunicação:COM7

Nº de Série:BE112010101110044067

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:0

Gerencial Padrão:0

Gerencial Ident. PAF-ECF:0

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:0

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla
1	DINHEIRO	1	Dinheiro	F1
2	CHEQUE	2	Cheque	F2
7	PRAZO	4	Prazo	F4

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

- **Excluir:** essa opção, permite ao operador fazer a exclusão de um terminal registrado. Lembramos que caso houver movimentações atreladas ao terminal, não será possível realizar a exclusão.
- **Ativa/Desativa terminal:** caso houver necessidade de inativar um terminal, para que o mesmo seja listado na tela de terminais de venda com inativo, o operador deverá pressionar o botão **Ativa/Desativa terminal**.
- **Configurar fornecedor TEF:** através dessa opção, o operador que fizer o uso do TEF, deverá associar o TEF da empresa que o forneceu. Basta pressionar o botão **Configurar fornecedor TEF** e automaticamente o sistema abrirá a tela para associação. Caso houver dúvidas de como realizar a configuração do TEF o operador poderá consultar o [Manual das configurações do TEF no PDV](#).
- **Incluir/Alterar certificado A3:** essa opção serve para configurar e/ou incluir um certificado A3 dentro do terminal. Basta pressionar o botão citado e localizar o certificado.
- **Incluir/Alterar fechamento de caixa:** através dessa opção o operador conseguirá definir o modelo de fechamento de caixa que deseja utilizar.

Manual atualizado á partir da versão 1.25.4.0

Última atualização: segunda, 28 jul 2025, 10:33

◀ Manual de como executar script na base de dados por dentro do sistema

Seguir para...

Manual do controle de terminais móveis ▶