

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Pratto Control](#)
/ [Manual de como utilizar código de barra na comanda](#)


Manual de como utilizar código de barra na comanda

1. Acesso

Para iniciar o processo de configuração de comandas, será necessário informar dentro das configurações do sistema Pratto Control Desktop que a empresa deseja utilizar comanda. Para isso, acesse o menu **Utilitários > Configurações**:



Em seguida, acessar a aba "Comanda" e marcar a opção "Utiliza controle de comandas":




2. Cadastro da comanda

Será necessário fazer a inclusão das comandas através do menu **Cadastro > Comanda > Comanda:**




A tela do cadastro de comanda será aberta, e o operador deverá pressionar sobre o botão "Inserir" para realizar a inclusão de uma nova comanda:



Ao pressionar sobre o botão, a seguinte tela será aberta:


The screenshot shows a 'Cadastro de comanda' dialog box. It has a title bar with a close icon. Inside, there are input fields for 'Código', 'Descrição', 'Faixa inicial', 'Faixa final', and '% Comissão'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Fechar' buttons.

O operador deverá preencher as informações da comanda e pressionar o botão OK para salvar. O cadastro ficará salvo na tela inicial juntamente com as demais comandas:




3. Utilizando a comanda no Pratto Mobile

O mapa de comandas é a tela que contém todas as comandas, é possível visualizar todos os pedidos realizados e seus respectivos status:



Nesta opção o operador poderá lançar os pedidos através das comandas, o aplicativo irá utilizar a câmera para ler o código de barras ou QR Code conforme configuração feita pelo operador. Essa leitura retornará o número da comanda que será usada para iniciar uma nova comanda.

Para iniciar uma nova comanda, será necessário utilizar o leitor de QR Code ou de código de barras:



Quando o sistema identificar o número da comanda, irá retornar para a tela com o campo preenchido para que o operador possa dar continuidade ao preenchimento da comanda.

O padrão para confeccionar o número da comanda é o COD-39. O ideal na hora de realizar a confecção do número, é que não seja adicionado o número 0 na frente, para facilitar na hora de buscar a comanda. Por exemplo, a faixa inicial é 500, e final 599, e não 000500, quando realizado a pesquisa da comanda, o sistema não irá pegar o 000 na frente. Então sempre que o operador cadastrar uma nova comanda, não cadastre com números á esquerda. Abaixo um modelo de código de barras correto:



Última atualização: terça, 6 mai 2025, 14:57

◀ Manual de lançamento de produtos divisíveis - Mobile

Seguir para...

Manual da funcionalidade do F3 no Pratto Control ▶