

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Sistema Lote - Configurações e Utilização](#) / [Conferência e Ajuste de Estoque](#)

Conferência e Ajuste de Estoque

Neste manual, será explicado o processo que o operador deverá realizar quando decidir utilizar o controle de lotes na conferência de estoque.

1. Acesso

Primeiramente, para acessar o módulo, o operador deverá acessar o menu **Manutenção > Manutenção de estoque > Conferência e ajuste de estoque**.



Ao seguir o caminho citado acima, o sistema irá abrir a seguinte janela, essa será a janela para efetuar a conferência de estoque, lembrando que o campo "vendedor" é obrigatório e deve ser preenchido informando qual é o vendedor que está realizando essa conferência, e em seguida pressionar o botão "Abrir":

Conferência de estoque			
Nº Conferência:			
Descrição:			
Grupo inicial:	0		Grupo final: 9999999 
Subgrupo inicial:	0		Subgrupo final: 9999999 
Depto inicial:	0		Depto final: 9999999 
Classe inicial:	0		Classe final: 9999999 
Tipo da localização:	1 - Todos os produtos 	Localização:	
			Abrir (Esc) Fechar

- **Nº Conferência:** esse campo refere-se a um código que será gerado pelo banco de dados quando a conferência for criada.
- **Descrição:** descrição da conferência. O ideal é uma descrição que armazene a conferência.
- **Grupo:** filtro do grupo, por exemplo do grupo inicial 1 até o grupo final 10. Listará do grupo 1 até o 10. Se colocar do grupo inicial 1, até o grupo final 1, listará apenas esse grupo.
- **Subgrupo:** filtro de subgrupo, por exemplo do subgrupo inicial 1 até o subgrupo final 10. Listará do subgrupo 1 até o 10. Se colocar do subgrupo inicial 1, até o subgrupo final 1, listará apenas esse subgrupo.
- **Depto:** filtro de departamento, por exemplo do departamento inicial 1, até o departamento final 10. Listará do departamento 1 até o 10. Se colocar do departamento inicial 1, até o departamento final 1, listará apenas esse departamento.
- **Classe:** filtro da classe de produto, por exemplo da classe inicial 1, até a classe de produto final 10. Listará da classe de produto 1 até o 10. Se colocar da classe de produto inicial 1, até a classe de produto 1, listará apenas essa classe.
- **Tipo da localização:**
 - **Todos os produtos:** todos os produtos do sistema.
 - **Produtos sem localização:** todos os produtos que estiverem sem localização.
 - **Localização específica:** se selecionada essa opção, deverá ser preenchida a informação de localização com alguma localização específica, e o filtro mostrará só os produtos que contém essa informação.

Em seguida, o operador deverá realizar a inclusão dos itens que sofrerão o ajuste de estoque. Clicando no botão "Incluir":

Conferência de estoque

Nº Conferência:

2

Descrição:

CONFERENCIA TESTE

Grupo inicial:

0

Grupo final:

9999999

Subgrupo inicial:

0

Subgrupo final:

9999999

Depto inicial:

0

Depto final:

9999999

Classe inicial:

0

Classe final:

9999999

Tipo da localização:

1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Produto	Descrição	Conferido	Estoque

Incluir

Alterar

Excluir

Excluir tudo

Conferente(s)

Importar

Confirmar

Consultar lote

Cabeçalho

Zerar estoque

(Esc) Voltar

Feito o processo, será necessário adicionar o primeiro item que sofrerá alterações, e identificar qual a quantidade que existe no estoque atualmente (0,00), e qual a quantidade que será ao estoque realmente conferido (100,00), no caso abaixo, foi informado o item "4":

Inserir Item Conferência estoque

Cod. Barra:

Produto.....

4

Qtd Confer.:

100,000

Qtd Estoque:

0,000

OK

Fechar

Por fim, basta pressionar o botão OK, e confirmar o lançamento. Após a confirmação automaticamente será aberta a tela para o operador distribuir o lote na quantidade informada:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=7369

3/11

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

...4 - PRODUTO 4

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 100,0000

Qtd. do lote: 100

Lote:

...

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade

Fechar

No exemplo abaixo, a quantidade "100" a ser distribuída, será distribuída primeiramente "50" unidades em um lote e "50" unidades em outro lote:

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

...4 - PRODUTO 4

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 100,0000

Qtd. do lote: 50

Lote: 0000123456789

...

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade

Fechar

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

4 - PRODUTO 4

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 100,0000

Qtd. do lote:

50

Falta distribuir: 50,0000

Lote:

987456123

...

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade
	0000123456789	50,0000	1 - FORNECEDOR 1	01/01/2022	01/01/2023

Fechar

Por fim, as quantidades serão listadas de acordo com o lote distribuído:

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

4 - PRODUTO 4

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 100,0000

Qtd. do lote:

0

Lote:

...

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade
	987456123	50,0000	1 - FORNECEDOR 1	01/01/2022	01/01/202
	0000123456789	50,0000	1 - FORNECEDOR 1	01/01/2022	01/01/202

Fechar

Em seguida será necessário confirmar o ajuste no botão "Confirmar":

Conferência de estoque

Nº Conferência:

Descrição:

Grupo inicial:

Grupo final:

Subgrupo inicial:

Subgrupo final:

Depto inicial:

Depto final:

Classe inicial:

Classe final:

Tipo da localização:

1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Produto	Descrição	Conferido	Estoque
4	PRODUTO 4	100,000	0,00

Status: ABERTA

Incluir

Alterar

Excluir

Excluir tudo

Conferente(s)

Importar

Confirmar

Consultar lote

Cabeçalho

Zerar estoque

(Esc) Voltar

Se conferido o estoque atual do produto que antes era '0,00" agora ficou com "100,00" unidades.

2. Diminuindo a quantidade em estoque

Pressione o botão "Abrir":

Conferência de estoque

Nº Conferência:

Descrição:

Grupo inicial:

Grupo final:

Subgrupo inicial:

Subgrupo final:

Depto inicial:

Depto final:

Classe inicial:

Classe final:

Tipo da localização:

1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Em seguida, caberá ao operador realizar a inclusão dos itens que sofrerão o ajuste no estoque. Clicando no botão "Incluir":

Conferência de estoque

Nº Conferência:6

Descrição:CONFERENCIA TESTE

Grupo inicial:0

Grupo final:9999999

Subgrupo inicial:0

Subgrupo final:9999999

Depto inicial:0

Depto final:9999999

Classe inicial:0

Classe final:9999999

Tipo da localização:1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Produto	Descrição	Conferido	Estoque

Incluir

Alterar

Excluir

Excluir tudo

Conferente(s)

Importar

Confirmar

Consultar lote

Cabeçalho

Zerar estoque

(Esc) Voltar

Será necessário adicionar o primeiro item que sofrerá alteração, identificar qual a quantidade que existe no estoque atualmente, e qual a quantidade que foi conferido que realmente existe no estoque:

Inserir Item Conferência estoque

Cod. Barra:

Produto....:4

Qtd Confer.:10,000

Qtd Estoque:100,000

PRODUTO 4

OK

Fechar

Por fim, basta pressionar o botão OK e confirmar o lançamento. Após a confirmação automaticamente será aberta a tela para o operador distribuir os lotes. Caberá ao mesmo distribuir a relação de "10" quantidades existentes entre os lotes.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=7369

7/11

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

4 - PRODUTO 4

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 10,0000

Qtd. do lote: 10

Lote:

...

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade

Fechar

No exemplo abaixo, fora informada 10 quantidades em um único lote:

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

4 - PRODUTO 4

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 10,0000

Qtd. do lote: 0

Lote:

...

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade
	147852369	10,0000	1 - FORNECEDOR 1	01/01/2022	01/01/2023

Fechar

Em seguida, será necessário informar confirmar o ajuste no botão "Confirmar":

Conferência de estoque

Nº Conferência:

Descrição:

Grupo inicial:

Grupo final:

Subgrupo inicial:

Subgrupo final:

Depto inicial:

Depto final:

Classe inicial:

Classe final:

Tipo da localização:

1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Produto	Descrição	Conferido	Estoque
4	PRODUTO 4	10,000	100,000

Status: ABERTA

Incluir

Alterar

Excluir

Excluir tudo

Conferente(s)

Importar

Confirmar

Consultar lote

Cabeçalho

Zerar estoque

(Esc) Voltar

Se conferido o estoque atual do produto que antes era "100,00" unidades, agora ficou com "10,00" unidades.

3. Zerando a quantidade em estoque

Pressione o botão "Abrir":

Conferência de estoque

Nº Conferência:

Descrição:

Grupo inicial:

Grupo final:

Subgrupo inicial:

Subgrupo final:

Depto inicial:

Depto final:

Classe inicial:

Classe final:

Tipo da localização:

1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Para realizar a inclusão dos itens, clique no botão "Incluir":

Conferência de estoque

Nº Conferência: 9

Descrição: CONFERENCIA TESTE

Grupo inicial: 0

Grupo final: 9999999

Subgrupo inicial: 0

Subgrupo final: 9999999

Depto inicial: 0

Depto final: 9999999

Classe inicial: 0

Classe final: 9999999

Tipo da localização: 1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Produto	Descrição	Conferido	Estoque

Incluir

Alterar

Excluir

Excluir tudo

Conferente(s)

Importar

Confirmar

Consultar lote

Cabeçalho

Zerar estoque

(Esc) Voltar

Será necessário adicionar o primeiro item que sofrerá alterações, e pressionar o botão Ok:

Inserir Item Conferência estoque

Cod. Barra:

Produto.....: 4

Qtd Confer.: 0,000

Qtd Estoque: 10,000

OK

Fechar

Não será necessário diminuir nenhum lote, pois o mesmo se o cliente estivesse trabalhando com dez lotes diferentes (máximo de lote permitido para 10 itens), todas as quantidades que saíram do estoque, ou seja, fora dado baixa em todas as quantidades e lotes associados. Em seguida, será necessário confirmar o ajuste no botão confirmar:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=7369

10/11

Conferência de estoque

Nº Conferência:

9

Descrição:

CONFERENCIA TESTE

Grupo inicial:

0

Grupo final:

9999999

Subgrupo inicial:

0

Subgrupo final:

9999999

Depto inicial:

0

Depto final:

9999999

Classe inicial:

0

Classe final:

9999999

Tipo da localização:

1 - Todos os produtos

Localização:

Abrir

(Esc) Fechar

Produto	Descrição	Conferido	Estoque
▶ 4	PRODUTO 4	0,000	10,00

Status: ABERTA

Incluir

Alterar

Excluir

Excluir tudo

Conferente(s)

Importar

Confirmar

Consultar lote

Cabeçalho

Zerar estoque

(Esc) Voltar

Se conferido o estoque atual do produto que antes era "100,00" agora ficou com "10,00" unidades.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 30 out 2024, 09:49

◀ Entrada e Saída manual de Estoque

Seguir para...

Remessa para conserto - Saída ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=7369

11/11