

Tienda de Juegos

- TiendaDeJuegos
 1. facturas: List<Factura>
 2. inventarioJuegos: InventarioJuegos
- InventarioJuegos
 1. juegosPrestamo: List<JuegoDeMesa>
 2. juegosVenta: List<JuegoDeMesa>
 3. historialPrestamos<Prestamo>
- JuegoDeMesa **extends** Producto
 1. idJuego: String
 2. enUso: boolean
 3. añoPublicacion: datetime
 4. empresaProduccion: String
 5. tipoDeJuego: String
 6. minJugadores: int
 7. maxJugadores: int
 8. edadMinima: int
 9. categoria: String
 10. estado: String
 11. dificil: boolean
- abstract Usuario
 1. login: String
 2. contraseña: String
- Préstamo
 1. idJuego: String
 2. idMesa: String
 3. fechaInicio: datetime
 4. fechaFin: datetime
 5. cliente: String
- Cliente **extends** Usuario
 1. idCliente: String
 2. juegosReservados: JuegoDeMesa[]*2
 3. juegosComprados: List<JuegoDeMesa>
 4. juegosFavoritos: List<JuegoDeMesa>
 5. puntosDeFidelidad: float
- CatalogoJuegos
 1. juegosPrestamo: List<JuegoDeMesa>
 2. juegosVentas: List<JuegoDeMesa>
 3. historialPrestamo: List<Prestamo>

Cafe:

- Cafe
 1. mesas: List<Mesa>
 2. empleados: List<Empleado>
 3. menuProductos<Producto>
 4. facturas: List<Factura>
 5. aforoMax: int
- Mesa
 1. idMesa: String
 2. cantidadClientes: int
 3. tieneNinos: boolean
 4. tieneJovenes: boolean
- abstract Producto
 1. nombre: String
 2. precio: float
- Bebida **Extends** Producto
 1. alcoholica: boolean
 2. caliente: boolean
- Pasteleria **Extends** Producto
 1. alergenosen: List<String>
- Mesero **extends** Empleado (2 simultáneamente)
 1. juegosDificiles: List<JuegoDeMesa>
- Cocinero **extends** Empleado (mínimo 1)
- Empleado **extends** Usuario
 1. turnoLaboral: List<String>
 2. codigoDescuento: Str
 3. juegosFavoritos: List<JuegoDeMesa>
- Turno
 1. diaSemana: datetime
 2. empleado: Empleado
- Factura
 1. fecha: datetime
 2. subtotal: float
 3. impuestos: float
 4. propina: float
 5. detalles: List<DetalleVenta>

- DetalleVenta
 1. producto: Producto
 2. cantidad: int
 3. subtotal: float

Administrador:

- Administrador **Extends** Usuario
- Informe
 1. totalJuegos: float
 2. totalPlatillos: float
 3. subTotalJuegos: float
 4. subTotalPlatillos: float
 5. totalImpuestos: float
 6. totalPropinas: float
 7. totalCosto: float
 8. fechaInicio: datetime
 9. fechaFin: datetime

Req funcionales:

- reservarJuego (nombreJuego: String) → void throws JuegoNoDisponibleException
- venderJuego (nombreJuego: String) → void throws JuegoNoDisponibleException
- repararJuego (
- darJuegoPorRobado
- comprarJuego
- asignarHorario
- solicitarCambioHorario
- solicitarIntercambioHorario
- aprobarSolicitudHorario
- sugerirPlatillo
- aceptarSugerenciaPlatillo
- agregarPlatillo
- agregarPuntosDeFidelidad
- consultarEstadoJuego
- consultarNumPrestamosJuego
- consultarFechaPrestamoJuego
- moverJuegoDelInventarioAVentas
- comprarJuego
- solicitarJuegoPrestado
- reabastecerInventarioVentas
- reabastecerInventarioPrestamo
- repararJuego
- reportarJuegoRobado
- asignarTurnoHorario
- modificarTurnoHorario
- generarInforme

