CineThink

Definicion de Funcionalidades

v1.0 — 2026

Total de funcionalidades	**18**
Funcionalidades MVP	**12**
Funcionalidades V2	**6**
Modulos principales	**6**

Introduccion y Criterios

Este documento define cada funcionalidad de CineThink con su alcance, descripcion y contenido especifico. Es la referencia de control antes de construir el Roadmap: nada entra al plan de desarrollo si no esta definido aqui primero.

MVP — Entra en la primera version	**V2 — Entra en la segunda version**
Su ausencia rompe el ciclo central de valor. Sin esto, el producto no funciona.	Mejora el producto pero no lo rompe. Entra despues de validar el MVP en produccion.

Modulo 1 — Autenticacion y Cuenta

F-01	**Registro de usuario**	**MVP**
DESC	El usuario crea una cuenta con email y contrasena. Es el punto de entrada al producto. Sin cuenta no hay perfil, sin perfil no hay propuesta de valor.	
INCLUYE	• Formulario de registro: email, contrasena, nombre de usuario	

	• Validacion de email unico en el sistema • Validacion de contrasena: minimo 8 caracteres • Gestion via Supabase Auth — no se implementa auth propio • Redireccion automatica al dashboard tras registro exitoso • Manejo de errores: email ya registrado, contrasena debil

F-02	Login y sesion persistente	MVP
DESC	El usuario ingresa con sus credenciales y permanece autenticado entre visitas. No debe autenticarse cada vez que abre la app.	
INCLUYE	• Formulario de login: email y contrasena • Sesion persistente via Supabase Auth tokens • Logout explícito disponible desde cualquier pantalla • Redireccion a login si la sesion expira o no existe • Manejo de errores: credenciales incorrectas, cuenta inexistente	

F-03	OAuth — Google / GitHub	V2
DESC	Login rapido con cuenta de Google o GitHub. No entra al MVP porque email/password es suficiente para validar el producto. Agregar OAuth antes de validar es optimizacion prematura.	
INCLUYE	• Boton de login con Google • Boton de login con GitHub • Vinculacion de cuenta OAuth con perfil existente	
NOTA	*Depende de configuracion adicional en Supabase y flujo de OAuth. Agregar al MVP solo aumenta complejidad sin cambiar la propuesta de valor.*	

Modulo 2 — Nucleo de Peliculas

F-04	Busqueda de peliculas via TMDB	MVP
DESC	El usuario busca cualquier pelicula y obtiene resultados reales con poster, titulo, sinopsis, reparto, genero y ano. Es el punto de entrada al ciclo de analisis.	
INCLUYE	• Barra de busqueda con resultados en tiempo real (debounce 300ms) • Cada resultado muestra: poster, titulo, ano, genero principal • Pagina de detalle: sinopsis completa, reparto, director, duracion, calificacion TMDB • Manejo de estado: loading, error, sin resultados • La key de TMDB es publica y vive en el frontend — no requiere proxy	

F-05	Lista personal de peliculas vistas	MVP
DESC	El usuario registra las peliculas que ha visto. Es la base del perfil acumulativo. Sin historial de peliculas vistas no hay perfil semantico.	
INCLUYE	• Boton 'Marcar como vista' desde la pagina de detalle • Campo opcional de nota inicial de primera impresion (texto libre, max 500 chars) • Lista personal navegable con filtros por genero, ano, fecha de registro • Vista de la pelicula en la lista: poster, titulo, fecha en que la marco, si tiene analisis o no • Opcion de eliminar pelicula del historial (con confirmacion)	

Modulo 3 — Motor de Analisis

F-06	Sesion de analisis con IA	MVP
DESC	El nucleo del producto. El usuario conversa con la IA sobre una pelicula especifica. La IA recibe como contexto la sinopsis de TMDB, el perfil semantico actual del usuario, y el historial de sesiones previas relevantes.	
INCLUYE	• Chat por pelicula con respuestas en streaming visible en tiempo real • Contexto del sistema incluye: sinopsis TMDB + perfil semantico + instrucciones personalizadas del usuario • La IA actua como socio de pensamiento critico, no como resenador ni resumidor • Multiples sesiones por pelicula — el usuario puede retomar o iniciar una nueva • Estado de sesion: activa, cerrada • Manejo de errores de Groq API: timeout, rate limit, respuesta vacia	

F-07	Prompts especializados de analisis	MVP
DESC	Sugerencias contextuales que el usuario puede usar para profundizar el analisis. No son preguntas predefinidas fijas, son puntos de entrada que la IA adapta al contexto de la pelicula y el perfil del usuario.	
INCLUYE	• Sugerencias tematicas: simbolismo, dilemas eticos, narrativa, contexto historico, personajes • Las sugerencias se muestran al inicio de cada sesion y el usuario las ignora si quiere • El usuario puede escribir libremente sin usar las sugerencias • Las sugerencias se generan dinamicamente en funcion de la pelicula, no son texto hardcodeado	

F-08	Extraccion automatica de etiquetas semanticas	MVP

DESC	Al cerrar una sesion de analisis, el backend envia la conversacion completa a Groq y extrae etiquetas estructuradas en JSON. Esas etiquetas alimentan el perfil del usuario.
INCLUYE	• Extraccion automatica al cerrar sesion (no manual) • Etiquetas extraidas: temas principales, tipo de narrativa, dilemas eticos presentes, directores o autores con estilo similar, nivel de profundidad filosofica • Formato JSON estructurado con nivel de confianza por etiqueta • Las etiquetas se almacenan en Supabase vinculadas a la sesion y al usuario • El usuario puede ver las etiquetas de cada sesion pero no editarlas manualmente

F-09	Historial de conversaciones	MVP
DESC	El usuario puede volver a cualquier sesion de analisis pasada, leerla completa y retomarla si quiere. Es parte de la propuesta de valor: las conversaciones no son efimeras.	
INCLUYE	• Lista de todas las sesiones de analisis del usuario, ordenadas por fecha • Vista completa de cada sesion: mensajes en orden cronologico • Opcion de reabrir una sesion cerrada para continuar la conversacion • Indicador visual si la sesion tiene etiquetas extraidas o no • Opcion de eliminar una sesion (con confirmacion)	

F-10	Conexiones entre peliculas	MVP
DESC	Cuando el usuario analiza una pelicula nueva, la IA detecta conexiones con analisis anteriores y las menciona naturalmente en la conversacion. Esto hace visible el valor acumulativo del perfil.	
INCLUYE	• La IA recibe como contexto los titulos y temas principales de sesiones anteriores relevantes • Las conexiones se mencionan de forma natural en la respuesta, no como bloque separado • Solo se activa cuando hay al menos 2 peliculas analizadas en el historial • El usuario no configura esto — ocurre automaticamente	

Modulo 4 — Perfil del Usuario

F-11	Perfil semantico automatico	MVP
DESC	Perfil construido automaticamente a partir de las etiquetas extraidas de cada sesion de analisis. Crece con cada pelicula analizada. No requiere accion del usuario.	
INCLUYE	• Temas recurrentes detectados con frecuencia relativa	

	• Directores y autores afines inferidos del historial de analisis • Patrones de pensamiento: tipo de narrativa que genera mas engagement, dilemas eticos frecuentes • Se actualiza automaticamente al cerrar cada sesion de analisis • Vista del perfil: representacion visual de los temas mas frecuentes, lista de directores afines • El perfil se usa como contexto en cada nueva sesion de analisis

F-12	Preferencias declaradas por el usuario	MVP
DESC	El usuario puede declarar explicitamente sus preferencias cinematograficas. Estas se combinan con el perfil semantico automatico para enriquecer el contexto de cada sesion.	
INCLUYE	• Generos favoritos: seleccion multiple de lista predefinida • Directores o autores de referencia: campo de texto libre con busqueda • Todo opcional — el producto funciona sin que el usuario complete esto • Modificable en cualquier momento desde la pagina de perfil • Se incluyen como contexto adicional en el prompt de cada sesion de analisis	

F-13	Instrucciones personalizadas	MVP
DESC	El usuario escribe libremente como quiere que le responda la IA. Texto libre sin restricciones de formato. Va fijo al prompt de sistema de cada sesion. Mismo patron que las instrucciones personalizadas de Claude.	
INCLUYE	• Campo de texto libre en la pagina de perfil, sin limite de caracteres rigido (max 1000 chars sugerido) • Texto predeterminado que el usuario puede modificar o reemplazar completamente • Modificable en cualquier momento — los cambios aplican a las sesiones siguientes, no a las pasadas • Se incluye como bloque fijo en el prompt de sistema de cada sesion • Si el campo esta vacio, se usa el comportamiento predeterminado de la IA	
NOTA	*El texto predeterminado inicial puede ser algo como: 'Actua como un interlocutor critico. No resumir, profundizar. Hacer preguntas que generen mas preguntas. Conectar con otras peliculas o ideas cuando sea relevante.'*	

F-14	Memoria manual del usuario	MVP
DESC	El usuario puede agregar notas fijas que la IA siempre considera en todas las sesiones. Informacion sobre si mismo que no quiere repetir en cada conversacion.	
INCLUYE	• Lista de notas de memoria: cada nota es un texto corto (max 200 chars) • El usuario agrega, edita y elimina notas individualmente	

	• Ejemplos de uso: 'Soy estudiante de filosofia', 'No me expliques lo obvio', 'Me interesa el cine como herramienta politica' • Todas las notas activas se incluyen como bloque en el prompt de sistema • Limite de notas activas: 10 (suficiente sin saturar el contexto)

Modulo 5 — Recomendaciones

F-15	Motor de recomendaciones personalizadas	MVP
DESC	Genera sugerencias de peliculas basadas en el perfil semantico completo del usuario. No correlacion de consumo — razonamiento cualitativo.	
INCLUYE	• Genera N recomendaciones (configurable, default 5) a partir del perfil semantico • Cada recomendacion incluye: poster y datos de TMDB, razon personalizada de por que conecta con el perfil, temas en comun con el historial de analisis • No recomienda peliculas ya vistas ni ya recomendadas • El usuario puede marcar una recomendacion como 'no me interesa' para que no vuelva a aparecer • Se puede solicitar nuevas recomendaciones manualmente • Requiere minimo 3 peliculas analizadas para generar recomendaciones con suficiente contexto	

Modulo 6 — Exportacion y Utilidades

F-16	Exportacion del historial	MVP
DESC	El usuario puede exportar su historial de analisis en formato legible fuera de la plataforma. Refuerza la sensacion de que el contenido le pertenece.	
INCLUYE	• Exportar historial completo en Markdown — un archivo con todas las sesiones • Exportar en JSON — formato estructurado con todos los datos incluyendo etiquetas semanticas • Opcion de exportar una sesion individual o todas • El archivo generado se descarga directamente desde el navegador	

F-17	Perfil publico compartible	V2
DESC	El usuario puede hacer publico su perfil intelectual y compartirlo con un link. Requiere moderacion de contenido y decisiones de privacidad que no corresponden al MVP.	
INCLUYE	• Toggle publico/privado en configuracion de perfil	

	• URL unica y compartible del perfil publico • Vista publica: temas frecuentes, peliculas analizadas, recomendaciones marcadas como publicas • El usuario controla que partes del perfil son visibles publicamente
NOTA	*No entra al MVP. Implica decisiones de moderacion, privacidad y diseno de la vista publica que agregan semanas de trabajo antes de validar el producto.*

F-18	**Comunidad y red social**	**V2**
DESC	Funcionalidades sociales: seguir a otros usuarios, ver sus analisis, comentar, compartir sesiones. Cambia fundamentalmente la arquitectura y el modelo de moderacion.	
INCLUYE	• Seguir y ser seguido por otros usuarios • Feed de actividad de usuarios seguidos • Comentarios en sesiones de analisis publicas • Analisis colaborativo — dos usuarios en la misma sesion	
NOTA	*No entra al MVP ni en la planificacion cercana. La propuesta de valor de CineThink es individual y profunda. Agregar red social antes de validar eso diluye el producto.*	

Resumen de Funcionalidades

ID	Modulo	Funcionalidad	Alcance	Prioridad
F-01	Auth	Registro de usuario	**MVP**	**P0**
F-02	Auth	Login y sesion persistente	**MVP**	**P0**
F-03	Auth	OAuth Google / GitHub	**V2**	**—**
F-04	Peliculas	Busqueda via TMDB	**MVP**	**P0**
F-05	Peliculas	Lista personal de vistas	**MVP**	**P0**
F-06	Analisis	Sesion de analisis con IA	**MVP**	**P0**
F-07	Analisis	Prompts especializados	**MVP**	**P1**
F-08	Analisis	Extraccion de etiquetas semanticas	**MVP**	**P0**
F-09	Analisis	Historial de conversaciones	**MVP**	**P0**
F-10	Analisis	Conexiones entre peliculas	**MVP**	**P1**
F-11	Perfil	Perfil semantico automatico	**MVP**	**P0**
F-12	Perfil	Preferencias declaradas	**MVP**	**P1**
F-13	Perfil	Instrucciones personalizadas	**MVP**	**P1**
F-14	Perfil	Memoria manual del usuario	**MVP**	**P1**

F-15	Recomendaciones	Motor de recomendaciones	**MVP**	**P1**
F-16	Exportacion	Exportacion Markdown / JSON	**MVP**	**P2**
F-17	Exportacion	Perfil publico compartible	**V2**	**—**
F-18	Comunidad	Red social y comunidad	**V2**	**—**

P0 = Sin esto el producto no funciona. P1 = Importante para la propuesta de valor completa. P2 = Mejora la experiencia pero no es bloqueante.

Siguiente Paso

Con las funcionalidades definidas y aprobadas, el siguiente documento es el Roadmap de desarrollo. El Roadmap toma estas 18 funcionalidades, las organiza en fases con criterios de completitud claros, y define el orden exacto de implementacion.

Ninguna funcionalidad adicional entra al plan sin pasar primero por este documento. Si durante el desarrollo surge una idea nueva, se documenta aqui primero con su justificacion antes de agregarse al Roadmap.