

Diagramas de despliegue Segura-Mente App

Descripción de los nodos

Nodo	Plataforma	Tecnología	Rol
Dispositivo del usuario	Local	Navegador moderno	Ejecuta la SPA React
Vercel CDN	Nube	Edge Network global	Sirve los archivos estáticos del build
Render	Nube	Node.js 18 / Linux	Ejecuta el servidor Express y expone la API REST
Railway	Nube	MySQL 8.0 / Linux Container	Almacena los datos del sistema
GitHub	Nube	Git	Repositorio fuente y disparador del CI/CD



Protocolo de comunicación

Origen	Destino	Protocolo	Autenticación
Navegador	Vercel	HTTPS	Ninguna (archivos públicos)
Frontend (SPA)	Render	HTTPS / REST	JWT en header Authorization
Render (Backend)	Railway	MySQL + SSL	Usuario/contraseña de BD
GitHub	Vercel / Render	Webhook HTTPS	Token de integración
Origen	Destino	Protocolo	Autenticación

Flujo de despliegue continuo

```
git push origin master
|
+-----> Vercel detecta el push
|         |
|         v
|       npm run build (CRA)
|         |
|         v
|     Archivos estaticos publicados en CDN
|
+-----> Render detecta el push
|         |
|         v
|       npm install
|         |
|         v
|     npm start (server.js)
|         |
|         v
|     Nuevo contenedor activo
```

Diagrama de Despliegue - Segura-Mente App



NODE_ENV = production
DB_HOST = caboose.proxy.rlwy.net
DB_SSL = true
JWT_SECRET = <clave secreta>
CLIENT_URL = https://segura-mente-app-final.vercel.app

REACT_APP_API_URL =
https://segura-mente-app-ga8.onrender.com/api

HTTPS REST API
Bearer JWT

JSON Response

HTML + JS Bundle

HTTPS - peticion inicial

git push - Auto deploy

git push - Auto deploy

MySQL + SSL

