

Fika Sync

Manual de usuario

Una guía sencilla, paso a paso, para instalar, configurar y usar la aplicación que avisa cuando alguien del equipo necesita un descanso.

Versión del manual: agosto 2026 · Basado en la app real, capturas tomadas en modo demo

Índice

1. ¿Qué es Fika Sync?
2. Antes de empezar: instalar y arrancar
3. Configurar las cuentas: administrador y equipo
4. Primer vistazo: la pantalla de Resumen
5. Pestaña Equipo — cargar a tu gente
6. Pestaña Conexiones — la vista del administrador
7. Pestaña Notificaciones — avisos automáticos
8. Pestaña Workflows
9. Pestaña Registro
10. Preguntas frecuentes

1 ¿Qué es Fika Sync?

Fika Sync es una pequeña aplicación web que mira cuántas horas de reuniones tiene cada persona del equipo esta semana, y avisa cuando alguien está "sobrecargado" — para que el equipo pueda frenar a tiempo, antes de llegar al agotamiento.

El nombre viene de la palabra sueca *fika*: la pausa para el café que se toma en equipo. La idea de la app es simple: si nadie tiene tiempo ni para el fika, algo anda mal.

¿Necesito cuentas de Google, Slack o Cal.com para probarla?

No. La app arranca en **modo demo**, con datos de ejemplo ya cargados, para que puedas ver cómo funciona todo antes de conectar nada real. Las capturas de este manual están tomadas en ese modo.

¿Qué vas a poder hacer con la app?

- Ver de un vistazo quién está al día y quién sobrecargado.
- Cargar el equipo y que cada persona conecte su propio calendario.
- Publicar un resumen automático en un canal de Slack.
- Mandar avisos privados (DM) solo a quien lo necesita.

2 Antes de empezar: instalar y arrancar

Si alguien ya te dejó la aplicación instalada y corriendo, podés saltar directo a la sección 3. Si la estás por instalar vos, seguí estos pasos.

Windows

- 1 Descargá o cloná la carpeta del proyecto.
- 2 Hacé doble clic en **INSTALAR.bat** (una sola vez).
- 3 Hacé doble clic en **Iniciar Fika Sync.bat** cada vez que quieras usarla.
- 4 Se va a abrir sola en el navegador. Si no, andá a `http://localhost:5000`.

Mac / Linux

- 1 Descargá o cloná la carpeta del proyecto.
- 2 Ejecutá `./instalar.sh` (una sola vez).
- 3 Ejecutá `./iniciar_fika_sync.sh` cada vez que quieras usarla.
- 4 Abrí `http://localhost:5000` en el navegador.

¿Cómo la cierro?

Con **Detener Fika Sync.bat** en Windows, o `./detener_fika_sync.sh` en Mac/Linux. También podés simplemente cerrar la ventana negra (terminal) donde corre.

3 Configurar las cuentas: administrador y equipo

Esta es la parte que se hace una sola vez, antes de que el equipo empiece a usar la app día a día.

Fika Sync distingue dos tipos de tareas, no dos tipos de cuenta de Google: no existe un "login" a la aplicación ni una cuenta que Google reconozca como "administradora". La diferencia la hacés vos, según qué pantalla usa cada quien.

Administrador	Crea las credenciales de la app (una vez) y las pega en Conexiones.
Miembro del equipo	Conecta su propio calendario desde su fila en Equipo.

3.1 Cuenta administradora — crear las credenciales de la app

Elegí una cuenta de Google (y, si vas a usar Slack, una cuenta de Slack) para hacer este paso. Puede ser tu cuenta habitual o una creada especialmente para administrar la instalación — a Google no le importa cuál sea, lo único que le importa es que exista un proyecto donde generar el Client ID y el Client Secret.

A) Google Calendar

- 1 Entrá a `console.cloud.google.com` con la cuenta administradora y creá un proyecto nuevo (podés llamarlo "Fika Sync").
- 2 En el menú, andá a **APIs y servicios** → **Pantalla de consentimiento OAuth**. Elegí tipo **Externo**, completá el nombre de la app y tu email, y guardá. Vas a quedar en estado **Testing** (de prueba) — es normal y suficiente para tu prueba con las 3 cuentas.
- 3 Bajá hasta **Test users** y agregá ahí el email de **cada** cuenta de Google que vaya a usar la app (la tuya de administrador y las de cada miembro del equipo). Si un email no está en esta lista, Google le va a negar el acceso al conectar su calendario.
- 4 Andá a **APIs y servicios** → **Credenciales** → **Crear credenciales** → **ID de cliente de OAuth**. Tipo de aplicación: **Aplicación web**.
- 5 En **URI de redireccionamiento autorizados** pegá exactamente esta URL (cambiando el dominio si tu app no corre en tu compu):

```
http://localhost:5000/oauth/google/callback
```

- 6 Guardá y Google te muestra el **Client ID** y el **Client Secret**. Copialos.
- 7 En Fika Sync, abrí la pestaña **Conexiones**, pegalos en "Google (Calendar + Sheets)" y tocá **Guardar**. Así se ve antes de guardar, con los datos ya pegados:

 **Fika Sync**

Cal.com: demoGoogle Calendar: demoSlack: demo

ResumenEquipoConexionesNotificacionesWorkflowsRegistro

CONFIGURACIÓN DE LA APP

Esto lo hace **una sola vez** quien administra esta instalación (el "Client ID/Secret" que identifica a Fika Sync ante Google y Slack) — no es algo que cada persona del equipo tenga que tocar. Después de guardar acá, los botones "Conectar" de abajo y de la pestaña Equipo ya funcionan para todos, sin editar ningún archivo ni reiniciar el servidor.

Google (Calendar + Sheets)

Sin configurar

1. Crear el Client ID/Secret en Google Cloud Console ↗

123456789-abcdefg.apps.google60CSPX-ejemplo-no-realGuardar

Slack

Sin configurar

1. Crear el Client ID/Secret en api.slack.com/apps ↗

2. Client ID3. Client SecretGuardar

CONEXIONES

Esto es la configuración a nivel app (Slack, y Cal.com/Google como respaldo si nadie conectó el suyo). Para que **cada persona** conecte su propio Cal.com o Google Calendar, ir a la pestaña **Equipo** → su fila.

Cal.com

Sin conectar

1. Abrir página de API keys ↗

2. Pegar la key acá (cal_...)Guardar

Google (Calendar + Sheets) La app no tiene credenciales OAuth configuradas

Slack La app no tiene credenciales OAuth configuradas

Los datos de "conectado" combinan Cal.com y Google Calendar con la lógica real de team-health-analyzer, pero ninguna integración externa fue validada contra una cuenta real todavía — ver VALIDATION.md. Sin credenciales, se muestran datos de ejemplo, persistidos en SQLite y siempre marcados como "demo", nunca mezclados con datos reales.

Reiniciar datos de ejemplo

Captura real: pegando el Client ID y Client Secret de Google en la pestaña Conexiones (datos de ejemplo, no reales).

Y así se ve después de guardar: la sección de Google pasa a mostrar "configurado desde acá", y el botón **Conectar** de Google ya aparece habilitado más abajo, listo para que cualquiera lo use.

 **Fika Sync**

Cal.com: demo

Google Calendar: demo

Slack: demo

 Resumen

 Equipo

 **Conexiones**

 Notificaciones

 Workflows

 Registro

CONFIGURACIÓN DE LA APP

Esto lo hace **una sola vez** quien administra esta instalación (el "Client ID/Secret" que identifica a Fika Sync ante Google y Slack) — no es algo que cada persona del equipo tenga que tocar. Después de guardar acá, los botones "Conectar" de abajo y de la pestaña Equipo ya funcionan para todos, sin editar ningún archivo ni reiniciar el servidor.

Google (Calendar + Sheets)

✓ configurado desde acá (client_id: 123456789-abcdefg.apps.googleusercontent.com)

Quitar

Slack

Sin configurar

1. Crear el Client ID/Secret en api.slack.com/apps

2. Client ID

3. Client Secret

Guardar

CONEXIONES

Esto es la configuración a nivel app (Slack, y Cal.com/Google como respaldo si nadie conectó el suyo). Para que **cada persona** conecte su propio Cal.com o Google Calendar, ir a la pestaña **Equipo** → su fila.

Cal.com

Sin conectar

1. [Abrir página de API keys](#)

2. Pegar la key acá (cal_...)

Guardar

Google (Calendar + Sheets)

Sin conectar

Conectar

Slack

La app no tiene credenciales OAuth configuradas

Los datos de "conectado" combinan Cal.com y Google Calendar con la lógica real de `team-health-analyzer`, pero ninguna integración externa fue validada contra una cuenta real todavía — ver `VALIDATION.md`. Sin credenciales, se muestran datos de ejemplo, persistidos en SQLite y siempre marcados como "demo", nunca mezclados con datos reales.

Reiniciar datos de ejemplo

Captura real: estado de la pestaña Conexiones después de guardar las credenciales de Google.

B) Slack (opcional, solo si vas a usar notificaciones)

- 1 Entrá a `api.slack.com/apps` con la cuenta de Slack administradora y creá una app nueva ("From scratch"), eligiendo el workspace de prueba.
- 2 En **OAuth & Permissions**, agregá el scope de `bot:chat:write`.
- 3 En la misma pantalla, en **Redirect URLs**, agregá:

```
http://localhost:5000/oauth/slack/callback
```

- 4 En **Basic Information** copió el **Client ID** y el **Client Secret**.
- 5 En Fika Sync → pestaña Conexiones, pegalos en "Slack" y tocá **Guardar**. Listo, ya podés instalar la app al workspace desde el botón **Conectar** que aparece más abajo.

¿Y Cal.com?

Cal.com no usa este mecanismo: no hace falta crear ninguna app ni pegar Client ID/Secret. Cada persona genera su propia API key desde su cuenta de Cal.com (botón "Generar key") y la pega directo en su fila de la pestaña Equipo, o el administrador pega una key compartida en Conexiones como respaldo.

3.2 Cuentas del equipo — cada persona conecta la suya

Una vez que el administrador guardó las credenciales de Google (y Slack, si corresponde) en Conexiones, cada miembro del equipo ve el botón **Conectar mi calendario** ya habilitado en su fila de la pestaña Equipo:

The screenshot shows the 'Fika Sync' application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Resumen', 'Equipo' (selected), 'Conexiones', 'Notificaciones', 'Workflows', and 'Registro'. Below the navigation bar, the 'EQUIPO' section is visible. It includes a '+ Agregar persona' button and a warning message: 'Cada persona conecta su propio Cal.com y Google Calendar desde su fila acá abajo — un token de una persona no puede leer el calendario ni las reservas de otra.' Below this, there are four team members listed: 'ana', 'beto', 'caro', and 'dani'. Each member has a row of input fields for their name, email, and a unique token (e.g., 'U0000001' for ana). To the right of each row are 'Guardar' and 'Quitar' buttons. Below each member's row, there are two sections: 'Calendario sin conectar' with a 'Conectar mi calendario' button, and 'Cal.com sin conectar' with 'Generar key', 'Pegar key (cal,...)', and 'Conectar' buttons. At the bottom, there's a disclaimer about demo data and a 'Reiniciar datos de ejemplo' button.

Captura real: pestaña Equipo, con las credenciales de la app ya configuradas y los botones de conexión habilitados para cada persona.

Lo que hace cada persona del equipo:

- 1 Buscar su propia fila en la pestaña Equipo.
- 2 Tocar **Conectar mi calendario** → los va a llevar a la pantalla de Google para iniciar sesión con **su propia cuenta** y aceptar el permiso de calendario.
- 3 Si usan Cal.com, tocar **Generar key** (los lleva a su cuenta de Cal.com), copiar la key y pegarla en el campo de al lado, luego tocar **Conectar**.

Importante para tu prueba con 3 cuentas nuevas

Cada cuenta de Google que vaya a tocar "Conectar mi calendario" tiene que estar agregada como "Test user" en el paso 3.1-3 de arriba, incluida la del administrador si también va a conectar su propio calendario como miembro del equipo. Si te salta un error de acceso denegado al conectar, revisá primero esa lista.

4 Primer vistazo: la pantalla de Resumen

Esta es la primera pantalla que ves al entrar. Te dice, en una sola frase, cuántas personas necesitan un descanso esta semana.

Fika Sync

Cal.com: demo Google Calendar: demo Slack: demo

Resumen Equipo Conexiones Notificaciones Workflows Registro

2 personas necesitan un descanso esta semana

Semana del 2026-08-31 · fuente: datos de ejemplo (demo)

Sincronizar ahora

● SOBRECARGADO

Ana #F-260831

23.3 h esta semana

Amarillo desde 15 Rojo desde 20

Guardar umbral

● AL DÍA

Beto #F-260831

11.4 h esta semana

Amarillo desde 15 Rojo desde 20

Guardar umbral

● SOBRECARGADO

Caro #F-260831

19.2 h esta semana

Amarillo desde 12 Rojo desde 18

Guardar umbral

● AL DÍA

Dani #F-260831

12.9 h esta semana

Amarillo desde 15 Rojo desde 20

Guardar umbral

Los datos de "conectado" combinan Cal.com y Google Calendar con la lógica real de `team-health-analyzer`, pero ninguna integración externa fue validada contra una cuenta real todavía — ver `VALIDATION.md`. Sin credenciales, se muestran datos de ejemplo, persistidos en SQLite y siempre marcados como "demo", nunca mezclados con datos reales.

Reiniciar datos de ejemplo

Captura real de la app en modo demo, pestaña Resumen.

¿Qué significa cada color?

	Verde	Al día. Todo tranquilo.
	Amarillo	Cerca del límite. Vale la pena tenerlo en el radar.
	Rojo	Sobrecargado. Necesita un respiro esta semana.

Debajo de cada tarjeta podés cambiar a partir de cuántas horas semanales una persona pasa a amarillo o a rojo, con los campos **Amarillo desde** y **Rojo desde**, y el botón **Guardar umbral**. Cada persona puede tener su propio límite.

El botón verde **Sincronizar ahora** vuelve a traer las horas más recientes de los calendarios conectados (o genera datos de ejemplo nuevos, si estás en modo demo).

5 Pestaña Equipo — cargar a tu gente

Acá agregás a las personas del equipo y cada una conecta su propio calendario y su propia cuenta de Cal.com.

Fika Sync Cal.com: demo Google Calendar: demo Slack: demo

Resumen **Equipo** Conexiones Notificaciones Workflows Registro

EQUIPO + Agregar persona

Cada persona conecta su **propio** Cal.com y Google Calendar desde su fila acá abajo — un token de una persona no puede leer el calendario ni las reservas de otra.

ana ana.dev ana@example.com U0000001 Guardar Quitar

Calendario sin conectar Conectar mi calendario

Cal.com sin conectar Generar key Pegar key (cal,...) Conectar

beto beto.pm beto@example.com U0000002 Guardar Quitar

Calendario sin conectar Conectar mi calendario

Cal.com sin conectar Generar key Pegar key (cal,...) Conectar

caro caro.design caro@example.com U0000003 Guardar Quitar

Calendario sin conectar Conectar mi calendario

Cal.com sin conectar Generar key Pegar key (cal,...) Conectar

dani dani.qa dani@example.com U0000004 Guardar Quitar

Calendario sin conectar Conectar mi calendario

Cal.com sin conectar Generar key Pegar key (cal,...) Conectar

Los datos de "conectado" combinan Cal.com y Google Calendar con la lógica real de `team-health-analyzer`, pero ninguna integración externa fue validada contra una cuenta real todavía — ver `VALIDATION.md`. Sin credenciales, se muestran datos de ejemplo, persistidos en SQLite y siempre marcados como "demo", nunca mezclados con datos reales.

Reiniciar datos de ejemplo

Captura real de la app en modo demo, pestaña Equipo.

Paso a paso para agregar una persona


- 1 Tocá **+ Agregar persona** arriba a la derecha.
- 2 Completá su nombre de usuario, email y (opcional) su ID de Slack.
- 3 Tocá **Guardar**.
- 4 Esa persona ya puede tocar **Conectar mi calendario** desde su propia fila para vincular su Google Calendar, y pegar su propia key de Cal.com si la usa.

¿Por qué cada persona conecta el suyo, y no uno solo para todos?

Para que el token de una persona no pueda leer el calendario ni las reservas de otra. Es más seguro y además así la app mide las horas reales de cada quien, no un promedio inventado.

6 Pestaña Conexiones — la vista del administrador

Ya viste en la sección 3 cómo se configura por primera vez. Acá un repaso de qué es cada cosa en esta pantalla.



Fika Sync Cal.com: demo Google Calendar: demo Slack: demo

[Resumen](#) [Equipo](#) **[Conexiones](#)** [Notificaciones](#) [Workflows](#) [Registro](#)

CONFIGURACIÓN DE LA APP

Esto lo hace **una sola vez** quien administra esta instalación (el "Client ID/Secret" que identifica a Fika Sync ante Google y Slack) — no es algo que cada persona del equipo tenga que tocar. Después de guardar acá, los botones "Conectar" de abajo y de la pestaña Equipo ya funcionan para todos, sin editar ningún archivo ni reiniciar el servidor.

Google (Calendar + Sheets)
Sin configurar

1. [Crear el Client ID/Secret en Google Cloud Console](#)

2. Client ID 3. Client Secret **Guardar**

Slack
Sin configurar

1. [Crear el Client ID/Secret en api.slack.com/apps](#)

2. Client ID 3. Client Secret **Guardar**

CONEXIONES

Esto es la configuración a nivel app (Slack, y Cal.com/Google como respaldo si nadie conectó el suyo). Para que **cada persona** conecte su propio Cal.com o Google Calendar, ir a la pestaña **Equipo** → su fila.

Cal.com
Sin conectar

1. [Abrir página de API keys](#)

2. Pegar la key acá (cal_...)

Google (Calendar + Sheets) La app no tiene credenciales OAuth configuradas

Slack La app no tiene credenciales OAuth configuradas

Los datos de "conectado" combinan Cal.com y Google Calendar con la lógica real de `team-health-analyzer`, pero ninguna integración externa fue validada contra una cuenta real todavía — ver `VALIDATION.md`. Sin credenciales, se muestran datos de ejemplo, persistidos en SQLite y siempre marcados como "demo", nunca mezclados con datos reales.

Reiniciar datos de ejemplo

Captura real de la app en modo demo, pestaña Conexiones.

¿Qué se configura acá?

- **Configuración de la app** (arriba): el Client ID y Client Secret que identifican a Fika Sync ante Google y ante Slack. Se hace **una sola vez**. Los enlaces "Crear el Client ID/Secret..." te llevan directo a la página donde generarlos.
- **Conexiones** (abajo): acá podés conectar una cuenta de Cal.com, Google o Slack a nivel de toda la app, como respaldo por si alguien del equipo todavía no conectó la suya propia en la pestaña Equipo.

Sobre las cuentas de Google para pruebas

Si tu proyecto de Google todavía no está "publicado" (verificado por Google), vas a tener que agregar cada email de prueba en la pantalla de consentimiento OAuth como "Test user", o el login va a fallar. Los tokens de prueba además caducan cada 7 días aproximadamente y hay que reconectar.

¿Qué significan los tres estados del badge?

Arriba a la derecha, cada proveedor (Cal.com, Google Calendar, Slack) muestra uno de tres estados. No son solo un detalle visual — indican si Fika Sync ya probó esa conexión contra la API real o si todavía es una promesa sin confirmar.

demo	No hay ninguna credencial guardada. Los datos que ves son de ejemplo.
conectado (sin validar)	Guardaste una key o Client ID/Secret, pero todavía no se probó contra la API real.
conectado ✓	Se probó de verdad y funcionó: una key de Cal.com que pasó una llamada real, o un login de Google o Slack completado con éxito.

Cal.com se prueba con una llamada real a la API justo cuando guardás la key — si está mal (revocada, con un typo), Fika Sync te avisa en el momento y no la guarda. Google y Slack se marcan "conectado ✓" automáticamente en cuanto el primer login se completa con éxito, sin ningún paso extra de tu parte.

The screenshot shows the Fika Sync web interface. At the top right, there are three status badges: "Cal.com: conectado ✓", "Google Calendar: demo", and "Slack: conectado ✓". Below the navigation bar, the "CONFIGURACIÓN DE LA APP" section is visible. It contains instructions for configuring Google (Calendar + Sheets) and Slack. For Google, it shows fields for "Client ID" and "Client Secret" with a "Guardar" button. For Slack, it also shows fields for "Client ID" and "Client Secret" with a "Guardar" button. Below this, the "CONEXIONES" section shows the status of the integrations: "Cal.com" is "Conectado ✓" with a "Desconectar" button; "Google (Calendar + Sheets)" is "La app no tiene credenciales OAuth configuradas"; and "Slack" is "Conectado ✓" with a "Desconectar" button. At the bottom, there is a note about the "demo" state and a "Reiniciar datos de ejemplo" button.

Captura real: Cal.com y Slack ya validados (✓), Google todavía sin configurar (demo).

7 Pestaña Notificaciones — avisos automáticos

Definí cómo y cuándo Fika Sync avisa al equipo.

NOTIFICACIONES

canal de Slack para el resumen

#fika-sync

Sincronización automática

Solo manual (el botón "Sincronizar ahora")

☐ Publicar en Slack automáticamente después de cada sincronización

☐ Mandarle un DM privado a cada persona en [yellow/red circle] después de cada sincronización

Usa el `slack_user_id` de cada fila en la pestaña Equipo. A quien esté en [green circle] no se le manda nada.

Guardar configuración Publicar resumen ahora

Enviar DMs personales ahora

Los datos de "conectado" combinan Cal.com y Google Calendar con la lógica real de `team-health-analyzer`, pero ninguna integración externa fue validada contra una cuenta real todavía — ver `VALIDATION.md`. Sin credenciales, se muestran datos de ejemplo, persistidos en SQLite y siempre marcados como "demo", nunca mezclados con datos reales.

Reiniciar datos de ejemplo

Captura real de la app en modo demo, pestaña Notificaciones.

- **Canal de Slack para el resumen:** a dónde se publica el resumen general del equipo.
- **Sincronización automática:** elegí si querés que la app se actualice sola cada cierto tiempo, o solo cuando vos apretás "Sincronizar ahora".
- **Publicar en Slack automáticamente:** publica el resumen del canal cada vez que sincroniza.
- **Mandarle un DM privado:** además del resumen del canal, le manda un mensaje privado solo a quien esté en amarillo o rojo — a quien está bien (verde) no se le manda nada.

Los botones **Publicar resumen ahora** y **Enviar DMs personales ahora** disparan ese envío al instante, sin esperar al horario automático — útiles para probar que todo funciona antes de confiar en el modo automático.

8 Pestaña Workflows

Un panorama de los distintos flujos de trabajo pensados para el proyecto.




Captura real de la app en modo demo, pestaña Workflows.

Solo **Fika Sync (este dashboard)** corre de verdad — es la app que estás usando. Los otros tres (Budget Guardian, Meeting Debt, Onboarding Automator) son *declarativos*: quedaron diseñados y documentados, pero pensados para correr sobre otra herramienta (RailCall), no dentro de este dashboard. El interruptor de acá solo guarda tu preferencia, no los enciende de verdad.

9 Pestaña Registro

El historial de cada sincronización que hizo la app.



Captura real de la app en modo demo, pestaña Registro.

Cada línea muestra cuándo se sincronizó, si vino de datos reales o de ejemplo ("demo"), y si terminó bien ("ok") o con algún error. Es el primer lugar donde mirar si algo no está funcionando como esperás.

10 Preguntas frecuentes

¿Qué quiere decir la etiqueta "demo" que aparece arriba a la derecha?

Que esa integración (Cal.com, Google Calendar o Slack) todavía no está conectada a una cuenta real, y la app está mostrando datos de ejemplo en su lugar. Nunca se mezclan datos reales con datos de ejemplo.

Toqué "Reiniciar datos de ejemplo" y perdí mis pruebas, ¿es grave?

No, ese botón solo borra los datos de **ejemplo** (modo demo) y genera unos nuevos al azar. No toca ninguna conexión real que hayas hecho ni ninguna configuración guardada.

¿Qué pasa si dos personas conectan el mismo Google Calendar?

No pasa nada malo, cada conexión es independiente por persona. Pero no tiene mucho sentido: la idea es que cada fila de la pestaña Equipo represente a una persona distinta con su propio calendario.

Configuré Google/Slack en Conexiones, ¿tengo que reiniciar el servidor?

No. Apenas tocás Guardar, queda disponible al instante para todo el equipo, sin reiniciar nada ni editar archivos.

¿Los datos se guardan si cierro la aplicación?

Sí, todo queda guardado en una base de datos local en tu computadora (un archivo SQLite). Al volver a abrir la app vas a ver todo tal cual lo dejaste.

¿Cuántas cuentas de Google puedo agregar como "Test user"?

Hasta 100, mientras el proyecto de Google Cloud esté en modo Testing — de sobra para un equipo. Si en algún momento necesitás que cualquier persona externa se conecte sin agregarla a mano, ahí sí hay que pasar el proyecto por la verificación de Google para publicarlo, un trámite aparte que no hace falta para probar o usar la app puertas adentro del equipo.

Manual generado a partir de la aplicación real, corriendo en modo demo. Si algo en tu pantalla se ve distinto, puede que estés en una versión más nueva de Fika Sync — la lógica de fondo (colores, umbrales, conexiones por persona) se mantiene igual.