

2.9. El DER de la figura muestra un modelo de datos conceptual para un sistema de un club de cocina.




Figure 1: Ej.2.9

Los miembros del club pueden preparar cenas e invitar a otros miembros. Cada cena se basa en un plato único y un solo postre. Este plato principal y postre se pueden usar nuevamente para otras cenas. Es importante conocer quienes preparan la cena y quienes asisten a la misma. Al organizar la cena se genera una invitación que es enviada a cada miembro del club e incluye la fecha de la cena, el costo y la ubicación de la misma. Los miembros que van a participar deben aceptar la invitación. Los miembros del club tienen una o varias especialidades de cocina

(a) Realizar el modelo lógico de interrelación de documentos correspondiente al DER incluido y un JSONSchema de algún tipo de documento con al menos un nivel de anidamiento. Tomar en cuenta los siguientes ítems::

- La impresión de invitaciones es una de las tareas más frecuentes. En las mismas se imprime toda a info de la cena incluyendo los nombres de platos/postres.
- Ocasionalmente se consultan miembros de alguna especialidad, pero no es algo que se haga muy seguido.
- Es frecuente consultar las fechas en las cuales un miembro organizó cenas

(b) Realizar el diagrama de *Chebotko*, justificando cada paso, para una base **Column-Family** que responda a las siguientes consultas:

- Nombres y Apellidos de los miembros invitados a una cena dada.
- Todas las cenas preparadas por un miembro dado desde el año 2015, ordenadas por costo de menor a mayor.

(c) Realizar el diseño para una base de datos **Key-Value** que permita guardar y consultar la información de miembros (según DER). La aplicación que usaría la base de datos ingresa con el DNI del miembro y una password. Inmediatamente ve sus datos y su especialidad. Luego tiene dos opciones: consultar sus invitaciones o las cenas que preparó.

2) DID




Figure 1: Ej.2.9

b) ① Miembros Inv

MR1: Cena, Invitación, Miembro

MR2: IdCena k

MR3: X

MR4:

Miembros Invitados

IdCena k

IdInv c ↓

IdMiembro C ↓

Nombre

Apellido

② Cenas De Miembro

MR2 IdMiembro k

MR3 Fecha C ↓

MR4 Costo C ↑

MR5 IdCena C ↑

MR1: Miembro,
Cena

MR2: IdMiembro

MR3: fecha

MR4: Costo ↓

MR5: IdCena.