


2.2



Venta (matrícula, *ve, vendedor DNI, cliente DNI, VNPk)

Opciones (nombre, descripción)

Vehículo usado (matrícula, matrícula venta, cliente DNI)

Vehículo nuevo (VNPk)


Con opciones (nombre, matrícula)

cliente (DNI)


vendedor (DNI)

persona (DNI, *)

2.3



2.5



usuario (nombre usuario, *)

Tarjeta crédito (nombre usuario, numero)

Reserva (Fecha, n° reserva, nombre usuario cancela, n° reserva)

Cancelada (n° reserva) Vigente (n° reserva)


Contrata (nombre usuario, código, n° reserva)

Si existe usuario tq cancela (u,r), entonces r es de tipo cancelada. Si no es vigente.


No pueden existir más usuarios que hayan reservado un vuelo que asientos en el vuelo

Los números de los asientos para un vuelo empiezan en 1


2.6)



2.7



2.8



[illegible]

```

    erDiagram
        Socio ||--o{ Clase : reserva
        Clase ||--o{ Clase : dicta
        Clase ||--o{ Equipo : requiere
        Clase ||--o{ Asistente : supervisa
        Instructor ||--o{ Discipulo : "se Ejecuta"
        Clase ||--o{ Clase : "se Ejecuta"

        Socio {
            string Id_socio PK
            string nombre
        }
        Clase {
            string Id_clase PK
            string nombre
        }
        Equipo {
            string Id_equip PK
            string nombre
            int cantidad_disponible
        }
        Instructor {
            string Id_instructor PK
            string nombre
        }
        Discipulo {
            string Id_discipulo PK
            string nombre
        }
        Asistente {
            string Id_asistente PK
            string nombre
        }

        Socio "1" -- "M" Clase : reserva
        Clase "1" -- "M" Clase : dicta
        Clase "1" -- "M" Equipo : requiere
        Clase "1" -- "M" Asistente : supervisa
        Instructor "1" -- "M" Discipulo : "se Ejecuta"
        Clase "1" -- "M" Clase : "se Ejecuta"
  
```

instructor no puede relacionarse con más de una clase para un cierto