

TP - Grupo 15 - HomeCore (Primera Entrega)		Nota: 5,07
Informe		
Aspecto Evaluado	Valoración	Observaciones
0. Presentación		
Carátula con el nombre del grupo y la lista de integrantes	Bien	
Índice y numeración de páginas	Bien	
Correcta ortografía y gramática	Bien-	El texto se entiende bien, pero hay varios errores concretos de redacción y corrección. Ejemplos: "Marta La Usuario Tradicional" debería ser "La Usuaría Tradicional"; aparecen varias tildes omitidas como "Heurísticas", "prevencion", "configuracion", "tambien"; y hay formulaciones poco prolijas como "No consideramos que esto sea un problema de diseño sino que es una interpretacion vaga del usuario".
Referenciado de imágenes	Bien	
Introducción, desarrollo y conclusión	Regular-	No hay una conclusión.
1. Usuarios Representativos		
Elección de los usuarios representativos	Mal	La sección no alcanza el mínimo esperable de criterios representativos bien definidos. En la práctica solo se trabajan 3 criterios: ingreso mensual, comodidad tecnológica y edad. Además, varios quedan demasiado abiertos: en edad no se fijan rangos concretos y en comodidad tecnológica solo se pide un "nivel básico" sin delimitarlo operativamente.
Justificación de los usuarios representativos	Mal	Las justificaciones existen, pero quedan incompletas y poco sólidas para delimitar bien el universo de usuarios.
2. Observaciones Participativas		
Metodología, procedimientos, técnicas, herramientas y criterios de selección/validez de participantes	Regular	La metodología está bastante bien explicada y el anexo permite inferir que participaron 4 personas en las observaciones participativas - Luis, Sofia, Laura y Cecilia -, con distintos niveles de experiencia. Esta muestra no es lo suficientemente grande como para evitar sesgos.
Lista de aplicaciones (mínimo 2 webs y 2 móviles) con su respectiva justificación de selección	Bien	
Detalle y justificación de escenarios planteados, asegurando que sean realistas y relevantes	Bien	
Análisis exhaustivo de hallazgos	Bien	El análisis sí traduce resultados en decisiones de diseño útiles. Ejemplos: concluyen que los novatos prefieren móvil, que crear rutinas requiere plantillas o ejemplos, que hay confusión entre rutina, grupo y escena, y que falta feedback después de activar acciones.
3.1. Entrevistas		
Metodología, procedimientos de recolección y justificación del enfoque y selección de participantes	Regular	Se informa que hicieron 4 entrevistas, pero la metodología de esa técnica queda poco desarrollada. No explican si fueron presenciales o virtuales, si fueron semiestructuradas, cómo se eligieron esos 4 entrevistados ni cómo se vinculan con los usuarios representativos definidos antes.
Lista de preguntas con su respectiva justificación de cómo aportan al diseño o detección de necesidades	Regular	Las preguntas tienen justificación, pero varias son débiles metodológicamente o mezclan entrevista con encuesta. Ejemplos: "Qué tan familiarizado estas con la tecnología?" depende de autoevaluación muy subjetiva; "Qué feature sería indispensable para vos?" le pide al usuario diseñar la solución; y "Cuándo querés cambiar el estado de un dispositivo, qué es lo primero que buscas?" restringe demasiado las opciones posibles.
Cantidad de participantes	Regular	Se esperaban al menos 5 entrevistas para evitar sesgos.
Análisis de respuestas y resumen de hallazgos relevantes	Regular	Hay un análisis, pero queda mezclado con la encuesta y no separado claramente por técnica. Ejemplos: en "Respuestas obtenidas" hablan de "entrevistados", pero también usan porcentajes como "60% prefiere no recibir notificaciones de consumo eléctrico", lo que mezcla entrevistas y encuesta sin distinguir de dónde sale cada hallazgo.
3.2. Encuestas		
Metodología, procedimientos de recolección y justificación del enfoque y selección de participantes	Mal	Se sabe que usaron Google Forms, pero la metodología de encuesta queda poco especificada. No explican cuántas respuestas obtuvieron, cómo se distribuyó el formulario, ni qué criterios se usaron para seleccionar a la muestra.
Lista de preguntas con su respectiva justificación de cómo aportan al diseño o detección de necesidades	Regular	Las preguntas son las mismas, y por ende con los mismos inconvenientes, que en las entrevistas.
Cantidad de participantes	Mal	No se especifica.
Análisis de respuestas y resumen de hallazgos relevantes	Regular-	El análisis deriva algunas decisiones útiles, pero queda poco sólido porque no se informa el tamaño de muestra y se mezclan resultados de entrevistas con encuesta. Ejemplos: afirman que "60% prefiere no recibir notificaciones de consumo eléctrico" y que las rutinas no deberían ser foco principal, pero sin aclarar sobre cuántos encuestados se sostiene esa conclusión.
4. Modelos de Personas		
Cantidad de modelos de persona	Bien	
Inclusión de nombre, foto, atributos, descripción, motivaciones, escenarios, características deseadas y comportamientos esperados	Regular	Los modelos de persona no especifican todos los atributos pedidos (faltan características deseadas y comportamientos esperados) y tienen subtítulos y epígrafes que no aportan demasiado valor.
Adecuada definición de motivaciones, escenarios, características deseadas y comportamientos esperados	Regular	Los perfiles están bien diferenciados en su lógica general, pero quedan incompletos en varios componentes. Ejemplos: Valentina, Carolina y Marta tienen escenarios creíbles y metas claras, pero faltan comportamientos esperados desarrollados por persona, y varias "características deseadas" aparecen recién resumidas al final en la tabla comparativa en vez de quedar definidas dentro de cada modelo.

Fundamentación explícita de los elementos en los hallazgos de las investigaciones previas	Regular	Marta refleja bien al perfil de baja comodidad tecnológica y Carolina al de seguridad/control del hogar, pero no se explica con precisión qué respuestas de entrevistas o qué hallazgos de observación sostienen cada atributo concreto, como geofencing en Valentina o control parental en Carolina.
5.1. Evaluación Predictiva		
Metodología, enfoque y proceso de evaluación de los prototipos del otro grupo	Mal	Para la evaluación predictiva deberían haberle entregado al G16 un documento detallado con los resultados encontrados de aplicar dichas heurísticas a sus prototipos. Tanto la devolución como el vocabulario en la misma, que le entregaron al G16, no cumple con estándares ni formalismo académico. No se encontró en el informe ni en lo recibido por el grupo evaluado una "... una puesta en común donde se consolidaron los hallazgos, eliminaron los duplicados y priorizaron los problemas según la severidad (crítico, mayor, menor, cosmético)."
Lista de principios heurísticos seleccionados y justificación de su elección	Mal	Deberían haber usado sus heurísticas para evaluar los prototipos del otro grupo. Bien por incorporar y justificar las heurísticas, pero las mismas no fueron aplicadas a la hora de evaluar los prototipos recibidos.
Análisis crítico de los resultados recibidos, argumentando qué recomendaciones se incorporan o descartan	Regular	Deberían haber incorporado un análisis reflexivo sobre los resultados obtenidos. En el punto 6.1.4, descartan eliminar la organización por pisos. Es una decisión válida, pero dicen que "responde a la investigación con usuarios". ¿Qué investigación? Si no citan el dato específico de su propia investigación previa, suena a una excusa para no trabajar en ese cambio. Decir que el historial es una mejora de "mediano plazo" no es una justificación válida. Deben justificar si esa decisión afecta o no la usabilidad crítica hoy.
Detalle de acciones de mejora propuestas para mitigar los problemas identificados	Regular	En cuanto a las acciones de mejora, podrían haberlas explicado más detalladamente. Expresiones como 'se unificará el componente', 'se realizará una revisión tipográfica' o 'se adoptará una separación de vistas' son intenciones de diseño, pero no soluciones de diseño.
5.2. Evaluación Empírica		
Metodología, participantes, contexto (presencial/remoto), procedimientos y herramientas	Bien	
Tabla de escenarios con escenario, objetivo y criterio de éxito	Bien-	Podrían haber incorporado un escenario de agregado de dispositivo o de piso, ya que en el taller que se llevó a cabo en clase presencial fueron escenarios que tuvieron mucha fricción y hubiera estado bueno que los analicen.
Tabla de mejoras con relación entre escenario, fricción detectada y acción de mejora propuesta	Regular	En el escenario de "Acceder a configuración" no es una justificación válida decir que la API no lo soporta cuando en realidad la misma si lo hace. De los tres cambios mencionados para las acciones de mejora solamente hablan de una mejora la cual explican solamente que van a agrandar el tamaño del gráfico.
Análisis reflexivo de resultados e interpretación de fricciones	Mal	No hay ningún análisis reflexivo sobre los resultados.
5.3. Evaluación Participativa		
Metodología, participantes, contexto, recolección de datos y herramientas utilizadas	Bien	
Lista de preguntas y justificación de su relevancia para la experiencia que se buscaba evaluar	Bien	
Análisis de resultados, identificación de patrones, tendencias, coincidencias y divergencias	Mal	No hay ningún análisis reflexivo sobre los resultados.
6. Prototipos Sitio Web		
Presentación de al menos 5 pantallas relevantes en su versión final	Bien	
Inclusión de la versión inicial para evidenciar cambios y mejoras	Regular-	Deberían haber incluido la versión inicial de los prototipos de tal forma de que se puedan evidenciar los cambios y/o mejoras incorporadas. La descripción de los prototipos carece del nivel de detalle y profundidad esperados. Se describen los mismos sin brindar detalles sobre los cambios y/o mejoras incorporadas.
Comentarios y recomendaciones	No Aplica	Algunas leyendas presenta errores de ortografía y/o redacción ("energético" sin tilde). [Ref. figura 1]. La presencia de un mapa del hogar que no represente la distribución real de los ambientes podría generar confusión en los usuarios. [Ref. figura 2]. La frecuencia de uso de las opciones "Vincular dispositivo", editar o eliminar una habitación es baja, por lo tanto se desaconseja agregar la misma a las tarjetas que las representan. Por otro lado, la diferencia de altura de las tarjetas debido al contenido de las mismas podría afectar el escaneo de la página. [Ref. figura 4]. Ciertos elementos de la interfaz de usuario no son lo suficientemente contrastantes. Ciertos tipos de dispositivos no presentan un botón de encendido / apagado (por ejemplo: puerta). Las rutinas no tienen un estado de encendido como sucede con los dispositivos (su ejecución es inmediata).
7. Prototipos Aplicación Móvil		
Presentación de al menos 5 pantallas relevantes en su versión final	Regular	Deberían haber incluido la cantidad de prototipos establecida por la consigna.
Inclusión de la versión inicial para evidenciar cambios y mejoras	Bien-	La descripción de los prototipos carece del nivel de detalle y profundidad esperados. Los cambios y/o mejoras incorporadas no fueron debidamente justificados y/o sustentados.

Adaptaciones de vistas según la orientación del dispositivo y el factor de forma	Regular-	El prototipo de inicio de sesión no resulta representativo como una pantalla que pueda ser adaptada de acuerdo al factor de forma de los dispositivos. La descripción de las adaptaciones realizadas a los prototipos de acuerdo a su orientación y/o factor de forma carecen del nivel de detalle y profundidad esperados. Deberían haber realizado un mayor aprovechamiento del espacio de la pantalla en los dispositivos de factor de forma teléfono en orientación horizontal.
Comentarios y recomendaciones	No Aplica	Algunos de los comentarios mencionados para los prototipos del sitio Web también podrían aplicar a los de la aplicación móvil. No resulta intuitivo que las opciones para gestionar las contraseñas de los dispositivos, consumo eléctrico o historial de acciones se encuentren en la pantalla de perfil del usuario. [Ref. figura 8]. Algunos elementos no tienen las dimensiones y/o el espaciamiento adecuados para facilitar la interacción con los mismos.
8. Flujos de Interacción		
Inclusión de flujos con recorrido, decisiones y acciones	Regular	Bien por incorporar los tres flujos. Aunque se esperaba que cada flujo muestre de manera clara el recorrido del usuario entre las diferentes vistas, indicando las decisiones de navegación y las acciones necesarias para completar la tarea en el sitio web y aplicación móvil.
Evidencia de articulación y complementariedad entre el sitio web y la app móvil	Regular-	Era fundamental evidenciar cómo ambas plataformas se complementan en la experiencia general de un mismo flujo.
Justificación de las diferencias de diseño e interacción entre ambas plataformas	Mal	Se exigía una explicación teórica/técnica sobre por qué el diseño varía entre el sitio web y la aplicación móvil, basándose en el contexto de uso. No existe ningún texto que fundamente las decisiones de diseño. No se mencionan patrones de interacción específicos ni jerarquías de contenido adaptadas a cada pantalla.
9. Decisiones de Usabilidad		
Justificación práctica basada en contenidos de la materia	Bien-	No es correcto afirmar que con la identidad se busca transmitir una emoción a nivel visceral. Para que se pueda aplicar el principio de cierre de Gestalt la figura debe estar incompleta. El tema oscuro permite reducir la fatiga visual en aplicaciones que se utilizan durante largos períodos de tiempo. ¿Este tipo de aplicaciones lo son? Deberían haber mostrado de que forma se aplicó la jerarquía al utilizar diferentes tamaños de tipografías. Algunos de los aspectos mencionados como por ejemplo "Mensajes de confirmación antes de borrar y sliders pre-seteados en valores comunes" o "Todas las acciones son reversibles (Undos conceptuales)" no se logran observar en los prototipos.
Justificación basada en los Modelos de Personas	Mal	Deberían haber incluido referencias a los modelos de Personas.
Justificación basada en los resultados de las evaluaciones realizadas	Regular	Deberían haber incluido más referencias a los resultados de la evaluación de usabilidad.
Justificación que considere las correcciones o sugerencias previas de los docentes	No Aplica	
10. Otros		
Uso de IA y metodología	No Aplica	El uso inadecuado de la IA no fue penalizado en esta entrega del trabajo práctico; sin embargo, si lo será en las próximas entregas. Debido a ciertas características observadas en los prototipos, se sospecha que estos podrían haber sido generados parcial o totalmente mediante la IA generativa y que, posteriormente, las decisiones de usabilidad fueron redactadas a partir de dichos prototipos, en lugar de haber sido consideradas previamente durante su diseño. El uso de IA generativa para prototipos de interfaces (UI) puede ser muy potente, pero también trae asociado varios problemas. La IA puede mezclar estilos, componentes o convenciones sin respetar sistemas de diseño establecidos. Por ejemplo, puede generar botones, formularios o navegación que no siguen sistema de diseño como Material Design, lo que afecta la coherencia visual de la aplicación. Por otro lado, muchas propuestas generadas por la IA parecen modernas, pero en el fondo las mismas copian los patrones con los que fueron entrenadas y por otro lado no están optimizadas para tareas reales brindando una usabilidad superficial (jerarquía de información confusa, flujos poco claros, falta de accesibilidad, etc.).