Consumo REST Documentado

Proyecto final – AsistenteIA

Información	Descripción
Universidad	Universidad de San Buenaventura
Programa	Tecnología de Desarrollo de Software – VI semestre
Asignatura	Programación Avanzada y Aplicada
Docente	Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Proyecto	AsistenteIA – Asistente académico móvil con IA (.NET MAUI, API REST, SQLite)
Integrantes	Juan Sebastián Garzón Suárez y Nicolás Quiroz

1. Endpoint

La aplicación consume el endpoint compatible con Chat Completions de Pollinations:

```
POST https://gen.pollinations.ai/v1/chat/completions
Authorization: Bearer <CLAVE>
Content-Type: application/json
```

La clave **nunca** se escribe en el código ni en este documento; se ingresa en la pantalla Configuración y se guarda con SecureStorage.

2. Solicitud

```
{
  "model": "openai/gpt-5.4-nano",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Eres un asistente académico. Responde de forma clara,
      indica incertidumbre y no inventes fuentes." },
    { "role": "user", "content": "Explica qué es una API REST." }
  ]
}
```

Se construye con las clases `ChatRequest` y `ChatMessage` y se envía con `HttpClient.SendAsync` usando `JsonContent.Create`.

3. Respuesta

Fragmento de la respuesta que utiliza la aplicación (clase `ChatResponse`):

```
{
  "choices": [
    { "message": { "role": "assistant", "content": "Una API REST es ..." } }
  ]
}
```

4. Códigos HTTP y tratamiento


Código / situación	Significado	Mensaje que muestra la aplicación
200 OK	Respuesta correcta	"Respuesta recibida. Verifique la información antes de usarla."
401 / 403	Clave inválida o sin permiso	"Error de autorización (401/403): revise la clave en Configuración."
429	Cuota excedida	"Se superó la cuota del servicio (429). Intente más tarde."
5xx	Fallo del proveedor	"Error del servicio: código y nombre del error"
Sin red	No hay conexión a internet	"Sin conexión a internet…" (no se envía la solicitud)
Timeout / cancelación	Más de 60 s o el usuario cancela	"Consulta cancelada o tiempo agotado. Puede reintentar."

5. Asincronía, cancelación y errores


- La llamada es `async/await`; la interfaz muestra un indicador de carga y no se bloquea.
- El botón Cancelar usa un `CancellationTokenSource` que cancela la solicitud en curso.
- El `HttpClient` tiene un tiempo máximo de 60 segundos configurado en `MauiProgram.cs`.
- `EnsureSuccessStatusCode` lanza `HttpRequestException` ante códigos de error; `ChatViewModel` los traduce a mensajes comprensibles.

6. Evidencias de la prueba

Prueba exitosa (código 200): inserte la captura de la solicitud y la respuesta, **sin mostrar la clave**.



Prueba con clave inválida (código 401): inserte la captura del mensaje de error de la aplicación.


Consultar IA
Inicio
Consultar
Historial
Configuración
Asistente académico de IA
Plantilla de prompt
Explicar un concepto
que es un motor
15/2000
Consultar
Cancelar
Guardar
Error de autorización (401/403): revise la clave en Configuración.
La IA puede cometer errores. Verifique la información.