Impresora Multifuncional de oficina de alta calidad equipado con pequeñas soluciones

N510/N511/N512

COPIADORA

Modelo		N510	N511	N512
Velocidad de Copiado		22ppm	28ppm	36ppm
Tiempo de Calentamiento		Menos de 20 Segundos		
Tiempo desde modo reposo		15 Segundos		
Tiempo de Primera Copia		5.3 seconds		4.5 seconds
Memoria		2GB (Max. 4GB)		
HDD		250GB		
Maximo Trabajo		9,999 Hojas		
Velocidad de Escanéo		45 ppm		
Resolución	Escanéo	600dpi X 600dpi		
	Salida	1,800dpi X 600dpi		
Dúplex		Estándar		
Capacidad ADF		130 Hojas (68g/㎡)		
Capacidad Papel Estándar		1,100 Hojas (500 Hojas x 2 + 100 Hojas Manual)		
Papel	Bandeja 1	A5 ~ B4		
	Bandeja 2	A5 ~ A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡		
	Bandeja Manual	A5 ~ A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡		
Bandeja de Salida		250 Hojas		
Consumibles	Tóner	23,000 Copias (basedo en la carta ISO 5%)		
	Tambor	80,000 copias	100,000 copias	110,000 copias
	Revelador	600,000 Copias		
Alimentación	Max. Consumo	Menos de 1,500W		
	Modo Ahorro	0.5W		
Ruido	En Funcionamiento	Menos de 67.8db	Menos de 68.7db	Menos de 69.9db
	En Reposo	Menos de 40.5db		
Dimensiones (An x Pr x Al)		58.4 x 66 x 73.6 cm		
Peso		56 Kg (65 Kg con ADF Instalado)		

IMPRESORA

Modelo		N510	N511	N512
Velocidad de Impresión		22ppm	28ppm	36ppm
Resolución	Escáner	600dpi X 600dpi		
	Salida	1,800dpi X 600dpi		
Lenguaje		PostScript 3 (3016) Emulación, PCL 6 (XL Version 3.0) Emulación, PCL 5e/c Emulación, XPS Version 1.0.		
OS	Servidor	Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 /Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2		
	Cliente	Vista / 7 / 8 / 8.1 Vista / 7 / 8 / 8.1 x64 Edición Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edición /Mac OS9.2 / OSX 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC version / OSX 10.5 PowerPC / Intel version / OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel version Red Hat Enterprise Linux		
Driver	PCL6	Vista / 7 / 8 / 8.1 Printer driver Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edición		
	PS3	Vista / 7 / 8 / 8.1 PS Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 PS Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 x64 Macintosh OS9.2 Printer driver PPD file Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC version PPD+PDE Printer driver Macintosh OSX 10.5 PowerPC/ Intel Version PPD+PDE Printer driver Macintosh OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel Version PPD+PDE Printer driver PPD file: for Red Hat Enterprise Linux Printer driver (CUPS v1.1.22)		
	XPS	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS Driver Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS / Server 2008 R2 /Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition Driver		
Memoria		2GB		
Interface		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1,000Base-T USB1.1, USB2.0, USB Host		

Escáner

Modelo		N510	N511	N512
Modo Escaneado		Auto color, Todo color, escala grises, blanco y negro		
Resolución	Push	200 / 300 / 400 / 600 dpi		
	Pull	100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi		
Velocidad	Color	45ppm (A4/300dpi)		
	Blanco y Negro	45ppm (A4/300dpi)		
Tamaños Soportados	Escáner	Max (A x L) 297 x 431.8 mm		
	ADF	Max (A x L) 297 x 1000 mm (≤400dpi) Max (A x L) 297 x 431.8 mm (600dpi)		
Interface		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T		
Protocolos		TCP/ IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6)		
OS		Vista (32 / 62bit) / 7 (32 / 64bit) / 8 (32 / 64bit)		
Driver		TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver		
Formatos		TIFF, PDF, PDF Comprimido, JPEG, XPS, XPS Comprimido, PPTx, docx,xlsx Searchable PDF, PDF/A, PDF en Linea		

FAX (Opcional)

Modelo		N510	N511	N512
Linea de Comunicaciones		PSTN (Red Pública de Transmisiones Tel), PBX (Centralita Privada), G3 (Linea de Fax)		
Velocidad de Transmisión		2.4kbps - 33.6kbps		
Tiempo de Transmisión		Menos de 2 seconds (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)		
Tipos de Compresión de Datos		MH, MR, MMR, JBIG		
Modos de Comunicación		ECM / G3		
Tamaños Transmisión	Escáner	Max (A x L) 297 x 431.8mm (A3 o WLTR)		
	ADF	Max (A x L) 297 x 1,000 mm (STD/Fine/Super fine) Max (A x L) 297 x 431.8mm (Ultra fino, Manual TX mode)		

※ Algunas imagenes de este catálogo llevan instalado accesorios opcionales.

Sindoh
Unmistakable



AMANECE UNA NUEVA ERA EN LOS MPF DE ALTA CALIDAD

COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL A3 MONOCROMO

N510/N511/N512

SIMPLE Y FACIL

Impresión inteligente con calidad de impresión mejorada y varias opciones de acabado . Arquitectura de impresora refinada , ideal para la oficina gracias a su diseño compacto que ahorra espacio .



Soporte para dispositivos moviles

Mejora de la conectividad móvil con los teléfonos inteligentes y las tabletas . Imprima documentos e imágenes desde su dispositivo móvil directamente o envie los datos escaneados a su dispositivo. Se puede acceder comodamente a las funciones de la impresora multifunción desde dispositivos móviles utilizando aplicaciones dedicadas para dispositivos Android , con los dispositivos de Apple mediante AirPrint.

Sistema Ecológico

El consumo de energía se puede reducir de manera significativa con el modo de ahorro de energía pulsando una sola tecla . Administrar y registrar funciones ecológicas (por ejemplo, de doble cara de impresión , el ahorro de tóner y ahorro de energía) es muy simple en el panel principal

Fácil control del panel a color

El panel de control de color se ha mejorado mediante la aplicación innovadora de programación de aplicaciones IWS . Teclas de acceso directo pueden ser incluidas para funciones de uso frecuente, además también se puede añadir su logotipo de usuario o personalizar el diseños de los iconos . La nueva funcionalidad " Make-a - Widget" y otras notificaciones se pueden añadir al menú principal , mientras que la funcionalidad de inversión de color se ha añadido para ayudar a los usuarios con la vista debilitada .

Soluciónes de Movilidad Y Alta Eficiencia

Soporte para diferentes dispositivos moviles

Facilidad de uso en las funciones de movilidad


Las funciones NFC ya están disponibles en una nueva área de contacto instalada en el panel. Los dispositivos móviles con la APP necesaria se pueden conectar a la impresora multifunción con un simple toque. Las aplicaciones cámara, web y correo electronico son compatibles, por lo que es posible imprimir estas páginas al mismo tiempo. Una imagen escaneada se puede guardar directamente en el buzón de documentos móvil.

※ **NFC :** Comunicación por proximidad



Varios tipos de ajustes de impresión y formatos

Los documentos y las imágenes se pueden fijar en diversos formatos (PDF , JPEG , PPTX , etc.) y modos de impresión (doble cara , combinación , impresión segura, etc.) simplemente mediante la conexión a cualquier dispositivo smartphone o tablet.



Ajustes de Impresión

- Doble Cara, Una Cara, Combinación.
- Clasificación, Perforado.
- Selección de Bandeja.
- Cuentas de Usuario.
- Impresión Segura.

Modos de Impresión

APP Móviles.

-PDF, XPS, TIFF, JPEG, pptx, docx, xlsx)
-Archivos adjuntos en las aplicaciones móviles de correo, fotos, etc.
-Páginas web.

Función AirPrint

La función AirPrint es compatible, lo que permite la impresión inalámbrica , fax y escaneado mediante la conexión a un dispositivo de Apple , sin la necesidad de instalar software adicional.
Si una conexión Wi-Fi no está disponible, los archivos escaneados se pueden guardar a través del puerto USB . Las impresoras compatibles pueden escanear con una LAN inalámbrica.

Transmisión FAX	Escaneado	Impresión y Escaneo a USB
AirPrint can be used to transmit documents or photos saved in a mobile device as fax documents.	Data scanned by the multifunctional printer can be sent to a portable device at high speed.	Documents can be printed out or scanned using the USB port, even when the WiFi network is unavailable.
		





Sistema Practico y Compacto

Practica Solución de Oficina

Multiples Sistemas de Red

La seguridad del sistema de gestión de documentos se pueden mejorar mediante el uso de dos redes diferentes en un solo producto . Los documentos se pueden imprimir de forma segura a través de LAN por cable , mientras que los dispositivos móviles pueden acceder a todas las funciones de la impresora multifuncional fácil y rápida a través de la LAN inalámbrica

※ Se Requiere Kit UK-212 y Kit Conexión Local EK-608.



Reducción Costes Operacionales

Un documento se puede imprimir directamente una vez que el usuario ha pasado a través de un procedimiento de autenticación simple en la impresora multifuncional en red más cercano, sin tener que instalar un servidor independiente. Esta función permite al usuario mejorar significativamente la eficiencia mediante la reducción tanto de los costes de servidor caros y la carga de impresión de los multifuncionales. Representantes en movilidad y empresas multilocales pueden utilizar esta función económica y convenientemente .

※ Requiere (LK-114), (UK-211) y ampliación (2GB) .



Conversión de Documentos Gratuitos

La conversión de archivos digitales es compatible , lo que permite al usuario editar un documento escaneado como un archivo de MS Office PowerPoint , Excel o Word

※ Cuando se convierta a PowerPoint, Word o Excel:
Se requiere Kit UK-211, I-option LK-105 V4, y LK-110 V2.

Sistema de Impresión rápida

Un entorno de impresión se puede mejorar en gran medida mediante la instalación de la solución de impresión Thinprint . Thinprint permite el manejo de documentos de forma rápida , reduciendo la carga de la red utilizando un entorno informático basado en servidor .

※Se requiere I-option LK-111.

Compact PDF function supported

PDF compacto es una función que divide un documento escaneado en una imagen y texto, y luego vuelve a combinar para una óptima reproducción ; por lo tanto , el ahorro es elevado ya que requiere una menor gestión que un PDF estándar. Además, la carga de la red puede reducirse significativamente cuando se utiliza FTP o e -mail .

※Se requiere Kit UK-211 y LK-110 V2.

Sencillo Interface de Usuario

Optimizado para el entorno del usuario

Panel personalizado por el usuario

Los usuarios pueden configurar la pantalla según sus necesidades, ya que pueden utilizar hasta 4 teclas de acceso directo externos y 5 teclas de acceso directo internos para las funciones utilizadas con frecuencia . Los usuarios también pueden establecer los principales iconos de la pantalla, el color y las funciones para que se adapte a sus preferencias individuales.



Ejemplo de APP Customizadas

Funcion Widget

Un cuadro de texto o un icono pueden insertarse en el Panel como un widget . Una función en particular se puede ajustar en el widget , o un calendario de reuniones importantes o mensajes se pueden mostrar en el widget . El control puede ser posicionado en un lugar específico , simplemente arrastrando y soltando un mensaje a tal efecto. El widget guardado puede ser compartido con otras impresoras multifuncionales utilizando un USB .



Función Inversor del Color

Los colores se pueden invertir para un mejor contraste, para las personas con visión débil o con daltonismo.



Previsualización y Editado

Un documento escaneado se puede editar (por ejemplo, rotación , zoom in / out) en el Panel , utilizando la función de vista previa del documento



ECOLOGICA Y ESTILIZADA

Sistema Ecologico y con diseño estilizado





Tecla Ahorro Energía

Tanto la administración de energía como el ahorro de energía, se pueden manejar con el único botón Eco-Power.

Sitema de bajo Consumo


El consumo de energía en el modo de reposo se minimiza a 0,5 W . El cambio al modo de reposo es fácil y cómodo con el botón Eco , que también gestiona la tecla de encendido. Pulse el botón rápidamente para entrar en modo de suspensión , o mantenga pulsado el botón para entrar en el modo General.

N500 Series.

0.5W

Manejo de la función ECO

La función Eco puede ser visible en una tecla de acceso directo en la pantalla principal . El ahorro de papel (impresión integrado , copia a doble cara) y el modo de ahorro de tóner se pueden ajustar fácilmente, y el máximo de consumo de energía acumulada (cada hora, cada mes) se puede gestionar fácilmente desde el panel de control .



Con la función Eco establecida, el árbol de Eco crecerá en proporción al tiempo acumulado .

Soluciones Completas de Seguridad

Alta Seguridad y Robustez

Metodo de Autentificación




Teclado para Identificación

Niveles de Seguridad según el tipo de Identificación	Normal Mediante ID y Autentificación de Constraseña
Nota	En el teclado de la impresora multifuncional se introducirá el ID del usuario y la contraseña cuando se utiliza la autenticación interna de la impresora multifuncional.
Opciones Adiconales	Nada cuando se conecta con HR
Servidor	Instalación módulo de Autentificación Requerido cuando se conecta con HR


Calidad de Impresión Mejorada

La función automática de refrigeración del revelador, extiende la vida de los consumibles y estabiliza la calidad de la impresión. En particular, los costes de servicio pueden reducirse al mínimo mediante la prevención de sobrecalentamiento durante largos periodos de uso .



Diseño Compacto

El diseño compacto mejora el uso de espacio de oficina de manera significativa. Además, el diseño del producto suavemente curvada añade un toque refinado para el entorno de oficina .



Varios Soportes de Finalización

La adopción de diversas y amplias opciones de acabado permite a los usuarios completar diversos materiales de impresión a sus preferencias individuales con facilidad, incluyendo grapado , plegado y grapado.

Grapado

Grapado hasta 50 Hojas	Esquina	Esquina (Paralelo)	2 Grapas

Finalización Con Plegador

Libros Ecuadernados Hasta 15 Hojas	Plegado y Grapado en el centro	Plegado	Plegado en Triptico

Finalización con Perforador

Perforación Hasta 220g/㎡	Dos Agujeros (Lado Cara)	Dos Agujeros (Lado Superior)