

Revisar del 1 al 8

Hacer los siguientes ejercicios:

eventos_09 - Ejercicio: Al hacer click sobre un párrafo, éste debe situarse como primer párrafo

Texto del párrafo 1
Texto del párrafo 2
Texto del párrafo 3
Texto del párrafo 4
Texto del párrafo 5

Pulso en el párrafo 4.

eventos_09 - Ejercicio: Al hacer click sobre un párrafo, éste debe situarse como primer párrafo

Texto del párrafo 4
Texto del párrafo 1
Texto del párrafo 2
Texto del párrafo 3
Texto del párrafo 5

eventos_10 - Ejercicio: Hacer click sobre una celda y que se elimine

A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O
P	Q	R

Hago click en una celda

eventos_10 - Ejercicio: Hacer click sobre una celda y que se elimine

A	B	C
D	E	F
G	H	
J	K	L
M	N	O
P	Q	R

Revisar del 11 al 18

eventos_19 - Ejercicio: Hacer una caja de texto que admita únicamente números

Esta caja admite números únicamente

No deja escribir letras en la caja.

eventos_20 - Ejercicio: Contar los clicks de ratón que se hacen en cualquier parte de la página salvo en las tablas

0

A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O



A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O


Va incrementando el contador en todas partes menos si pulso sobre las dos tablas.

7

A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O

eventos_22 - Ejercicio: Objener el grado de anidamiento de un elemento HTML al hacer click sobre él

Grado de anidamiento: 3



Os paso el html solo hay que hacer el javascript

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>eventos_22 - Ejercicio: Objener el grado de anidamiento de
un elemento HTML al hacer click sobre él</title>
    <style>
      span {
        font-size: 30px;
      }

      p {
        font-size: 30px;
        border: 2px solid black
      }

      div {
        left: 25%;
        top: 25%;
        position: relative;
        background-color: red;
        width: 400px;
        height: 400px;
      }

      table,td {
        border: 1px solid black;
        border-spacing: 10px;
      }

      td {
        width:30px;
        height:30px;
      }
    </style>
```

```
</head>
<body>
  <h1>eventos_22 - Ejercicio: Objener el grado de anidamiento de un
elemento HTML al hacer click sobre él</h1>
  <hr />
  <span>Grado de anidamiento: </span><span id="grado"></span>

  <div>
    <br />
    <table>
      <tbody>
        <tr>
          <td>A</td><td><span>B</span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>C</td><td>D</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <br />
    <p>Texto <b>del</b> párrafo</p>
    <br />
  </div>
```